

Къ свъдънію Гг. покупателей.

Условія продажи и нікоторыя примічанія.

Въ интересахъ аккуратнаго и скораго исполненія заказа, покорнъйше прошу Гг. заказчиковъ обратить особое вниманіе на следующіе пункты:

1) Адресъ писать разборчиво, подробно и повторять при каждомъ новомъ требованіи.

2) Указывать способъ отправленія посылки (по почть, по жельзя, дорогь или черезь транспортную ковтору).

3) Требованіе писать на особомь, при семь прилагаемомь листь, при чемь достаточно обозначать лишь количества, нумера и цьны желаемых сортовь.— Означенный листь для провърки возвращается при счеть.

Какіе-либо запросы и сообщенія прошу поміщать на отдільномъ листв, который не возвращается.

4) При заказахъ прилагать приблизительную сумму заказа, стоимость упаковки и, если указана пересылка по почтв, а) въсовыя деньги согласно почтовому тарифу, б) 5 коп. за почтовую расписку и 6) по 1/2 к. съ рубля страховыхъ денегь. Низшій размівръ вісового сбора за каждую посылку опреділень почтамтомъ въ 20 коп.

Суммы, не превышающія одного рубля, могуть быть пересылаемы почтовыми марками.

Переводы платежей черезъ почтовый учреждения или управления жельзныхъ дорогъ (наложенные платежи) также произволятся мною, но только въ предълахъ Европейской Россіи. Въ такихъ случаяхъ Гг. заказчики благоволять присылать при заказъ 1/3 его суммы. При заказахъ для отправки въ Азіатскую Россію прошу прилагать полную ихъ стоимость, такъ какъ наложенные платежи оттуда получаются мной неръдко черезъ 6 мъсяцевъ и даже еще дольше. При отправкъ посылокъ почтой съ наложеннымъ платежомъ почтамтомъ взыскивается, кромъ установленныхъ сборовъ (въсовой, страховой и за расписку), еще особый комиссіонный сборъ: за сумму до пяти рублей—10 коп., а сверхъ пяти рублей—по 2 коп. съ рубля.

Упаковка производится мною тщательно и зачисляется покупателямь по дъйствительной стоимости. При заказахъ на огородныя и цвъточныя съмена, стоимость ксторыхъ превышаеть 10 рублей, упаковка въ счеть не ставится. Отправка

большихъ тяжестей производится по жельзной дорогь или чрезъ транспортныя конторы.

Товаръ отправляется за счетъ в рискъ покупателя.

Счеть на высланные предметы въ посылку не вкладывается, такъ какъ это противъ почтовыхъ правилъ, а пересылается особымъ письмомъ посяв отправки посылки.

Съ разръшенія министерства, сельскохоз. съмена количествами до 30 пуд. отправляются по льготному тарифу № 132

(большой скоростью по разсчету за малую). См. отд. с.-хов. свиянъ.

Занвленін Гг. покупателей о неудовастворительномъ качествъ товара или ошибочномъ исполненія заказа принимаются лишь въ теченіе 3-хъ недъль со дня его прибытія. Претензіи, заявленныя послъ поства съмянъ, какого-бы рода они ни были, удовлетворены быть не могутъ.

Заказы исполняются мною по очереди и убъдительнъйше прошу Гг. покупателей присылать таковые заблаговременно, въ виду того, что, несмотря на усиленную работу, невозможно избъгнуть большого скопленія ихъ во время сезова въ февраль и марть мъсяцахъ.

Погтовый тарифъ, введенный съ 1-го мая 1899 года.

1 0	
Стоимость пересылки по почтѣ отъ Москвы:	На всв почтовыя На всв почтовыя станціи Сибири (губерніи: Енисейская и
(За исключеніемъ платы за расписку — 5 коп. — и за стра-	Lalypenan, Davannamenan a mpu
ховку—1/2 коп. съ рубля.)	Закавказья. 1 каспійской области. морекая съ о. Сахалиномъ).
За посылну въсомъ не болъе 2 фунтовъ	
За посылку въсомъ отъ 2 до 7 фунтовъ	
За посылку въсомъ болье 7 фунтовъ: за первые 7 фунтовъ	по вышеупомянутой таксв, а за каждый дальныйшій фунть
за разстояніе до 500 версть 5 к.	свыше 2000 до 3000 верстъ 25 к.
свыше 500 " 1000 " 10 "	, 3000 , 4000 , 30 ,
" 1000 " 2000 " 20 "	" 4000 на всякое разстояние 35 к.
The second of th	TO STATE OF THE ST

Контора, магазинъ и складъ съ августа мѣсяца 1899 года ПЕРЕВЕДЕНЫ въ болѣе обширное помѣщеніе—на МЯСНИЦКУЮ-ЖЕ улицу, въ домъ ЛѢТОШНЕВОЙ, рядомъ съ Э. Липгартъ и К⁰.

Опытная съменная станція и садоводство находятся: Преображенская площадь, на земль Шатскаго, рядомъ съ церковью.

Адресъ для простой и денежной корреспонденціи: Москва, Стменвая торговля А. Б. Мейсръ. Адресъ для телеграммъ: Москва Стмяторговду Мейеръ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

						Стр.	Стр.	
Новости и Нововведенія						I-XII	Стиена букетныхъ травъ	
Колленціи огороди, и цветочи, свиннъ.		*		-	XI	I-XIV	" многолътникъ цвътовъ	
отдълъ 1.							" оранжерейн. растеній	
Огородныя съмена						1-40	" пальмовыхъ " 69	
Ягодныя, медоносныя и лекарств. свися	la,		9			41	" хвойныхъ " 71	
Сельскохозяйственныя съмена		a				42	"деревьевъ и кустарниковъ 71-72	
Кормовые здаки		9				43 - 45	Луковицы цвъточн. и клубни	
Смъси многолъти. травъ							Георгины и розы	
Свекла кормован						47	Цвътущіе кустарники, вьющ. раст. и ягодные кустари. 89	
Морковь кормован и брюква				4		48	Земляника крупноплодиан	
ОТДЪЛЪ II.							Садовые инструменты и принадлежности 91-95	
Мавританскій газонъ			9	0	0.	1	Питательная соль 95	
Съмена однолътнихъ цвътовъ				0		2-36	Мъхи и табачи. экстрактъ	
" лиственныхъ растеній		ě	4.			36-42	Мазь противъ гусеницъ	
вьющихся "				0		42 - 46	Книги и журналы на обложкъ	
"								

Цѣна настоящаго наталога 20 коп., съ пересылкой 32 к.—Покупателямъ безплатно.

Краткій каталогъ свиянъ, а равно и подробный каталогъ цвёточныхъ луковиць выдаются и высылаются безплатно. NB. Съ появленіемъ этого каталога всё цёны предыдущихъ прейсъ-курантовъ отм'вняются.

Препровождая главный каталогь моей съменной торговли на 1900 годь, считаю пріятной обязанностью вновь принести благодарность моимь почтеннымь покупателямь, кругь которыхь съ каждымь годомъ значительно разростается, за оказываемое мню постоянно лестное довиріе.

По примпру прошлых вльть, главнымь моимь стремленіемь было пріобрютать съмена высшаго качества от лучших заграничных фирм. Всхожесть вспх получаемых спыянь тщательно испытывается на моей опытной спменной станціи — садовником, спеціально назначенным для этой важной работы.

Урожай за границей важнюйших цвыточных и огородных сымянь быль удовлетворительный, что даго мню возможность значительно понизить цины противь прошлых пить, въ чемъ можно убъдиться изъ каталога. Только инкоторые сорта, главнымъ образомъ кормовая свекла и морковъ, уродились въ маломь количествь, вслыдстве чего цыны на нихъ частью остались прежнія, частью же по-

Изг числа русских сельскохозяйственных съмянь упомяну только о красномь клеверь, импющемь такое важное значение для каждаго хозяина. Урожай быль настолько незначителень, что цины предвидятся еще выше прошлаго года.

Обращаю Ваше вниманіе, что торговля моя переведена въ другое, болье обширное помыщение-на Мясницкую же улицу, вз домз ЛЕТОШНЕВОЙ, рядомз сз д. Липгартъ и K^0 и выражаю надежду, что Bы, M. Γ ., и здись удостоите меня того же благосклоннаго вниманія, какимъ я пользовался въ прежнемъ помъщеніи.

Въ заключение позволяю себъ привести часть (насколько позволясть мъсто) изъ вновь поступивших многочисленных отзывовь моихь уважаемых покупателей.

Съ совершеннымъ почтениемъ

А. Б. МЕЙЕРЪ.

Сямъ нмжю честь Вамъ сообщить, что всеми пріобретенными весной с. г. травяными съмнами в остадся вполик доводень; всходы получились отличные и инкажихъ примесей паравятных растеній не замічалось.
Контора Ивановскаго митнія Е. И. В. К. и яз я Георгія Максими в на в на в РОМАНОВСКАГО Герцога Лейхтенбергскаго.

Управляющій фонъ-Цешау.

Октября 15-го 1899 г.

За высланныя май въ врошломъ году цейточныя и огородныя сфмена очень благодарю. Въ особенности—ва сфмена земляники «Noble», которая попла отлично

Кн. Н А. Мустафина.

М. Г. Препровождая Вамъ при семъ мой закать на этотъ годъ, имъю честь сообщить Вамъ на Вамъ почт. запросъ, что выписываемыми отъ Васъ въ течене 5 лётъ для имънія *Илениское* Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Сергія Александровича цвъточными и огородными, съменами, в также и цвъточными дуковидами и остался вполей доволенъ.

Придворный садовникъ И. О. Галоговскій. Ильинское, іюня 25-го дня, 1898 г.

По порученію Ея превосходительства Софін Степановны Нечаевой передаю по поручение ся провосходительстви софи. Степановны исметельность вы отпущенным для ея имбый съмене. Изъ яктинковъ особенно хорошими оказались: Петуніи, Левнои, Гвоздики, Віолы, Флонсы, и Пенстемонъ.

Садоводъ А. Гейнке.

гор. Данковъ 5-го декабря 1898 года.

Нижи Повгородъ 5-го марта 1899 г.

Выписываемыя отъ Васъ нѣсколько жѣтъ для Поченскаго имѣнія Его Сіятельства гр. Константина Петровича Клейнимхель сѣмена огородныхъ и цвиточныхъ растелій, кормовой свемлы и цикорія, а также и табачныя "Гунди» даютъ хорошіе результаты, въ виду чего и считаемъ долгомъ выражить вамъ нашу привнательность за добросовъстное и аккуратное выполненіе нашихъ

Управляющій конторой гр. К. П. Клейнмихель

м. Почевъ 27-го іюня 1898 г. В. Бураченковъ

Особенную благодарность приношу Вамъ за Ваши сумена Цинерарій, Нальцеолярій, Цинламеновъ и Штонъ-розь, за которыя я удостоняся похваль

Глави. садови. Г. К. Горбунова м. Середа, 16-го дев. 1898 г. В. К. Садовскій.

Выписывия отъ Васъ въ теченіе двухъ літть сімена Брауншвейгской ка-пусты № 1160, симъ приношу Вамъ за нихъ мою благодарность. Они имъли отличную всхожесть и давали прекрасные результати.

дер. Суда, 20 го ноября 1899 г.

Петръ Кобылянскій.

Занимансь итсколько летт разведеніеми табака и выписави въ этоми году оти Васт въ первый разв табачныя съмена "Гунди", могу Вамъ сообщить, что они оказались превосходными и что подобных я до сего времени эще не имблъ. Равимит образоми и царточныя стмена дали самые хорошіе результаты, за что и приношу Вамъ мою благодарность.

А. И. Антипьенно. м. Почепъ, 4-го октября 1899 г.

Препровождая Вамъ при семъ мой заказъ на ныивиній годъ, считаю долгомъ поблагодарнть Васъ за присданныя мий пальмовыя съмена, которыя по степени всхожести и качеству оказаднов превосходными. За такое добросователное выполненіе моего заказа выражаю Вамъ мою искреннюю благодарность. Ив. Ал. Виноградовъ.

с. Игнатовка, 1-го января 1899 г.

Позводяю себт выразить Вамъ мою искреннюю глубокую благодарность за постоянно аккуратную высылку огородныхъ стилявъ, отличающихся преврасной

Екатерина Мельникова.

Селенгинскъ, 9-го февраля 1899 г.

. . . Получаемыя изъ Вашего магазина съмена оказывались всегда доброва-чественными и хорошо всхожими, за что Васи благодарю. Сидовникъ Василій Исаевъ.

Иманіе генер. Корсакова ст. Иванино, 20-го февр. 1899 г

Выписывая отъ Васъвпродолженіе пъсколькихь лёть огородныя, цвёточныя и траняныя стысне, равно какт и стыена кормовой свенлы и моркови, я всегда оставался доволент какт кактемена кормовой свенлы и моркови, я всегда оставался доволент какт качествому сфияву, такт и добросовъетнымы и аккурат

Приношу Вам'ь мою сердечную одагодарность за высланным Вами въ прошлом'я году напустныя ефмена. — Вст сорта обазались преврасними, кочни были большів, до 30 фунтовъ. Сабуровна была на начкой вочерыжет съ большими плосвими вочнами, очень тугами.

12 февр. 1899 г.

В. Д. Закржевскій.

... За всхожесть и върность сортовъ высланныхъ мив въ прошедщемъ году огородныхъ съмянъ виражаю Вамъ мою бавгодариесть.

Торговий садоводъ А. Васильевъ.

Им. Овеливий бродъ, 6-го февр. 1899 г.

Съ большимъ удовольствіемъ и благодарпостью вастоящимъ свидітельствую, что ежегодно выписываемыя отъ Васъ для моего имінія сімена огородныхь и цвіточныхъ растеній, травъ, кормовой свеклы, а также луковилы гівдинтоль, тальпаловъ и проч. я всегда получаль самаго лучшаго вачества и важдый разъ достигаль ими преврасныхъ результатовъ.

село Богоявленское:Быви, 9-го іюля 1898 г.

Н. Малютинъ

Вынисанные мною отъ Васъ саженцы пальмъ, азалій и намедлій я получила въ очень корошемъ видь, за что сибшу выразить Вамъмою благодарность

г. Кузнецкъ (Томской губ.) 10-го іюля 1899 г.

Считаю для себя прізтавнах долгомь Вамъ сообщить, что всё полученныя отъ Васъ семена были прекраснаю качества. Выписанные отъ Васъ Г. Теленвовымъ чайныя розы, въ часлъ которыхъ было несколько монхъ, получены и принялись всё прекрасно. А. Е. Носаревъ.

Нижне-Тагильскій заводь, 28-го апрыля 1899 г.

...За выславныя мий Вашимъ магазиномь въ прошломъ го ду огородныя съ-мена, какъ-то: ръдисъ, лукъ, сельдерей и проч. привошу Вамъ глубокую признательность и искрениюю благодарность. Съмена по своей съемести и своему всходу оказалисъ прекрасными, въ особенности преввошелъ мои ожи-

М. А. Татариновъ. ж. Сорочинцы, 21-го марта 1899 г.

Въ проиломъ году были высланы мей важи стмена отличнаго качество, за что приношу благодорность. Напуста, сабуровка 1172 уродилась въ моемъ огородъ весемь отъ 20 до 40 слишномъ фунтовъ.

M 3 Venors

г. Судогда, 8-го марта 1899 г.

Вынисывая въ течевіе последнихъ трехъ льтъ изъ Ваней торговли для моего имбаїн съмена какъ хабоныхъ, такъ и огореднихъ и цевточныхъ расте-пій и травъ, я съ удовольствемъ могу засвидательствовать, что все Въми при-сылаемое влодий соотватствовало моему желанію. Въ особенвости же я благодаренъ Вамъ за Шатиловскій овесъ к кормовую свеклу "Мамонтъ" и "Эккендорфскую"

А Поповъ

Панковъ. 14-го іюдя 1898 г.

Выписанныя мною въ нывъшненъ году въ первый разъ изъ Вашего мага-вива огородныя сімена, оказались провосходняго вачества, а потому считаю монмъ долгомъ выразить Вамъ, М. Г., мою искреннюю благодариость.

И. А. Трофимовичъ.

г. Бердичевъ, 20-го іюня 1899 г.

Въ теченіе цвлаго ряда лътъ я получалъ язъ Вашей съменвой торговля настолько добровачественныя цвъточныя луковицы и съмена огородныхъ цвънастолько и других растений, что счичаю наконець долгомы высказаль Вами-мою глубочайшую призначельность.—Тт лина, всторыми и удилали часть Ви-шихи обмина, также всегда оставились ими довольны.

Я. З. Байковъ.

г. Упирвичи, 22-го іюля 1899 г.

Симъ Висъ увъдомляю, что посланныя Вами растенія мною получены и идутъ хорошо, такъ кавъ все приило въ очень хорошемъ кидъ.

А. Полуярославцева.

г. Арзамасъ, 12-го мая 1899 г.

. . . За аккуратное исполнение моего заказа выражаю Вамъ мою благодарность.

М. Большаковъ

г. Вязники, 12-го мая 1899 г.

Полученныя мною от Васт стмена огородных и цвточных растеній а также и стмена травь и нормовой свенлы, луковицы гіацинтова, тюльна новъ и проч., растенія розь и гвоздикь—оказались хорошьго качества, за что и приному Вамь искренною благодирность.

Лаврентій Савельевичъ Лебедевъ.

с. Хрусловка, 22-го іюня 1898 г

Отпущенный мять въ прошломъ году манъ быль настолько замівчательно корошь, что я должень быль многимь дать Вашь адресь...

г. Орелъ. 6 го мая 1899 г.

Б. Лопухинъ.

Весьма Вамъ благодаревъ за Вашя сѣмена рѣдиса, землянини "Сенъ-Жозефъ", перца, барбариса и вроч. Все удалось преврасно.

г. Тюмень, 16-го августа 1899 г.

Иванъ Молодыхъ

Влагодарю Васъ, М. Г., за присланныя Вами въ прошедшемъ году цвъ-точныя луковицы. Вст цвъли преврасно въ особенности же тюльпаны.

А. Оглодиовъ.

г. Астрахань, 14-го августа 1899 г

Первымъ долгомъ считаю принести Вамъ искреняюю благодарность за приславныя Вами стмена льтнихъ цавтовъ, которыя преввощим всякія ожидавів по силь роста и роскоши колеровъ.

П. В. Трифоновъ.

Невыярская п. к., 31-го іюля 1899 г.

Позвольте мив выразить Вамъ глубовую благодарность за отпущенныя мев огородиня и цвъточныя съмена для сада и огорода при ввъренной мић сель-ской школь. Свъжесть, всхожесть ихъ поразительны въ сравненіи съ съменами, повупаемыми мною въ другихъ семенныхъ магазинахъ.

Сельскій учитель-садоводъ

с. Марково, 4-го августа 1899 г.

В. Е. Верховскій.

Купленныя у Васъ для меня въ марте с. г. семена огородныя и летнихъ цватовъ овазались замачательно хороши во исахъ отношеніяхъ.

А. Л. Алехинъ.

г. Борисоглабскъ, 16-го сент. 1899 г.

Выписанные отъ Васъ весной этого года сорта напусты №№ 1160, 1162, 1130 и 1127 оказались до тверой степени урожийными и чрезъ мъру крупными, что поражають посътителей. Ожидаю Вашъ новый прейсъкурають для выписки съмянь въ будущему посъву.

ет. Сребное, 21-го сент. 1899 г.

г. Тыра, 23-го сент. 1899 г.

Кислянъ.

. Пользуясь случаемъ, приношу Вамъ благодарность за полученные отъ Васъ весной сего года клубии георгинъ, глонсиній и др. Ови всё принялись, росля

Врачъ А. Наумовъ.

. Присланными Вами въ мав мвс. хуковицами лилій, шпажниковъ, а также и влубнями георгинъ и остался очень доволевъ.

Садовинкъ именія Монва Генерала П. П. Волкова

г. Курскъ, 29-го октября 1899 г.

В. Кузьминъ.

Нынавшей весной и у Васъ купиль самена Безостаго Костра, которые по всхожести оказались очень хорошими, за что приношу Вамъ мою благодариость.

А. Снворцовъ.

Я привону Вамъ благодарность за высланныя въ прошедшейт году отурцы "Куленкампа". Я ихъ ростиль вт париней и, весмотря на то, что на пекстерых зекемплярих были оставлены семянные отурцы, общій сборт вт употребленіе оказался по 85 шт. ет растенія, правильных и крупных плодовъ посивнихъ довольно рано. I. В. Шорыгинъ.

г. Шуя, 10-го января 1899 г.

. Прекрасные результаты, достигнутые мной получаемыми отъ Васъ впро-шеніе итонельних лёть съменами заставляють меня благодарить Васъ за добросовъстное отношеніе къ двау.

ям. Губернаторожес-Ковалинка, 28 го анваря 1899 г.

Полученими отъ Васъ въ прощаомъ году цвъточныя съмена на столько короми, что не могу обойти медчаніемъ и при этомъ случав приношу Вамъ большую благодарность. Цвътвикъ мой, устроенный при собственной культурь, даль блестящій результать.

г. Бълевъ, 10-го ивгуста 1899 г.

Начальникъ тюрьмы Поручивъ В. Бродовскій.

Привошу Ваьъ мою благодарность за высылаемыя мей сімена цейточныя, огородиня и газовной травы. . . .

г. Симбирскъ, 29-го іюна 1898 г.

Свидътельствую Вамъ мою благодарность за выписанныя отъ Вась въ настоящемъ 1898 году съмена. Особенво хороше удались арбузы и напуста.

Мальцево, 7-го декабря 1898 г.

Л. Астахова:

Особенно нраватся мив и приводать въ восторгь выведенныя изъ Вашихъ съманъ махровые левнои, флонсы, вербены и анютины главки. . . . Вдова надворя, совъть.

г. Никоваевскъ, 6-го іюдя 1898 г.

А. З. Анонимова.

Симъ имѣю честь передать Вамъ мою глубскую благодарность за всё по-лученныя мною отъ Васъ впродолженіе 4-хъ лѣтъ сѣмена, какъ огородавахъ растеній: капусты, огурцовъ, салата, рѣдиса, дынь и проч., такъ и цефточ-ныхъ лѣтинковъ, которыя оказанкались всегда прекрасными и давали отличные резудьтаты.

Гл. Красноперова.

г. Торжовъ, 21-го іюня 1898 г.

... Пользуясь случаемъ, выражаю Вамъ свою благодарность за постоянно добросовъстное и авкуратное исполнение моихъ заказовъ.

с. Лысково, 12-го іюля 1898 г

Прошу привить мою благодарность за выведенные изъ Вашихъ съмявъ левной, вербены, гвоздини, флонсы, петуній и астры, а также за цинерарій и гіацинты.

Липециъ, іюля 5-го 1898 г.

Полученныя мною отъ Васъ съмена цевточныхъ льтниковъ вполив оправдали надежду на ихъ всхожесть и доброкачественность. Приношу Вамъ мою благодарность за добросовестное исполнение заказа.

Ал. Өеод. Безобразовъ. г. Воловодамскъ. 10-го іюдя 1893 г.

Выписмваемыя изъ Вашего магазина уже нёсколько лётъ сёмена огород-ныя и кормовой свенлы были всегда вполий удовлетворительны и я вми быль совершенно доволенъ. Д. Карповъ

г. Ореаъ. 25-го іюня 1898 г.

Выписывая отъ Васъ 3-й годъ съмена различныхъ растеній, не могу не вы разить Вамъ своей исвренией благодарности за добросовъстное исполнение моихъ заказовъ.

Жена военно-медицинск. инспектора Закаспійск. сбласти

Поля 28-го дня 1898 г.

Горбачевская,

Выписываемыми мною отъ Васъ газновремендо, втеченіе трехъ дітъ съ-менами огородныхъ и цвіточныхъ растеній, а также и сіменами нормовыхъ травь, я всегда оставалел вполіт доволент, такъ какъ таковым оказывались хорошей кехожести и правильными въ отношенін сортовъ, за что я имію честь выразить Вамъ мою искреннюю благодерность.

В. С. Васильевъ.

Грозный, 29-го іюня 1898 г.

. . . Всегда довольная исполненіемъ монхъ заказовъ, не могу не поблагодарять Васъ особо за съмена огородныхъ и цвъгочныхъ растевій, которыя, на мой взглядъ, не оставляють желать чего-либо лучшаго.

Мгливъ. 4-го іюля 1898 г

. . . Считаю долгомъ выразить мою благодарность са высланныя мий въ про-шедшемъ году свмена;—всй сорта оказались хорошими. С. Никитинъ.

Самара, 25-го августа 1898 г.

Будучи Вашимъ покупателемъ сѣмянъ огородныхъ растеній: огурцовь, капусты, свеклы и пр., симъ искрениѣйще Васъ благодарю за ихъ доброкачественность.

Мих. Ег. Антониковъ.

и. ст. Крапивна, 28-го іюня 1898 г.

Выписанныя отъ Васъ въ этомъ году съмена Астраханскихъ полосатыхъ арбузовъ № 88, оказались по всхожести и по качеству превосходными, и я Васъ за нихъ очень благодарю.

Управляющій Журавлянской экономіей

Л, Е. Бразоль.

с. Журавва, 23 го ноября 1898 г.

Полученныя стъ Васъ съмена кормовой свенлы, травъ и цвъточныхъ льтниковь, а равно илубни георгинь и растенія гвоздинь оказалнов настолько удовлетворительны, что считаю обязанисстью принести Вамъ за нихъ мою бизгодарность. с. Харитоново, 20-го сентября 1898 г.

Анфиса Владимірцова.

8-го девабря 1898 года.



Астры "Гогенцоллернъ"

Новый влассъ астръ, превосходящій своей красотой и везичиной цевтовъ недавно введенныя астры "Страусовое перо". Образуеть очень крупные, красиво сформированные, на высовихъ стеблихъ цевты, до 4-хъ верши. въ діаметръ, съ длинными лепестками. Цевтетъ поздно и поэтому долженъ быть посъянъ возможно раньше.


7393. нѣжно-розовыя пак. 40 коп. 7390. бѣлыя (новость 1898 года). . " 30 "

Астры "Тріумфъ".

Изъ этого незамънимаго для воспитыванія въ горшкахъ вида астръ выведены два новые колера:


№ 7777. темнопурпуровыя, пылающей темнопурпуровой окраски, еще не встръчавшейся у астръ; пак. 40 коп.

Астры карликовыя "Комета" Перфексіонъ.



Между всёми крупподвётными астрами
эта разновидность
—самая раноцвётущая. Благодаря ен
низкому, всего лишь
4 вершка, плотному росту и красивымъ, крупнымъ,
появляющимся въ
изобили цвётамъ
съ широкими длинными лецестками,
она можетъ быть
очень рекомендуема.

№ 7637, розовыя нак. 40 коп. № 7635, бѣлыя (новость 1898 г.) . . . , 35 "



Астры елкообразныя.

Новый сорть астръ, останавливающій на себт вниманіе своеобразнымъ строеніемъ. Растеніе сверху до низу устано правильно расположенными въточками, принимающими горизонтальное положеніе, что дълаетъ его сходнымъ съ елью. Обиліе цвътовъ необыкновенное—при хорошемъ уходт растеніе даетъ до 80 цвътковъ средней величины.

№ 7548, смѣсь разныхъ нолеровъ пан. 40 коп.

Астра исполинская Викторія снѣжно- бѣлая.

Обыкновенная астра Викторія, считавшаяся до сихъ поръ красивъйшей изъ всъхъ астръ, теперь должна будетъ уступить мъсто этому новому сорту. Уже само растеніе отличается болье пышнымъ пирамидальнымъ строеніемя достигаетъ 14 вершя. вышины. Гигаетскіе цвъты его, красиво сформированые, густо-махровые, снъжно-бълые, часто бываютъ болье 3 вершя. въ діаметръ.

№ 7045, пакетъ 45 кол.

Аетры "Японенія".

Эта своеобразная разновидность астръ, съ длинными кастренными и слегка закрученными лепестками обогащена двумя новыми колерами.

No	7280.	бѣлыя					ē		пак.	35	ROII
No	7283,	мѣднороз	овыя				a		99	35	- 93
No	7284,	красныя		*					33	35	22
No	7286,	свътлоси	нія	4					99	35	22
No	7289,	смѣсь вс	тхъ	KO	Ле	pos	33		33	30	39

Астры "страусовое перо".

Къ этому новому сорту, введенному два года тому назадъ и вскоръ заслуживщему всеобщее одобрение, въ этомъ году прибавились еще пъкоторые другие колера.


No	7292,	бластяще-розовыя нак.	35	коп
No	7294,	нармазинныя	35	17
No	7290,	бълыя (новость 1897 г.) "	35	33

Хризантемумъ мансимумъ "Перфенсіонъ", (улучш. "Тріумфъ").

Эта новая прекрасная разновидность достигаеть $\frac{1}{2} - \frac{3}{4}$ арш вышины и развиваеть множество крупныхъ $-\frac{21}{2}$ верши. въ діаметръ—цвътовъ, ослъпительной бълизны.

Отличное многольтные растение для грунта, гдъ вимуетъ подъ легкимъ прикрытиемъ.

№ 20095, пан. 25 ноп.



Вербена Крупноцвътная Мамонтовая

№ 8737 наицинея, темно-шарлахово-прасная съ бълымъ глазкомъ пакетъ 40 коп.

№ 8735 альба, чистобълая (новость 1898 г.) пакетъ 30 коп.


Отдельные цветы собраны въ громадные зонтообразные букеты, которые дають этому новому классу вполне заслуженное право посить название "мамонтовой вербены".


Анютины глазки исполинскіе "Парижскіе улучшенные".

Представляють значительное улучшение сорта недавно явивша-

гося въ продажв подъ именемъ "Парижскихъ"

Цвъты, достигающіе, при своевременной посадкъ, 2 вершк. въ діаметръ, отличаются безукоризпенной формой а также впервые





Анютины глазки исполинские "Германія".

Особенныя достоинства этого новаго сорта: сильное плотно строеніе, пышная листва и прямые стебли, на которыхъ сидати цвъты, свободно выдъляющіеся надъ листомъ. Цвъты отличают ся небывалой величиной, равно какъ очень прасивой окраской обыкновенно каждый лепестокъ отибченъ большимъ темнымъ пятномъ, а края волнообравно завиты, что придаетъ цвътамъ видъ махровыхъ.

№ 9158, смѣсь разныхъ нолеровъ панетъ 45 ноп

замъчаемымъ — легкимъ благоуханіемъ, такъ что этимъ новыму сортомъ дано начало "крупноцвътнымъ душистымъ Анютиныму глазкамъ".


№ 9168, смѣсь разныхъ молеровъ панетъ 60 коп.



Вербена миніатюрная пурпуровая съ бѣлымт глазкомъ.

Этой развовидностью вводится совершенно новый классъ вер бенъ, который скоро будетъ имъть первенствующее значеніе дл образованія ковровыхъ цвътниковъ. Растенія достигаютъ вы шины до $3^{1}{}_{2}$ вер. и образують плотный, развътвленный широ кій кустикъ. Главное преимущество этого сорта состоитъ в томъ, что во множествъ появляющіеся цвъточные стебли остают ся на одной высотъ.

№ 8670, пакетъ 45 коп.



Резеда душиетая крупноцвътная Бисмаркъ.

Въ 1899 г., при пробной посадев на моей опытной свменной станціи оказалась значительно удучшенной разновидностью любимаго сорта Машэ. Весьма рекомендуется любителямъ цвътовъ. Образуеть низніе плотные кусты съ красноватыми цвъточными колосьями небывалой величины.

№ 13733, пакетъ 30 коп



Петуніа махровая исполинская.

Растенія дають, при хорошей вультурь, густо-махровые, хорошо сформированные цвяты небывалой еще величины—до 13/4 вер. въ діаметръ и варіирують въ различныхъ красивыхъ окраскахъ. Посъвъ даеть 250/0 растеній съ махровыми цвътами.

№ 13437 пакетъ 75 коп.

Петуніа гибрида грандифлора фимбріата интусъ ауреа.

Эта новая разновидность принадлежить къ влассу бахромчатыхъ петуній и крупные цвъты ихъ варіирують въ особенно пъжныхъ окраскахъ, имъя отмичительнымъ признакомъ—ръзко выдълнющуюся золото - желтую серения

середину. № 13372, пакетъ 60 коп.

Резеда одората грандифлора ауреа магнифика.

Растеніе—низкаго плотнаго пышнаго роста съ очень большими золото желтыми цвѣтами очень пріятнаго запаха. Знаменитой опрмой бр. Диппе, введшихъ эту новость въ торговлѣ, обоз-

новость въ торговат, осозначается, какъ красивъйшая резеда изъ желтыхъ.

№ 13707, пакетъ 35 коп.

Резеда одората Голіафъ.

Цвъты этой новой разновидности огромеой величины и блестяще-огненно-врасной окраски, не существовавшей до сего времени у резеды. Растетъ канделябро - видно и имъетъ врасивую зеленую окраску листьевъ. Саман эффектная резеда для группъ. № 13718, панетъ 30 коп.

Хризантемумъ сегетумъ "Глоріа".

Очень рекомендумый однольтній хризантемъ съ большими сърно-желтыми, къ серединъ золотожелтыми цвътами, 2—2½ вершк. въ діаметръ. Цвътеть на длинныхъ стебляхъ. Вышина около 10 вершк, Растетъ быстро.

No 14940, панеть 40 коп.

Резеда "тысячадевятисотый годъ" (двадцатое стольтіе).

Рисунокъ даетъ върное фотографическое изображеніе одного растенія! Съ перваго взгляда ясно, что тутъ мы имъемъ передъ собой выдающуюся новость, можетъ быть самую замъчательную на этотъ годъ. Растеніе образуетъ полукруглый кустъ 14 вершковъ въ діаметръ, съ многочисленными цвъточными стеблями (при хорошей культуръ до 400), усъянными небольшими золото-желтыми цвъточными колосками. При горшечной культуръ сажать по одному растенію въ горшокъ.



Діантусъ стелларисъ - Гвоздика звъздообразная.

Съ введеніемъ этой разновидности образуется новый классъ однольтнихъ гвоздивъ, отличающихся такой же безпритизательностью, такимъ же богатствомъ цвътовъ и красовъ и такой же легкой культурой, какъ и гвоздика Геддевиги, отъ которой гвоздика звъздообразная произошла. Цвъты, какъ видно на рисункъ, отличаются звъздообразной формой. При великолъпныхъ окраскахъ, имъютъ еще и то большое преимущество передъ другими гвоздиками, что цвътеніе ихъ продолжается до глубокой осени.

№ 9920 панетъ 35 ноп.

Діантусълациніатусъ,, Салмонъ Квинъ"фл.плено.

Гвоздина разръзная "Салмонъ Квинъ" махровая. Имъетъ ту-же нъжную лососево-розовую окраску, какъ и одинакам Гвоздика "Салмонъ Квинъ". № 10065, пак. 40 кол.



Силене пендула махровая ,, Королева карликовъ".

Махровая разновидность, отличающаяся чрезвычайно низкимъ равномърнымъ ростомъ. Покрыта въ изобиліи блестящими розовокарминовыми цввтами, выдъляющиярко-зеленой листвв. Цввтеть очень рано. Особенно рекомендуется для ковровыхъ цвѣтниковъ, для бордюровъ и для образованія арабесковъ на газонахъ.

№ 14100 пан. 35 ноп.

Геліантусъ кукумерифоліусъ, новые гибриды.

Происходить изъ любимаго подсолнечника кукумерифоліусъ. Цвъты болье звъздообразной формы, съ звкругленными, или заостренными ленестками. По окрасить они варіируютъ между бълыми, кремовыми и золотожелтыми, иногда съ черной серединой. Посаженные въ группахъ на газонахъ производить больпой эффектъ.

№ 15938 одинан1е смѣсь пакетъ 30 коп. № 15939 махровые смѣсь пак. 35 коп.

Геліантусъ гибридусъ супербиссимусъ.

Подсолнечникъ царскій. Достигая значительной вынины 2—2¹/₂ саж. подсолночникъ этотъ— красиваго иирамидальнаго роста, съ серебристыми опущенными листьями. Цвъты блестяще-воло-



то-желтые и почти вдвое больше, чты у Геліантуса аргирофиллусь. Ne 15923, панеть 40 коп.

Левкой зимній крупноцвътный "Императрица Елизавета."

Среди новых в девкоевъ занимаетъ безспорно первое мъсто. Растеніе достигаетъ 9 вершя. и образуетъ пирамидоподобный букетъ, состоящій изъ необыкновенно большихъ розовидныхъ цвътовъ, блестящей карминорозовой окраски. Листья, здороваго зеленаго цвъта, обладаютъ способностью противостоять бользиямъ. Съмена даютъ 70% съ махровыми цвътами. № 11935, ванетъ 50 кол.

Левнои зимніе эльберфельдскіе.

Очень рекомендуемые новые зимпіе левкой, представляющіе собою значительное улучшеніе левкоевъ зимнихъ ремонтантныхъ.

Гвоздика Маргарита Мальмезонъ стрножелтая.

Предлагаемая гвоздика Маргарита исполинская имъетъ очень крупные хорошо сформированные ръдкой сърно-желтой окраски махровые цевты. Зацевтаетъ, какъ и всъ другіе сорта Маргариты, уже черезъ четыре мъсяца. № 10155, пакетъ 50 иоп.



Рудбекіа биколоръ суперба.

Красивое однольтнее цвътущее растеніе 3/4 арш. вышины. Образуетъ равномърно развътвленный кустикъ, усъянный многочисленными цвътами на длинныхъ стебляхъ. Цвъты золото-желтые сътемно-воричневой серединой. № 13785, пакетъ 25 коп.



Тагетесъ патула нана "Золотая найма"

Эта красивая разновидность вытъснить, повидимому, сдълавшійся столь излюбленнымь тагетесь "почет ный легіонь". Впродолжевіе всего льта низвіе плотные кустики усъяны множествомъ бархатистыхъ темно-коричневыхъ цвътовъ, укращенныхъ узкой и тонкой золотистой каймой.

№ 14334 пакетъ 20 коп.



Канна варіегата.—Канна пестролистная трехнолерная.

Свътло-зеленые листья этого нововведения испещрены врасными и желтыми крапинками и окаймлены свътло-красной полоской.—Цвъты блестящекрово-красные, не особенно крупные.—Ростъ низкій.—Изъ съмянъ производится върно.

№ 16062, панетъ 50 ноп.

Канна "Mme. Meriem Lombard".

Самая красивая врупнецвътвая канна съ цвътами бълой овраски, ръдко встръчающейся у каннъ.

№ 16099 пакетъ 60 коп.



Скабіоза крупноцвѣтная махровая "фея" (волшебница).

Цввты отличаются особенно значительной величиной, распусваются на высовых стеблях и оврашены въ очень врасивый, у однольтней скабіозы еще не встрвчавшійся волерь розово-диловый (mauve).

№ 14123 паметъ 35 воп.

Гейхера сангвинеа гибрида.


Эти новыя разновидности, произошедшія изъ любимаго сорта "Гейхера сангвинеа"; отличаются болве пышнымъ ростомъ и цвътутъ обильно, давая вервдко 30-50 цвъточныхъ стеблей съ цвътами въ разныхъ нюансахъ, какъ бълыхъ розовыхъ красныхъ и коричневыхъ. No 18788 смъсь разныхъ колеровъ пакетъ 40 коп.



Гайлардіа грандифлора сульфуреа окулата.

Многольтнія гайлардіи принадлежать въ наиболье легво-цвътущимь хорошо зимующимь у насъ растеніямъ. Цвъты этой новой разновидности— сърно желтые съ красно-фіолетовой серединой, —окраска, как й до сихъ поръ среди гайлардій еще не было. Съянцы дають 50% типичныхъ растеній.

№ 18745 панеть 30 кол.



Фіалка душистая "Адмиралъ Авелланъ".

Віола одората "Адмиралъ Авелланъ",

Душистая-фіалка съ пурпурово фіолетовыми цвв тами на высовихъ стебель-

№ 18707, пакетъ 30 коп.

Віола одората «сърно-желтая».

Душистая фіалка съ жел тыми цвътами, которая ре комендуется благодяря ея ръдвой опраскъ.

№ 18725 пакетъ 35 коп.



насъ мака, а именно: розовый, дядовый и медно красный, которые я и преддагаю

№ 19703, смѣсь упомянутыхъ трехъ колеровъ, пакетъ 40 ког.



Эремурусъ.

Хорошо удавшееся, вполнъ правдивое изображеніе этого препраснаго орнаментальнаго цвътущаго растенія ділаеть дальнійшее описаніе его излишнимъ. На остающейся низкой листвъ возвышается необывновенно большой цвъточный стебель, достигающій у болье старыхъ, хорошо культивированных в растеній вышины въ 5-6 арш. и имъющій сходство съ громаднымъ гіацинтомъ. Растеніе перезимовываеть въ холодной оранжерев и весной высаживается въ садъ, гдв удается на любой хорошей почвъ. Саженцы зацвътають лишь на 2-3 годъ послъ Свмена всходять легко.

№ 20130, стмена смтсь разн. сортовъ, пак. 1 руб.

Примула обнонина кермезина.

Новая разновидность любимой горшечи. Примулы обконика, съ карминово-красными цвъ-


№ 21927, пак. 40 коп.

Георгина выеокая махровая.

Гранъ Дюкъ Алексисъ.

Цвъты очень красивые бълые, иногда съ легкимъ лилово - розовымъ оттънкомъ; ле-

пестки имфють трубчатую форму какъ изображено на рисункъ. Очепь рекомендуемый эффектный сорть № 18815, пакетъ 40 коп.



PACTEHIS:

Эремурусъ робустусъ нобилисъ, твлеснаго цввта за 1 экз. 4 руб. 50 коп. гималайскій, цваты чисто балые... 1

Пинераріа гибрида грандифлора "Фенъ-де-сіекль".

Среди крупноцейтныхъ цинерарій до сихъ поръ почти совсямъ отсутствовали розовыя разповидности. Теперь одному спецівлисту удолось добиться этого колорита. Цваты окрашены въ свътло и темнорозовые или землиниконодобные колера, сдълакплеся въ последнее время излюбленными. № 22182, пли. 75 коп.

Бегоніа семперфлоренсь (всегдацвътущая) «Анна Регина».

Можетъ быть названа красивъйшей изъ всёхъ сортовъ сем :ер**олоренсь**—"королевой всегда цевтущихъ". Растение отличается правильнымъ изящнымъ ростомъ, непревышающимъ 5-6 верш. Листья прасивые, какъ-бы блестяще - лавированные, имвють темпо-зеленую окраску съ металлическимъ оттънкомъ и кармипово-пурпурной каймой. Въ изобиліи появляющіеся бутоны имвють цвыть темно-карминово-красный, который при отцвытанім переходить въ розовый. Удается лучше всего въ соляечномъ мветв. Годится одинаково для посадки какъ въ горшках такъ и въ группахъ.

№ 20782 панетъ 75 ноп.

Бегоніа семперфлоренсь гибрида, махровая. см всь

леровъ.

Отличается той же вышиной, ростомъ и богатчто и "Анна Регина", но цвъты большей частью нахровые, варыируя междубълымъ и самымъ темнокраснымъ. Любятелямъ цветовъ особенно pereмендуется.

разныхъ ко-



Nº 20790. панетъ 60 кол.

Цикламенъ персикумъ гиган- [теумъ фимбріатумъ.



№ 22252 сивсь развыхъ колеровъ 15 веренъ 50 коп.

Цваты этой разновидности бахроичатые и поднимаются грацісано надч листвой.

Пеларгоніа скарлетовая чернолистная карликовая.



Растеніе бы астъ не выше 21/2 (приблизительно) вершковъ; листья очень темной почти черной окраски. Большіс цватыразнообразной окраски и свободно поднимаются надъ листвой Цвътеніе продолжается до поздней осени. Очень полная по вость для ковровыхъ цвътниковъ. № 21714, пакеть 75 коп.

Гелготропіумъ гибридумъ грандифлорумъ "Мамутъ".

Пользующійся въ послѣдніе годы такимъ успѣхомъ сортъ "Геліотропіумъ инканумъ гибридумъ" № 21040 имѣеть тотъ недостатовъ, что растетъ колоннообразно, не давая боковыхъ развътвленій, притомъ и цвъты его мало душисты.

Предлагаемый теперь сорть "Мамуть", достигая 3/4 арш. вышины, разростается до $1^{1}/_{4}$ арш. въ ширину и даетъ громади. сильно пахнущ, цваты красив, сватло-лилов, окраски. Немпогижъ растеній достаточно чтобы образовать прекраси. групцу, причемъ сажать следуеть не очень густо. № 21035, пакеть. 45 коп.



новости и нововведенія.

Горошекъ душистый (Lathyrus odoratus).





Карликовый-купидонъ.

Отличается отъ высокаго выющагося своимъ карликовымъ ростомъ (около 3 вершя.). Превосходенъ какъ для горшечной культуры, такъ и для бордюровъ въ грунту. Очень рекомендуется.

Новости 1899 года.

№ 17029 Firefly, цваты врупные шардаховые, пак. 50 к. № 17031 Countess of Radnor, цввты крупные, лиловые съ розовымъ, цакетъ 50 коп.

№ 17033 Boreatton, цвъты темно-коричневые, пак. 50 к.

Новости 1898 и 1897 годовъ:

№ 17024 Burpee's Beauty, цвъты очень крупные, нъжно-рововые, къ краниъ бълые, къ середина теми, пакетъ 25 к. № 17025 Alice Eckford, цваты времовые съ розовымъ, цватетъ богато, пакетъ 25 к.

№ 17027 Primrose, цвыты круп-ные желтые, пакеть 25 коп.

№ 17020 Нупидонъ бѣл. Лотъ 30 к., пак. 10 коп.

№ 17022 Купидонъ розовый съ бълымъ. Лотъ 50 к., накетъ 15 к.

Высокій экфордскій.

Изъ высокихъ выющихся душистыхъ гориновъ рекомендую нижеелвдующія разновид., отличающінся веописуем. врасот. и игрой врасовъ.

№ 17073 Sadie Burpee, сомый врупный и красивый изъчисто-бъл горошк. Лотъ 60 коп., паветъ 20 коп.

№ 17076 Crown Jevel, модочно-бълый съ фіолетово-розовыми полоск. и оттъпкомъ, лотъ 30 коп.

№ 17082 Stella Morse, желтый сь розовымъ оттвикомъ, лотъ 30 коп. № 17084 Oriental, блестяще-оранж

ярасный. Лотъ 40 в , пав. 15 в. № 17090 Royal Robe, въликолъпн розовой окраски лотъ 30 коп.

№ 17092 Brillant, блестяще-шарла

хоный, лотъ 30 коп. № 17098 Gargeous, очень врупно-

цвати, поразител. блестяще-лосос.оранж. окраски. Дотъ 50 к., пак. 20 к. № 17100 Wawona, цвъты геліотр. съ бъл. полоск. Лоть 40 к., пак. 15 к.

Горошекъ душистый кустистый.

Новый классъ душистаго горошка, образующ. густ. разватал. кустикъ 3/4 арш. выш. Цваты—бол., съров.пурп. на бъл. фонъ, подним. свободно надълиств.; очень крас. разновиди. № 17042, цакетъ 50 коп.



Горошель душистый кустистый № 17042 пак. 50



Горохъ для лущенія мозговой «Неронъ».

Стручки этого мозгового гороха достигають $2^1/_2$ вершя. длины и отличаются бросающейся въ глаза темно-оіолетовой окраской, что весьма удобно при сборъ. Вышина— $2-2^1/_2$ арш.—Зерна сочныя и сладкія.—Плодовитый сортъ.

№ 750, фунтъ 1 руб. 20 коп.

БОБЫ ВЫСОКІЕ САМЫЕ РАН-НІЕ "ДЕСЯТИНЕДЪЛЬНЫЕ".

Эти бобы созравають одной недалей раньше "Парижскихъ", такъ что при благопрінтныхъ условіяхъ дають годиме къ употребленію стручки уже череза 10 недаль послав посл

№ 315, фун. 1 р. 40 к.

ОГУРЦЫ новые сорта для парниковой

и Тепличной культуры. № 2078 иерниковые темно-

зеленые гладије. 15 зер. 50 к.

№ 2079 парынковые святловеленые бородавчатые плодовитые.


15 зер. 50 к. № 2091 Телеграфъимпроведъ

15 вер. 50 к. № 2092 Тотенгэмъ проди-

м 2094 Тојумоъ. Очень хо-

роши для тепличной культуры 20 зер. 40 к.






Томаты «Чудо Италіи».

Новый сорть томатовъ удивительной плодовитости! Блистище-шарльковой окраски плоды имъютъ форму сливы и появляются въ громадныхъ пучкахъ до 50 шт. вмъстъ на одной вътви (какъ изображено на рисункъ). Илоды сочные, вкусные; короши для салата и для мариновки. № 3452, пакетъ 30 коп.

Сельдерей корневой самый ранній рыночный.

Безспорно—самый дучшій изъ всёхъ раннихъ сортовъ. Въ короткое время образуеть большіе гладзіе, недеревянейсціе корни, съ весьма немногими побочными корешками; листья короткіе. Очень ценный сорть, въ особенности въ такихъ случавхъ, когда уже пропущено время посевка сельдерея и другіс серта уже не могуть усикть образовать большіе корни.

№ 3325, фунтъ 6 р., летъ 30 коп.



Капуста савойская самая ранняя "Жельзная голова".

Самая ранняя изъ всъхъ сортовъ савойской капусты. Большіе плотвые кочни имъють красивую круглую форму: наружные листьи темно-зеленаго, внутренніе же желтоватаго цвъта. Очень рекомендуется какъ отличный рыночный сортъ.

№ 1255, паметъ 20 ноп.


новости и нововведенія



Рѣдисъ парниковый овальный "нумеръ первый".

Корни этого поваго паривковаго размела имають врасивую овальную орму и окрашены въ чудный блестяще-шарлаховый пейть, какого до сего времени еще никогда не встрачалось у радиса. - Развиваеть обыкновенно лишь три весьма короткихъ листа и поспаваеть значительно раньшевсахъ другихъ парниковыхъ сортовъ.

No 2490, лотъ 40 моп. пак. 20 коп.





Ръдисъ парниковый "Тріумфъ".

Корни шарообразной формы, отличающее оригинальной опраской—бълой съ блестяще-шарлаховыми поперечными полосками. Удается и въ грунту, но при парниковой культурт эта оригинальная окраска выступаетъ болъе ярко.

No 2528, лотъ 50 коп.

Лукъ рѣпчатый. Ліонскій серебристый (Призовой).

Образуетъ крупныя луковицы серебристо-бълой окраски полуостраго вкуса. Культивируется какъ лукъ Мадерскій. Молодыя луковки превосходны для пикулей. Сохраняется отлично. № 1850 лотъ 25 коп.

Рѣпа столовая "Екатеринбургская".

На Уралъ самая распространенная столовая ръпа подъ названіемъ "Гробовской". Образуетъ крупные плоскіе ворни желтой окраски съ темнофіолетовой головкой. Мясо желтое очень сладкое. Рекомендуется.

№ 2893, лотъ 25 моп.

Міозотисъ альпестрисъ стрикта.

№ 19645—альба—бвлая пак. 25 коп.

№ 19646 -розеа-розовая пак. 20 коп.

№ 19647—целестина—небесно-голубая пак. 30 коп. № 19648—темно-синян (Konigsblau) (новосты 1899 г.)

пак. 35 коп.

Уже по рисунку видно, что эта нован незабудка отличается своимъ пирамидальнымъ ростомъ, при


чемъ густо сидящіе на стволъ стебли почти вертивально поднимаются вверху, благодаря чему важдое растеніе имъетъ видъ маленьваго столбива, усъяннаго многочисленными цвътами.

Міозотисъ альпестрисъ "Звъзда любви".

Преимущества этой новой незабудки заключаются въ плотномъ роств, равной вышинт нежкъ растеньицъ и необыкновенно богатомъ и продолжительномъ цвътеніи.

Рано появляющіеся врупные цваты мижють предестную блестяще-небесноголубую окраску.

№ 19607, пак. 35 коп.



Капуста Брюссельская "Геркулесъ".

Лучшій и наиболье плодовитый изъ всвять существовившихъ до сего времени сортовъ. Стволъ средней вышины и при благопрінныхъ условіяхъ густо обсиженъ кръпкими розетками въ количествъ до 70 шт. № 1332, пакетъ 30 коп.

Томаты "Золотой шаръ"

Средне ранвій сильнорастущій сорть съ крупными мясистыми плодами красивой голото-желтой окраски.

№ 3499, лотъ 50 коп., пак. 15 коп.



Петуніа гибрида азалеефлора альба плена.

Особенную цвиность придають этой петуніи въ изобиліи появляющіеся изящные мажровые снвино-былой окраски цвиты средней величины, имиющіе поразительное сходство сь цвитами махровой былой азалеи. Отлична для горшечной культуры.

No 13460, паметь 40 коп.



Конвольвулусъ триколоръ компактусъ, смъсь разныхъ колеровъ.

Главное достоинство этого конвольвулуса то, что онъ не стелется по землѣ, какъ прочіе сорта, а обравуетъ врасивые плотные кустики, обильно усъянные цвътами всевозможныхъ колеровъ, благодаря чему и пригоденъ какъ для клумбъ, такъ и для горшечной культуры.

№ 10768, пан. 20 коп.



Иберисъ Коронаріа принцепсъ.

Предестная разновидность, происходящая отъ извъстнаго ибериса Императорскаго, но достигающая лишь по ловинной его вышины— $2^1/_2$ —З вершновъ. —Образуеть. такіе же сильные кустики съ чистобълыми цвъточными колосыми, которые, въ количествъ 4-хъ—5-ти на каждомъ, вефектно выдълнотся на темно-зеленой, глянцевитой листвъ. — Цвътетъ значительно продолжительнъе Императорскаго ибериса. —Весьма цвиная новость, какъ для бордюровъ и клумбъ, такъ и для горшечной культуры.


№ 10203, панетъ 30 ноп.



Діантусъ Геддевиги альбусъ "Королева Голландіи".

До сего времени еще не существовало гвоздики Геддевига съ чисто-бълыми цвътами, но послъ долгихъ ствраній удалось, накопецъ, одному культиватору вывести таковую. — Должно замътить, однако, что съмена дають лишь 2/3 типичныхъ растеній съ крупными блестяще-бълымі цвътами, имфющими ипогда вокругъ центра желтоватую или красноватую полоску, что, однако, не только не уменьшаетъ красоту цвътка, но напротивъ, еще болъе выдъляетъ его ръдкую окраску.

№ 9975, панетъ 20 коп.




Бегонія гибрида "съ желтой серединой".

Эга новость представляеть собою оригинальную и въ тоже время красивую разновидность бегоній.

Золото-желтви ссредина цвътовъ ярко выдълнется отъ болъе или менъе широваго краснаго края. Цвътетъ дегко и обильно.

№ 20702, пакетъ 45 жол.



Бегоніа гибрида мармората "Бабочка".

Окраска цватовъ предлагаемой оригинальной новости шарлаховый или блестяще-карминный оонъ, на которомъ вофектно выдаляются нерввномарно разбросанныя балып пятна.—Ростъ сельный, какъ у класса исполнискихъ бегони, и цваты, жотя и отличаются иногочисленностью, достигають все же весьма значительныхъ размаровъ.

Изъ свиянъ производится върно. № 20703, ран. 45 н.



Роза поліанта гибридная низкая

№ 23800, панетъ 40 кол.

Миніатюрная рова, зацвітьющая уже черезь три місяца послів посіва. Цвітеніе продолжаєтся вплоть до первых морозовь. Развиваєть множество небольших полумахровых и махровых изящных цвітовь въ разнообразных колерахъ.

Очень рекомендуется какъ для комнаты, такъ и для грунтовой культуры для бордюра. Съмена всходятъ довольно быстро и легко, но неравномърно. Посъвъ держатъ прохдално.

Растенія на зиму сохранять въ неморозномъ помъщеніи.



Шпажники Новость! "Торжество Парижа". 1

Съ введеніемъ этой новой разновидности образовался новый влассъ шпажниковъ, отличающійся отъ прежняго тъмъ, что цвъты располсжены не съ одной стороны цвъточнаго стебля, а вокругъ его, образун какъ бы красиво сформированный букетъ. Цвъты крупные, молочно-бълой окраски съ карминово красными пятнами.

Цъна за 1 лук. 1 руб.

шпажники гандавензисъ "Бълая дама", новые. Красивъйшіе, дъйствительно чисто-бълые шпажники Ц тна за 1 лун. 1 руб. 50 кол.

Огурець парниковый Пуленкампа.

Самый ранній и плодовитый сорть.

Лучшимъ сортомъ огурцовъ, нововведенныхъ за послъдніе годы, является безспорно огурецъ Куленвампа. — Благодаря своимъ превосходнымъ качествамъ, этотъ послъдній пріобръль себъ среди публики много любителей, неоспоримымъ доказательствомъ чего служить постоянно возрастающій на него спросъ. Огурцы — красивой удлиненной формы, цвътъ вожицы темно-зеленый, переходящій по мъръ старвнія въ бладно-зеленый. Мякоть бълая и кръпкая, отличается прекраснымъ вкусомъ и никогда не бываетъ горька.

Гливными достоинствами этого опурца наляются: презвычайная скоростьлость, обильное, продолжительное плодоношеніе и отличкый вкуст не скоро старьющихт плодовт.

Право продажи оригинальных съмянъ этого огурца принадлежитъ исъли чительно мив, по соглашенію съ г. Куленкамиомъ, который, по примъру предыдущихъ лътъ, и въ этомъ году отпустилъ мив весь свой сборъ № 2074, 30 sep.—40 коп., 100 sep.—1 руб., 1000 sep.—9 руб.

ОГОРОДНЫЯ СЪМЕНА КОЛЛЕКЦІЯМИ.

(Коллекцін составляются заранбе и изміненій въ нихъ не ділается).

№. 1. Цѣна 1 руб. Посъвъ въ грунтъ. На 8 грядъ, не считая капусты.

1 фун. бобовъ низкихъ широкостручныхъ, 1 фун. гороха сахарнаго широкостручнаго, 2 дота капусты кочавпой Брауншвейской, 2 дота моркови длинной Брауншвейской. З дота огурцовъ Муромскихъ, 1 дотъ дука рънчатаго русскаго, 1 дотъ петрушки корневой длинной, 2 дота ръдиса разныхъ сортовъ, 1 дотъ ръдьки зимней длинной
бълой, 1 дотъ ръны Петровской, 1 дота садата кочаннаго ризныхъ сортовъ, 3 дота свеклы длиной Эрфуртской,
1 дотъ укропа огороднаго и 8 дотовъ шината годландскаго вруглодистнаго. Всего 14 сортовъ. Въсъ съ ящикомъ
3 фунта.

№ 3. Цѣна 2 руб. Посввъ въ груптъ. На 20 грядъ, не считая капусты.

1. фунта бобовъ низвихъ шировостручныхъ, 1.2 фунта гороха сахарнаго шировостручнаго, 1.4 фунта горохъ для лущенія "Чудо Америви". 1.4 лота вапусты вочанной равней Эрфуртской, 3 лота вапусты вочанной поздней Брауишвейгской, 1.5 лота вапусты красновочанной голландской, 2 лота лува ръпчатаго руссвато. 2 лота моркови-каротели голландской, 4 лота моркови длинной Брауншвейгской, 6 лотовъ огурцовъ Муромскихъ. 2 лота петрушки корневой длинной, 1 лотъ петрушки для зелсни, 6 лотовъ ръдиса разныхъ сортовъ, 1 лотъ ръдьки осенней круглой желтой, 1 лотъ ръдьки звиней длинной бълой, 2 лота ръны Петровской; 1 лотъ салата кочаннаго разныхъ сортовъ

№. 3. Цѣна 2 руб. (продолжение)

у лота салата Эндиній латанго (Роменъ) Парижскаго, 3 лота свеклы полукруглой сгипстской, 3 лота свеклы длинной Эрфуртской, 1 д лота типпа, 1 л. укропа, 1 д бунта шпината годландскаго круглолистнаго и 1 лоть чабера обыкновеннаго. Всего 24 сорта. Васъ съ ящикомъ 5 фунтовъ.

№. 6. Цѣна 4 руб, Посъвъ въ грунтъ. На 50 грядъ, не считая капусты.

1 фунта бобовъ обывновенныхъ Виндзорскихъ. 1 фунта бобовъ низкихъ широкостручныхъ. 1 фунта бобовъ высокихъ августовскихъ. 1 фунтъ гороха свхарнаго пирокостручнаго, 1 фунта гороха для лущейя "Чудо Америки", 2 лота капусты кочанной голландской, 1 фунта лука ръпчатаго русскаго, 1 фунта боркови длинной Брауншвейтской, 3 лота моркови-каротели голландской, 1 фунта огурцовъ Муромскихъ, 4 лота огурцовъ Визиковскихъ, 2 лота петрушки для зелени, 4 лота петрушки корневой длинной, 2 лота кореньсвъ сладкихъ Скорцоперъ, 1 фунта ръдиса круглаго разныхъ сортовъ, 1 фунта ръдиса длинной бълой, 4 лота ръдыви потировской, 1 лотъ салата кочаннаго, 1 лотъ салата Эндики (Роменъ) Парижскаго, 1 фунта свеклы полукруглой сгипетской, 1 фунта свеклы длинной Эрфуртской, 1 фунта укропа, 1 лотъ тыпка обыкповеннаго, 1 дота цикорія салатнаго широколистнаго, 2 лота цикорія корневаго Брауншвейскаго 1 фунта шинната голландскаго круглолистнаго и 1 лотъ чабера. Всего 31 сортъ. Въсъ съ ящикомъ 11 фунтовъ.

№ 9. Цѣна 1 р. 80 к. Посъвъ въ груптъ и парпикъ. На 14 грядъ, не считая капусты.

1/4 фунта бобовъ низкихъ широкостручныхъ, 1 д лота брюквы Красносельской, 1 д фунта гороха сахарнаго ши рокостручнаго, 1 лотъ капусты поздней кочаняой Брауншейтской, 1 лотъ дука ръпчатиго ранней Эрфуртской, 1 пак. капусты цевтной Эрфуртской, 1 дотъ дука поррен французскаго, 3 лота огурцовъ Муромскихъ, 1 лотъ петрушки корневой длинной, 2 лота моркови длинной Брауншейской, 2 лота моркови каротели Парижской, 1 д лота лука Мадерскаго плоскаго, 2 лота ръдиса разпыхъ сортовъ, 1 лотъ ръдыки осенией круглой желтой, 1 лотъ ръдьки зииней длинной бълой, 1 лотъ ръны Петровской, 1 д лота салата Эндивій автниго (Роменъ) Парижскаго, 2 лота свеклы полукруглой египетской, 3 лота свеклы длинной Эрфуртской, 1/2 лота сельдерен кориеваго Эрфуртскаго, 1/2 лота томатовъ красныхъ большихъ ранихъ, 1/2 лота тыквъ столовыхъ разныхъ сортовъ, 1/4 фунта шината голландскаго круглолистнаго и 1 лотъ увропа. Всего 27 сортовъ. Ввсъ съ ящикомъ 4 фунта.

№. 12. Цѣна 3 р. 50 к. Посъвъ въ груптъ и паринкъ. На 30 гряды, не считая капусты.

1 пак. арбувовъ русскихъ разныхъ сортовъ, 1,2 оунта бобовъ низвихъ широкостручныхъ, 1, оунта бобовъ высокихъ августовскихъ, 1,2 лота брюквы Красносельской, 1,2 оунта гороха сахврнаго широкостручнаго, 1,2 оунта гороха для лущенія "Чудо Америки", 1 пак. дынь разныхъ сортовъ, 1 лотъ капусты кочанной ранней Эроуртской, 3 лота капусты бълокочанной поздней Брауншвейгской, 1,2 лота капусты Брюссельской, 1,2 лота капусты сакойской вънской, 1 пак. капусты цвътной Эроуртской, 1 лотъ капусты Брюссельской, 1,2 лота кольряби Вънской бълой, 1,2 лота лука ръпчатаго Мадерскаго плоскаго, 4 лота лука русскаго желтаго, 1 лотъ лука поррем Французскаго, 2 лота моркови каротели Парижской. 4 лота моркови дливной Брауншвейгской, 6 лотовъ огурцовъ Муромскихъ, 2 лота петрушки для зелени, 2 лота петрушки корневой длинной, 6 лотовъ ръдшеа разныхъ сортовъ, 1 лотъ ръдыки осечней желтой круглой, 1 лотъ ръдыки зимней длишной бълой, 2 лота ръды Петровской, 1 лотъ салата кочаннаго Берлинскаго, 1 лотъ салата Эндивій лътняго (Роменъ) Парижскаго желтаго, 3 лота свеклы полукруглой египетской, 4 лота свеклы длинной Эроуртской, 1,2 лота сельдерея корневаго Эроуртскаго, 1,2 лота томатовъ красныхъ большихъ раннихъ, 1 лотъ тыквъ столовыхъ разныхъ сортовъ, 4 лота укропа, 1,2 оунта шинната голландскаго круглолистнаго и 1 лотъ чабера. Всего 36 сортовъ. Въсъ съ ящикомъ 7 оунтовъ.

№. 15. Цѣна 6 р. 50 к. Посъвъ въ груптъ и парпикъ. На 72 гряды, не считая капусты.

1 пакетъ арбузовъ русскихъ разныхъ сортовъ, 1 дотъ артишововъ англійскихъ фіодстовыхъ, 1, фунта бобовъ пакакхъ шировостручныхъ, 1, фунта бобовъ обывновенныхъ Виндзорскихъ, 1, фунта бобовъ высокихъ августовскихъ, 1, дота баклажановъ дланныхъ фіолетовыхъ карливовыхъ, 1 лотъ брюквы Красносельской, 1 фунтъ гороха сахарнаго шировостручнаго, 1,2 фунта гороха для дущенія, Чудо америки", 1 пакетъ дынь разныхъ сортовъ, 2 лота капусты кочанной Эрфуртской ранней, 1, фунта капусты кочанной поздней Брауншвейтской, 1 лотъ вапусты краснокочанной голландской, 1, дото капусты цевтной Эрфуртской 1 го разбора, 1 лотъ капусты савойской Вънской, 1 лотъ капусты брюссельской, 2 лота кореньевъ сладкихъ Скорцонеръ, 1 лотъ кольряби Вънской бълой. 4 лота кукурузы столовой ранней жемужной, 1 лотъ лука рънчатаго Мадерсваго, 4 лота лука русскаго желтаго, 1 лотъ лука поррея французскаго, 4 лота моркове каруновъ Муромскихъ, 2 лота огурцовъ Визиковскихъ, 3 лота пастернака, 1, дота перцук краснаго менанскаго, 3 лота петрущки для велени, 3 лота корневой петрупки длянной, 4 лота ръдиса парниковаго разныхъ сортовъ, 4 лота ръдиса круглаго. 2 лота ръдиса дляннаго, 2 лота ръдьки осенней круглай желтой, 2 лота ръдьки замней длинной бълой, 4 лота ръдина бътино (Роменъ) Парижскаго желтиго, 1, фунта свеклы полукруглой стинетской, 1, фунта свеклы полукруглой гинетской, 1, фунта свеклы полукруглой стинетской, 1, фунта свеклы полукруглой стинетской, 1, фунта свеклы длинной Эрфуртской, 1, дотъ томатовъ красныхъ большихъ раннихъ, 1 лотъ сельдерей салатнаго, 1 лотъ чабера, 3, фунта шпината голландскаго круглолистнаго большихъ раннихъ, 1 лотъ тыквъ столовыхъ разныхъ сортовъ, 1 лотъ тмина, 4 фунта укропа, 3 лота цикорія корневаго Брауншвейгскаго, 1 лотъ цикорія корневаго Брауншвейгскаго круглолистнаго большихъ раннихъ, 1 лотъ сельдерей салатнаго, 1 лотъ чабера, 4 лотъ тыква голландскаго круглолистнаго

ЦВ ТОЧНЫЯ СЪМЕНА СОРТИМЕНТАМИ ЭСОГО (Сортименты составляются зараньез изубненій яв них в не дъластся).

711.

	ТАГЕТЕСЪ-Бархатецъ.
однолътнія.	14261 зректа—прямой, 5 сортовъ
АНТИРРИНУМЪ ЛЬВИНЫЙ ЗЪВЪ.	and how menter become what manner o cobrods 711
6371 маюсъ, 8 колеровъ	ТРОНЕОЛУМЪ-Настурція.
AUTI BL MAXPOBELS	DIOROS IPVM WOHIM
6761 пеоновидныя улучшенныя (Перфенсіонь), 10 колер. 1 30	11551 грандифлора-прупноцектный, 5 колеровъ 60
6771 тоже, 5 колеровъ	14591 тоже, 10 нолеровъ
7271 Винторія, 6 колеровъ	14651 обыкновенный. 6 волоровь
1031 нарлиновыя раннія, 3 нодеровъ	BY 10 MA EPHCTATA HATTHIE PROGRESSION
7651 нарлиновыя Винтолія, 6 нолеровъ	15011 нана низкий, 5 колеровь
(б) израиновыя хризантемовидныя, 8 колесовъ 1	ПИНИТА ЭЛЕГАН (Ъ. 15181 высовая махровая 6 волеровъ
вальзамины махровые.	15251 нариновая махровая, 6 нолеровъ
8241 намеліевые съ пятнами, 5 нолеровъ 40 8271 розовидные (Андріз), 6 нолеровъ	ЭШШОЛЬТЦІА—Полынекъ.
8361 Царскіе, 10 колеровъ	15491 6 сорговъ
BESUMEPTHIEM.	15511 для поства въ грунтъ, 12 сортовъ
8461 10 сортовъ	15521 тоже, 25 сортовь
8661 крупноцвътная, 6 колеровъ	15531 1-го разб. для поства въ парнинъ, 12 сортовъ. 1 25, 15541 тоже 25 сортовъ
ВІОЛА ТРИКОЛОРЪ МАКСИМА-Анютины глазки.	15551 для поства въ грунтъ, бордюри. цвъты, 10 сорт. 40
9031 ирупноцватные, 10 сортовъ	15561 душистые цвъты, 12 сортовъ 50
9141 исполинскіе, 8 сортовъ	TOOLE Allamie depis Ass tohmens, shaptifus, to cohi.
годеща.	ванна.
9501 6 сортовъ	16091 6 сортовъ
9711 Аяцисъ гіацинтифл. пленумъ, 8 колеровъ 25	, Рицинусъ-Клещевина.
ДІАНТУСЪ ХИНЕНЗИСЪ-Гвоздика китайская.	. 13:11 6 сортовъ
	16521 6 сортовъ
10561 махровая, 6 сортовъ	лиственныя растенія.
КОНВОЛЬВУЛУСЪ ТРИКОЛОРЪ-Повидина. 10751 Бельденуръ, 6 нолеровъ	16701 12 сортовъ
кореонсись—Леновъ	HILOMEN BRIGHTACH.
10811 6 высонихъ сортовъ	16871 пурпурея, 8 колеровъ
ЛЕВКОИ ЛЪТНІЕ МАХРОВЫЕ. 11221 англійскіе бунетные, 8 нолеровъ	ЛАТИРУСЪ-Горошекъ. 17051 одоратусъ-душистый, 10 нолеровъ 30
11321 англійскіе нрупноцеттные, 12 колеровъ	17121 Экфордскія разновидности, 10 сортовъ 50
11331 тоже, 6 колеровъ	ТРОПЕОЛУМЪ – Настурція.
11391 томе, съ гладкимъ листомъ, 6 колеровъ 60 11461 ремонтантные Дрезденскіе, 8 колеровъ	. 17351 маюсъ—высокая, 6 нолеровъ
11581 прупноцвътные, Бомбы исполинскіе 6 нолеровъ . — 60	ТЫКВА ФИГУРНАЯ.
ЛЕВКОИ ОСЕННІЕ МАХРОВЬІЕ. 11691 ранніе англійскіе, 5 колеровъ	17501 6 сортовъ съ названіями
11771 Царскіе крупноцвітные, 8 колеровь 1 20	Выощияся растения
JEBRON SHMHIE MAXPOBLIE.	1.581 10 сортовъ
11831 высоніе, 6 нолеровъ	ДЕКОРАТИВНЫЯ ТРАВЫ. БУЕЕТНЫЯ и ДЕКОРАТИВНЫЯ, ОДНОЛЬТНІЯ.
12091 6 сортовь	18151 10 сортовь
- ЛУЛИНУСЪ-Дупинъ. 12281 средней вышины, 8 сортовъ	многолътнія,
WHIMVIVAUL PRESCRIPTION	МАЛЬВЫ МАХРОВЫЯ—А льтеа розеа пл. 19541 шотландскія, 8 превосходи, колеровь
12561 6 сортовъ	19571 Четера, густо-махровыя, 8 превосходи, колеровъ. 2
12591 Ялапа, 10 нолеровъ	многольтнія цвътущій растенія.
12671 Ялапа фол. варісгатись, 6 колеровь 25	20201 12 сортовъ
НЕМОФИЛА—Американская незабудка. 12821 8 сортовь	20211 6
ПАПАВЕРЪ-Макъ.	оранжерейныя.
13141 пеонифлорумъ пл. пеоновидный махр., 10 колер. 35 13171 сомниферумъ пл. — садовый махр., 10 колер — 35	ТЕЛЮТРОПІУМЪ. 21031 6 сортовъ
петуніа Гибрида.	21031 6 coprost
13301 нрупноцвътная, 5 колеровъ	
	ПРИМУЛА ХИНЕНЗИСЪ. 21831 фимбріата—бахромчатая, 5 нолеровъ ! -
13511 обынновенная, 5 колеровъ	КОМНАТНЫЯ ДЕКОРАТИВНЫЯ РАСТЕНІЯ.
ПОРТУЛАКА—Портулакъ. 13621 ирупилцевтный 6 колеровъ	22401 10 лучшихъ сортовъ
13681 крупноцевтный махровый, 6 колеровъ 60	22411 10 лучшихъ сортовъ
РЕЗЕДА ДУШИСТАЯ.	ОРАНЖЕРЕИНЫЯ ЦВЪТУЩІЯ РАСТЕНІЯ.
13751 6 сортовъ	22421 12 лучшихъ сортовъ
13841 грандифлора—крупноцвътный, 5 колеровъ 40	22431 12 лучшихъ сортовъ
13891 нана—низній 5 колеровъ — 20 СКАБІОЗА АТРОПУРПУРЕА.	22441 6 лучшихъ сортовъ
14161 маюръ грандифлора плена, 6 колеровъ	23151 для оранжерей или комнаты, 10 сортовъ
14191 нана плена—иизная махровая, 6 колеровъ	

огородныя стымена.

Для удобства гг. покупателей всё огородныя сёмена въ моемъ каталогё помёщены въ алфавитномъ порядке, при чемъ сорта, особенно рекомендуемые, подчеркнуты. Большая часть изъ нихъ сопровождается краткимъ описаніемъ и наставленіемъ объ уходё.

Сѣмена отпускаются въ пакетахъ, ярлыки на которыхъ снабжены моей фирмой, названіемъ сорта, номеромъ по каталогу и надлежащей цѣной.

Условія продажи см. въ началь каталога.

При требованіи количества мен'те ¹/₄ фунта, въ разсчетъ принимается цізна лотовая. Сівмена, стоимостью за лоть 5 коп., поль-лотами отпущены быть не могуть, а равно не могуть быть отпущены количества мен'те одного пакета.

Пудовыя цёны принимаются въ разсчеть лишь при требованіи не мен'я 10 фунтовъ.



Арбузъ "любимецъ хутора Пятигорска" крово-красный № 55, фунтъ 4 р. 50 к., лотъ 25 к., нак. 10 к.



Арбузъ Астраханскій бълый съ красной микотью № 88, фунтъ 80 коп., лотъ 10 коп., пакетъ 5 кон.

ПАКЕТЪ.

RCH

АМУРНОЕ ЯБЛОКО-см. Томаты.

АНИСЪ-Pimpinella Anisum.—Anis.—Съять въ грунть.

50 Эрфуртскій. — Фунтъ 20 коп., лотъ 5 коп. APБУЗЫ— Cucumis Citrullus. — Melon d'eau. — Wasser-Melone. — Съять въ парникъ, — на югъ въ грунтъ.

Съмена арбузовъ требуютъ для прорастанія температуры не ниже $20-25^{\circ}$ Р., въ противномъ случать они легко подвергаются гніенію.

Въ болъе съверныхъ губернихъ посъвъ производится въ февралъ—мартъ въ теплицъ или тепломъ парнивъ въ горшви; молодыя растения разсаживнотся въ парникъ подъ каждую раму по одному вмъстъ съ комомъ земли. Во время цвътения парники провътриваются и поливка уменьщается.

Слой земли въ парникахъ должевъ быть въ 8 верш.

1. Арбузы русскіе.

DARETT.

Предлагаемыя съмена арбузовъ получены от надежнаго спеціалиста-культиватора. — Фунтовая цъна, если таковая не обозначена, сообщается по запросу.

55 любимецъ хутора Пятигорска съ ноово-красной мякотью. Ранивйший сортъ, превосходнаго качества. Очень сладокъ и отличенъ на вкусъ. — Кора свътло-зеленая съ темными полосками (ф. 4 р. 50 к. лотъ 25 коп.) 10

56 любимецъ хутора Пятигорска съ желтой мякотью. Одного достоинства съ предыдущимъ сортомъ. . . . 1



Арбузъ исполинскій "жельзный панцырь" № 112, пак. 15 к.

АРБУЗЫ РУССКІЕ (продолженіе).



Арбузъ Стокса № 105, пакетъ 10 кои

HAKET'S.

коп.

62 несравненный съ крово-красной мякотью, очень ранній и любимый сорть. Мясо необывновенно слагкое. тающее; кора чисто-бълая съ легкими полосками. (дотъ 25 к.) 10

64 на занусну съ прово-прасной мянотью, ранній отличный сортъ. Плоды кругло-овальные. Кора бълая, редко полосатая .

66 Слава Украйны съ крово-красной мянотью. Рачвій, кругдо-овальной формы. Внусный превосходный сорть. 10

68 улучшенный черноусча. Ранвій плодовитый, съ огненно-праснымъ мясомъ, превосходнаго вкуса; кора бълая съ едва заметными полосками. Произошель отъ извъстнаго украинскаго сорта "черноуски". Сортъ иммиронг черь . (фунтъ 4 р. 50 к., дотъ 25 к.) 10 Золотой - см. № 126.

70 Корейскій. Хорошій парниковый арбузъ. Плоды удлиненно-овальной формы, съ бладно-зеленой корой. Сочное ярко-розовое мясо отличнаго вкуса (лотъ 40 к.) 15

72 Бельбенскій съ нрово-прасной мякотью. Превосходный плодовитый ранній сорть. Плоды продолговатые, средней величины, светло - веленые, тонковожіе. (дотъ 25 к.) 10

73 Бельбенскій съ желтой мянотью. Равнаго достоинства

лое, сочное и хорошаго внуса. Культивируется преимущественно на бахчахъ

77 сюрпризъ съ темной корой. Мясо ярко-огненно-краснаго цвъта; превосход., вкусный, средне-ранній сортъ 15

80 Копанскій съ красной мянотью. Хорошій, средне-ранній арбузъ, съ черной корой 82 Торжество выставии. Средне-ранвій арбувъ съ темно-

красной сладкой мякотью. Сфиена очень мелкія... 83 Монастырскій. Иякоть врасная, тающая, очень сахаристая и вкусная. Плоды круглые, пестрые, тонко-Многоплодный, очень цённый рыночный сортъ; на югъ разводится съ промышленной цълью въ большомъ количествъ. (фунть 1 р., лотъ 10 к.)

84 Астраханскій полосатый. Средне-ранній сорть съ прасною микотью

85 Камышинскій полосатый. Довольно распространен, средне-поздній сорть, разводится на бахчахъ. Мякоть яркокрасная, сладкая. Плоды круглые, большіе; кора зе-

леная съ темными полосами . . . (дотъ 25 коп.) 10 86 Шемахинскій. Плоды очень большіе, достигающіе 40 ф. въсу, полосатые. Мякоть очень сладкаго вкуса, крас-

ная. Отличный поздно-поспъвающій арбувъ . . . 87 молочно-бълый. Новый. Плоды большіе. Кора очень товкая, бълая съ еле замътными полосками. Мякоть ярко-красная, отличнаго вкуса. Превосходный арбузъ, представляющій собою улучшеніе № 88.

(оунтъ 3 р. 50 к., дотъ 20 к.) 10 88 Астраханскій бълый съ красной мянотью (онъ же Павловскій, Быковскій или Камышинскій біздый). Самый расАРБУЗЫ РУССКІЕ (продолженіе).

UAKET'S ROII.

пространенный поздній превосходный бахчевой сорть съ твердой бірлой корой и краснымъ сахаристымъ мясомъ прекраснаго вкуса. -- Сохраняется довольно долго и потому удобнье другихъ для перевозки. -- Отличныя съмена собраны съ хорошихъ типичныхъ экземпляровъ и получены отъ спецівлиста-культиватога, пріобръвшаго себь извъстность хорошимъ качествомъ своихъ стмянъ и заслужившаго ими на выставкъ въ Ниж.-Нов. награды. Высъвается на десятину 6-8 фунтовъ.

Пудъ 22 руб., фунть 80 коп., лоть 10 коп. 886 тоже. Съмена наивысшаго качества, собраны съ необынновенно крупныхъ экземпляровъ.

Фунтъ 2 руб. 50 коп., дотъ 15 коп. 10 89 Ромдественсий. Круглый, съро-зеленый въ полосахъ, съ праснымъ сахаристымъ мясомъ; сохраняется очень долго (до Рождества); очень вкусный сорть

90 Красавецъ. Хивинскій, замізчательно прасивый арбузъ. Плоды вругло-овальной формы, 10 и болве фунтовъ вёсу. Кора темно-зеленая, покрыта красивыми свътло-зелеными и бълыми пятнами. Мякоть красная, очень вкусная. Созраваеть поздно и долго сохраняется . (лотъ 25 коп.) 10

92 Найналарскій зимній. Созрівняєть поздно. Постигаєть громадной величины и не портатся до весны. Кора очень плотная. Мякоть розовая, сладкая и вкусная. Привезенъ изъ Болгаріи (фун. 5 р. 50 к., лотъ 30 к.) 10

95 смесь всехь русснихь сортовь (фунть 5 р., лоть 25 к.) 10 101 нолленція изъ 10 отличныхъ русскихъ сортовъ . . .

2. Арбузы американскіе.

Стмена получаются непосредственно изъ Америки отъ

лучшаго культиватора. 103 "Cole's Early". Новый скоросийлый сорть, который особенно рекомендуется для нашего влимата. Плоды овальные, средней величины; мясо блестяще-прасное, сочное, превосходнаго вкуса. Кора веленая съ бълыми полосами, очень товкая. Плодовитый сорть.

(лоть 40 к.) 15 105 Стокса. Очень цвиный сорть. Считается однимъ изъ самыхъ равнихъ. Плоды вруглые, вора врасиваго веленаго цваты. Мясо темно-шарлахово-красное.


очень вкусное. . . . (сунтъ 5 руб., дотъ 25 коп.) 10 106 зелень и золото. Изъ раннихъ арбузовъ одинъ изъ очень вкусное . . самыхъ большихъ. Плоды овальной формы, кора тонкан, красиваго зеленаго цвъта. Мякоть оранжево-. (лотъ 40 коп.) 15 желтая, сладкая и вкусная

107 золотой медъ. Средне-ранній. Кора темно зеленая Мяноть сладкая золотисто-желтаго цвъта...


109 Кубанскій король (Кубанъ явинъ). Новый. Средне-ранній плодовитый сорть. Плоды овальной формы, достигають огромной величины. Кора съ темными полосами на свът-



Арбувъ Американскій "Дикси" № 113, пакетъ 15 коп.



Арбузъ Кубанскій король № 109, патеть 15 кош.



Арбувъ "зелень и золото" № 106, пакетъ 15 коп.



Арбузъ "Драгоцънность Кольба" № 111. пакеть 15 коп.



Арбузъ "Красавецъ" № 90, пакетъ 10 кон.



Аргишови Лаонсвіс № 136, Ф. 5 р. 50 к., дотъ 30 к.



Баклажаны, самые ранн. оіолетовые полудлинные "Деликатессь" № 175, 4 р. 50 к., лоть 20 к.

денъ также для начинки пироговъ вывсто яблоковъ. 15

120 Смѣсь америнанскихъ сортовъ . , , (дотъ 30 коп.) 10



Аптицови ранніе англійскіе фіолетовые № 132, фун. 4 р., дотъ 20 в.

каго роста. Плоды мясистые фіолетовые. Удаются хорошо

ner	пакетъ.		накетъ.
РБЭ	ЗЫ АМЕРИКАНСКІЕ (продолженіе). коп.		коп.
	ломъ фонъ. Ярко-красная мякоть пріятнаго вкуса. Хорошо		3. Арбузы венгерскіе и другіе.
	сохраняется, а потому удобенъ для пересылки.		
	(фунтъ 8 руб., лотъ 40 kon.) 15	122	2 Марсовецкаго. Изъ венгерскихъ сортовъ самый ран-
110	сахарный. Средне-ранній, съ праснымъ сочнымъ ин-		ній. Плодъ круглый, средней величины, съ тонкой
	сомъ весьма пріятнаго вкуса. Хорошій арбузъ, до-		корой и вкусной сладкой мякотью крово-краснаго
	стигаетъ въса въ 30 фун		цвъта
111	"Драгоц в нность Кольба". Плоды большіе, овально-вруг-	124	4 Донтора Фарнаса. Средне поздній сорть. Плоды боль-
	лой формы, свытло-зеленые съ темными пятначи.		шіе, круглые, зеленые. Мякоть темно-красная, от-
	Кора хотя довольно тонкан, но весьма твердан,		личнаго вкуса
	всявдствіе чего и очень устойчива при пересылкв.	126	золотой. Навываемый также Кашгарскій или Проценкин-
	Мисо свътло-прасное, хорошаго вкуса. Сортъ очень		скій. Плоды небольшіе, желтокорые, инвоть нрко-крас-
	плодовитый		ная, сладкая. Плодовитый, довольно ранній арбувъ. 15
112	исполинскій "желізный панцырь". Плоды больш., оваль-	127	Кула. Плоды средней величивы, пруглые, съ зеленой
	ные, до 40 и болве фунтовъ въсу. Кора зеленая съ		корой. Мякоть свътло врасная, сахаристаго вкуса.
	врасивыми сватлыми полосами, очень врапкая. Мякоть		Созръваетъ поздно и сохраняется хорошо 15
	розовая, сочная, нажная, сахаристаго вкуса. Долго	128	в японскій сливочный. Превосходный японскій арбузъ,
	сохраняется. Превосходный рыночный сорть, выдер-		средней величины, со сладкимъ нъжнымъ мясомъ
	живающій хорошо дальнюю перевозку. (доть 40 к.) 15		сливочно-бълаго цвъта. Сохраниется до 2 мъс 15
113	Динси. Новый средне-ранній сорть, одинаково хо-	APTI	UIIIOKU — Cynara Scolymus — Artichaut.—Artischoc-
	рошо пригодный какъ для разведенія съ промышлен-		ке. — Съять въ париявъ.
	ной цвлью, такъ и для любителей. Кора тонкан,		воп.
	темно зеленая съ свътлыми полосками; мясоблестяще-	4.00	
	шарлаховое, тающее, сладваго вкуса. На почву не-	152	ранніе англійскіе фіодетовые. Плоды большіе фіолето ые
	прихотливъ (дотъ 40 коп.) 15		мясистые; поспъвають раньше всьхь существующихъ
114	вблочный пирогь (Колорадо). Плоды большее, круг-		артншоковъ. Разводятся, благодаря своимъ прекраснымъ
	лые, полосатые, очень прасивые. Мякоть плотная,		качествамъ, въ большомъ количествъ московскими огород-
	свътло-палевая Созръваетъ поздно и очень долго		никами (фунтъ 4 руб.) 20
	сохраняется. Этотъ арбузъ можеть быть употреб-	134	Венеціанскіе ранніе фіолетовые. Скороспълый сорть, низ-

JOTT

ROIL.



Бобы туреције низвје Императоръ Вильгельмъ № 260, оун. 40 к.

136 Лаонскіе. Плоды зеленые, съ мясистымъ большимъ до-

АРТИШОКИ (продолжение).



Баклажаны длинные фіолетовые № 190, лотъ 15 к.

нышкомъ. Воздълываются въ большомъ количествъ Франціи. У насъ отлично удаются въ среднихъ губерніяхъ. (фунтъ 5 р. 50 к.) 30 140 Прованскіе зеленые. Хотя плоды этого сорта меньще и короче, чъмъ предыдущіе, но они довольно мясисты. Хорошій, плодовитый сорть; чувствителень однако въ холоду, почему рекомендуется для юга. 30 Артишоки въ средней полост Россіи всегда дають хорошій сборъ плодовъ на первый годъ, если поставъ сдъланъ ранній, — въ концть января или въ первыхъ числахъ февралн; при болье позднемъ посывь, плоды большею частью не доаръваютъ. Стмена проращиваются въ войлокт или опилкахъ въ тепломъ мьсть. Проращенныя сьмена сажають въ маленькіе горшки, изъ которыхъ затьмъ молодыя растеньица высаживаются въ грунтъ. Почва подъ артишски должна быть обязательно влажная, глубоко обработанная (на 1 аршинъ), хорошо разрыхленная и богато удобренная старымъ перегноемъ; литомъ требують обильной поливки. Московскіе огородники кладутъ проращенныя съмена артишововъ въ горшки, которые затемъ ставять въ ледникъ (примо на ледъ) на двъ недъли, утверждая, что при такомъ способъ плоды появляются раньше и въ большемъ количествъ. BASHJIHK'b .- Ocimum Basilicum.-Basilic.-Basilicum.-Свять въ парникъ. 150 мелнолистный карлиновый зеленый 152 мелколистный нарликовый фіолетовый Вследствіе своихъ ароматическихъ особенностей находить разнообразное примънение на вухнъ, въ свъжемъ, равно какъ и въ сухомъ видъ. HAKET'L.

БАКЛАЗКАНЫ (называются на юго подлажаны или ничное яблоко). — Solanum Melongena. — Aubergine. — Eierfrucht. — Свять въ парникъ.

175 самые ранніе фіолетов. полудами. "Делинатессь".

(Княжескіе) . . . (фунть 4 р. 50 к., лоть 20 к.)

Самый ранній явь всеккь известных до сихъ
поръ сортовъ, почему и весьма рекомендуется для
съверныхъ и среднихъ губерній. Растеть очень

БАКЛАЖАНЫ (продолжение).

UARETT.

быстро и даетъ множество мясистыхъ, блестящетемно фіолетовыхъ плодовъ грушевидной формы, отличающихся особенно хорошимъ вкусомъ.

180 длинные фіолетовые ранніе нарлиновые. Отличаются свороспівлостью и низвимъ ростомъ, почему отлично примівняются для выгонки въ парнивахъ. Плоды достигаютъ длины въ $2-2^{1}/_{2}$ вершка (фунтъ 3 р., лотъ 15 воп.)

182 длинные фіолетовые Барбентанскіе ранніе. Самые скороспівлые взъ нрупныхъ банлажановъ. Плоды достигаютъ 4 верш. длины. Рекомендуются. (дотъ 25 коп.) 10

185 круглые томатообразные ярко-красные. Средне-равній сортъ

190 длинные фіолетовые. Хорошій крупный рыночный сорть для южныхъ губ. (фунть 2 р. 60 к., доть 15 к.)

210 длянные бълые. Поспъваютъ поздно (дотъ 20 коп.) 215 нруглые фіолетовые исполинскіе (Нью-юрискіе). Плоды очень большіе съ сочнымъ мясомъ.—Цвиный сортъ

для юга (дотъ 60 коп.) 10 220 длинные полосатые Гваделупскіе, съ большими полосатыми плодами. Для поства на югв; поспъвають

225 черные Пенинскіе. Для юга. Поспавають поздно. Плоды остраго вкуса (лоть 30 коп.) 10

231 колленція изъ 8 сортовъ-50 коп.

поздно.

На югъ, гдъ за ними требуется мало ухода, баклажаны, какъ томаты, находятъ разносторонее примъненіе при приготовленіи куппаній. Въ съверныхъ и среднихъ губерніяхъ баклажаны слъдуетъ культивировать въ парникъ.

ФУНТЪ.

(дотъ 30 воп.) 10

кон

ЕОБЫ ТУРЕЦКІЕ НИЗКІЕ (ФАСОЛЬ). — Phaseolus vulgaris. — Haricot. — Воhne. — Свять въ грунтъ.

Я особенно указываю на то, что отпускаемыя мною съмена бобовъ и гороха, за исключеніемъ лишь нъкоторыхъ сортовъ, выписываются мной ежегодно отъ лучшихъ нъмецкихъ и англійскихъ производителей и что назначенныя на нихъ цъны—самыя крайнія. Если, же иные торговцы продають эти предметы еще дешевле, то они несомнънно предлагаютъ съмена русскаго происхожденія.



Бобы низые самые широкостручные (мечевидные), бѣлые № 280, фунть 30 коп.



ФУНТЪ БОБЫ ТУРЕЦКІЕ НИЗВІЕ (продолженіе). 250 "Тріумфъ". Схожіе по формв и по красивому зеленому цвату зеренъ, бобы, съ столь извастнымъ сортомъ "Чудо Франціи" являются очень цвиными для тепличной и парниковой культуры. Чрезвычайно пледовиты, посиввають очень рано и достигають вышины лишь 3—31/2 верш. 255 Эмиль, пестрые. Одинъ изъ самыхъ дучшихъ бобовъ для ранней выгонки, низкаго роста, съ мясистыми зелеными стручками безъ волоконъ. Годится также для грунтовой вудьтуры 258 скороспълые бълые. Отличный сортъ для ранней выгонки. Длинные и широкіе стручки очень нажны. Отличается плодовитостью (пудъ 10 руб.) 30 260 Императоръ Вильгельмъ. Отличается особенной скороспълостью и рекомендуется какъ для выгонки, такъ и для грунта. Стручки мечевидные, большіе, шины. Стручки длинные, нажные, безъ волоконъ. Много разводится московскими огородниками. Пригоденъ для выгонки и для грунта. . (пудъ 10 руб.) 30 268 англійскіе желтые. Извістный, хорошій сорть для ранней выгонки, какъ и для грунта. Плодовить; сортъ; нъжные стручки безъ волоконъ 276 неистощимые (nain rémontant L'Inépuisable). Отличаются особой скороспълостью и плодовитостью. Если зръдые стручки снимать во-время, то растенія начинають цвести снова и дають такимъ образоми обильный сборъ. Стручки длинные зеленые, безъ волоконъ и хорошаго вкуса. Ростъ низкій. Пригодны для грунта и для выгонки 280 самые широностручные (мечевидные) бълые. Самый распространенный сорть изъ низкихъ бобовъ. Стручки шиpokie, большіе, очень мясистые. Превосходенъ для грунтовой культуры (пудъ 10 руб.) 30 285 восновые безподобные желтые (Non pareil). Принадлежать къ самымъ выносливымъ сортамъ. — Ростъ низкій; стручки красиваго желтаго цвѣта, мясистые, очень 288 Изумрудные. Поспаваетъ раньше и плодовитае, нежели любимой сортъ "чудо Франціи". Стручки и зерна зеленые. Рекомендуется..... 290 Флажоле "чудо Францін", всегда зеленые. Улучшенная разновидность бобовъ Шевріе. Превосходный зеленый

ФУНТЪ БОБЫ ТУРЕЦЕТЕ НИЗКІЕ (продолженіе). цвътъ зеренъ и стручьевъ, сохраняющійся даже и посль варки, дълаетъ этотъ сортъ однимъ изъ самыхълюбимыхъ. 40 300 Флажоле восновые нрасные. Съ длинными, мясистыми стручками чисто желтаго цвъта. Превосходный са-305 Дигуанскіе. Новая разновидность съ желтыми, толстыми, мясистыми нъжными стручками. Хорошо противостоитъ засужв, и на стручкахъ ея въ сырую погоду не появляется желтыхъ пятенъ. Очень плодовиты. Рекомендуется . 310 Московскіе бълые. Хорошій грунтовой сорть для воздълыванія на верно, отличающійся плодовитостью и особенной выносливостью, почему и рекомендуется для съверныхъ и средн. губерній . . (пудъ 6 руб.) 20 вовы турецкіе высокіе 315 саммые ранніе десятинедѣльные. Новые . Описаніе см. отд. Нововведеній. 318 самые ранніе Парижскіе. (Король раннихъ). Эти бобы отдичаются замъчательной скоросивлостью и плодовитостью. Будучи высъяны одновременно съ другими сортами, они имъють спълые стручви уже тогда, когда другіе бобы лишь начинають цвъсти. Стручки большіе, красиваго зеленаго цвъта и собраны обыкновенно пучками въ 5-6 штукъ. Превосходять нововведенные бобы "іюльсків", почему последнихь и не имъю болье въ продажь посиввающій всявдь за предыдущимь сортомь. Ростомъ не выше двухъ аршинъ. Развиваетъ очень длинные мясистые стручки красиваго зеленаго цвъта и превосходнаго качества. - Для средней и св-плодовитые бобы, около 3 арш. вышины. Длинные мясистые и нъжные стручки содержать маленькія зерва. Отличный салатный сорть безъ волоковъ. 330 мясистые сахарные, бълые. Отличный французскій сортъ, съ очень мясистыми стручками цилиндрической формы безъ волоконъ. Рекомендуются. Съмена отъ Вильморена . 340 флажоле восновые красные. Развивають кусть въ 1 саж вышины. Появляющіеся въ изобиліи стручки бывають до 6 верши. длины, и очень нажны; цвать ихъ желтый, зерна же-красныя. Ранній выносливый 350 флажоле восновые бълые (золотая пирамида). Такого же достоинства, вакъ и № 340, съ врасивыми желтыми нъжными стручками 5 верш. длины, но съ бъ-

лыми вернами. Отличный салатный сорть; отличается

выносливостью жъ сырой и жолодной погодъ . . . 40



Бобы низвіс безподобные желтые (Non pareil) № 285, фунть 40 к



Бобы пиккіе Дигулискіе, новые № 305, фунтъ 40 кон.




Бобы высокіе самые ранніе Парижскіе № 318, фунть 50 кон.



Бобы высокіе флажоле восковые красные № 340, фунть 50 коп.



Бобы высокіе самые шировостручные (мечевидные), бѣлые № 355, фунтъ 40 кон.



Бобы обыкновенные Виндзорскіе бѣлые № 40, фунть 20 коп.



Брюква красносельская желтая № 515, фунтъ 1 руб., лотъ 5 коп.

фунтъ. БОБЫ ТУРЕЦКІЕ ВЫСОКІЕ (продолженіе). 352 золотая гора (Mont d'or). Изъ бобовъ съ желтыми стручками одинъ изъ наиболве пригодныхъ для культуры въ среднихъ и южныхъ губерніяхъ. Очень плодовитый сорть съ нажными мясистыми стручками . 40 353 восновые Винторія. Новые бобы, отличающіеся особенной выносливостью по отношеню къ сырой и холодной погодъ. Стручки большіе нажные, желтаго цвъта. Самый мясистый изъ всвять желтостручныхъ сортовъ. Рекомендуется..... 355 сямые шипоностручные (мечевилные) балые. Этоть сорть хорошо удвется въ нашихъ огородахъ и поэтому очень распространень. Роста высокаго, достигаеть $1^{1/2}$ саженей. Стручки очень крупные, 5-6 вершк. длины, зеленаго цвъта, мясистые. Для шинкованія и соленія на зиму-лучшів бобы . . 360 русскіе исполинскіе бълые. Бобы выносливые въ отношеніи жолода и дождей.--Длинные стручки зеленаго цвита и содержать крупныя билыя верна. . 40 375 спаржевые исполинскіе. — Delichos sesquipedalis. Особенный видъ бобовъ, исключительно для поства въ южныхъ губерніяхъ. - Кусты достигають 2 саж Нъжные зеленые стручки тонки, до 10 вер. длины, 40 Парниковые бобы свются въ началь марта по 2-3 зерна въ горшки и затвиъ сажаются въ парникъ вийсти съ комомъ земли: Къ посиву бобовъ въ грунту приступають не ранве половины ися, на югв раньше. Низкіе сорта высвваются на гряды въ три ряда, по 2 верна, въ маленькія лунки. Высокіе лучше всего стять въ два ряда, по 4-5 зеренъ, вокругъ жердей. Бобы любять рыхлую глубовую почву и солнечное мъстоположение. Свъжаго удобрения избъгать. БОБЫ САДОВЫЕ. - Phaseolus multiflorus. - Haricot d'Espagne.—Fluerbohne.—Свять въ грунтъ. 395 высокіе двуховітные Служатъ хорошимъ украшеніемъ для беседокъ и изгородей. Чтобы сохранить цвътеніе до поздней осени, лучше всего отъ времени до времени сртзать образующіеся стручки. БОБЫ ОБЫКНОВЕННЫЕ. — Vicia Faba. — Fève. Pufbohne. -- Свять въ грунтъ.

400 карликовые раннів. Низкаго роста; плодовитый, очень

410 Виндзорскіе білые. Самые распространненные, съ ши-

415 Гарлемскіе, новые; стручки очень шировіе, толстые. Рекомендуется

ранній сорть, съ маленькими стручками 20 405 Мацагансків. Поспавають рано и очень плодовиты. 20

рокими крупными вернами. Плодовитый поздній сорть. 20

ФУНТЪ коп. БОБЫ ОБЫКНОВЕННЫЕ (продолжение). Поствъ производится въ началъ мая, по 2-3 верна на разстоянія 6-8 верш. Въ продолженіе літа 2-3 раза окучивають. Во время полнаго цватенія следуеть отщинывать верхушки стеблей, чемь ускоряется развитіе стручковъ. БОРАГО. (Огуреччая трава) — Borago officinalis. — Bourrache. —Gurkenkraut. —Свять въ грунтъ. 450 обыкновенный. Употребляется пля приготовленія рязличныхъ соусовъ, салатовъ и т. п. (лотъ 5 коп.) 100 БРОКОЛИ-см. вапуста спаржевая БРУНКОЛЬ-см. капуста лиственная. BPIOKRA.—Brassica Napus rapifera.—Chou navet.—Kohlrübe.—Свять въ парникъ. 500 яблочная желтая, очень хорошая . . . лотъ 5 коп. 50 510 масляная желтая коротколистиая . . . " 5 " 515 Ирасносельская желтая.—Извастный отличный рус-БУРАКЪ-см. Мангольдъ и свекла. ВЕЙНРУТА. - Ruta graveolens. - Rue. - Weinraute. - Стать въ груптъ. 525 душистая (дотъ 8 коп.) 120 вишня перуанская. - Physalis peruviana. - Съять въ парникъ. 540 Жидовская вишня . . . пакетъ 10 коп. -542 Франциети (Physalis Francheti) . . . 15 Новость. Красивое многодатнее, зимующее въ грунту декоративное растеніе съ оранжево-красными плодами. Пригодно для горшеч, и грунт, культуры. ГОРОХЪ. — Pisum sativum. — Pois. — Erbse. — Свять въ Я особенно указываю на то что отпускаемыя мною стъмена гороха и бобовъ, за исключениемъ нъкоторыхъ сортовъ, выписываются мной ежегодно отъ лучшихъ нъмецкихъ и англійскихъ производителей и что назначенныя на нихъ цѣны—самыя крайнія. Если, же, иные торгов-


1. Горохъ сахарный

предлагають съмена русскаго происхожденія.


цы продвють эти предметы дешевле, то они несомнинно

употребляемый со стручками.

560 парниковый де Грасъ, мастоящій. Самый скороспъдый горохъ, употребляемый лишь для ранней выгонки въ парникахъ или теплицахъ. Ростъ не превышаетъ 41/2 вершковъ. Отличныя заграничныя съмена... парниковый Паримскій настоящій. Поспъваетъ очень рано. Мясистые стручви весьма нъжные и вкусные.



Горохъ мозговой Герцогъ Албанскій № 732, фунтъ 30 к.




Горохъ сахарный Мэргейма исполинскій № 625, фунтъ 40 к.



горожъ для лущенін мозговой "Борецъ. Англіи" Ne 735, фунтъ 30 коп.



Горомъ для лущенія мовговой "Чудо Америки" № 720, фунтъ 30 коп.



Горожъ "Дэзи"[(Эдинбургскій) № 722, бунтъ 40 коп.


CADA	фунт		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	тъ.
Uru		оп. /	ГОРОХЪ (продолжение).	ROII.
	Для парпиковой культуры превосходень. Кустиви 7-8 верш, вышины. Съмена заграничныя	30	Горокъ для лущенія мозговой (Марро).	
570	ранній Ростовскій (колвеный). Превосходный ранній			
	грунтовой сортъ. Плодоношение обильное и продол-		Мозговые горохи отличаются чрезвычайно слад-	
	жительное. Вышина до 11 верш.—Стручки очень нъжны и сладки (пудъ 7 руб.)	30	кимъ вкусомъ крупныхъ и сочныхъ веренъ, который сохраняется еще и тогда, когда стручки уже	
572	ранній князь Бисмариъ. Даетъ сборъ почти одновре-	00	начинаютъ желтъть.	
	менно съ предыдущимъ сортомъ Образуетъ мно-		Стмена мозговыхъ гороховъ (Марро) выписаны мною	
	жество сладиихъ мисистыхъ стручковъ. Вышина		изъ Англіи отъ одной знаменитой фирмы. Англійскія съ-	
575	14 Reput.	30		
010	ранній Вильморена мозговой. Изъ сахарныхъ горо- ковъ единственный съ морщинистыми зернами. Вы-		другого происхожденія, отличаясь крупнотою зерзнъ, ти-	
	шина около 17 верш. Посивваеть познае прелы-	-7	пичноетью и урожайностью.	
F 77	дущихъ сортовъ. Превосходный сахарный горохъ.	30		
511	ранній низній сърый. Образуєть кустики около 12 ти верш. вышины, не требующіе подпоры. Плодовитый		выхъ гороховъ — самый ранній и лучшій для парниковой куль-	
	хорошій сорть, поспъвающій немного поздиже	30	туры. Также хорошъ для грунта. Кустики не бываютъ выше 4—5 верш. Стручки содержатъ 6—8 нъжныхъ слад-	
580	соронадневный. Плодовитый французскій сорти пор-	,	Luva consum	30
	вивающи сильные кусты, до 29 вери. вышиною		722 Дээн (Daisy), томо Элинбургсийй Эта новед поэновичность	
600	Плодоношеніе продолжительное	30	болье крыпкаго сложенія и ростомь ньсколько выше (7—8	
000	широкостручный англійскій сабельный. Очень распро- страненный въ нашихъ огородахъ сахарный горохъ средней	i	верш.) предыдущаго сорта "Чудо Америки", отличается обильнымъ плодоношен!емъ и скороспълостью. Стручки не-	
	спълости. Появляющиеся въ изобили стручки крупина		обыкновенной величины и плотно наполнены 8-10 боль-	
	мясистые, кусты достигають до 30 верш.	30	шими темно-зелеными зернами превосходнаго вкуса	40
610	масляный толстостручный. Отличается необывновенно		725 ранній "масбильный зеленый (Abondance). Этотъ	
	мясистыми, на вкусъ очень сладкими стручками. Вышины до 30 верш.	10	сортъ можно считать однимъ изъ самыхъ плодовитыхъ мозговыхъ гороховъ. Созръваетъ вельдъ за горохомъ "Чудо	
020	ИСПОЛИНСКІЙ СЪРЫЙ ТОЛСТОСТВУЧНЫЙ Образуеть масцатью	11/	Amopula , Auditul aditib to Baptur. Buttuthbi u Ha Theovem's	
	HEXHIDE SEARTHER COMPYTEU, PRANCEYORGUILA RABININALA RAT	j	тычинъ. Заслуживаетъ полнаго вниманія	30
	другів сахарные горохи. Съмена съроватыя.— Плодовитый устойчивый сорть, до 2 арш. вышины	4.0	въстнымъ англійскимъ культиваторомъ Sharpe. Очень	
625	Мэргейма исполинсий. Премированная новоеть голланд-	Ŧ()	плодовитый горохъ, съ длинными красивыми прямыми струч-	
	CKALO UDORCKOW WELLY OF THE WHOLE MANGE OF THE CHANGE OF THE CHANGE		ками, наполненными очень крупными зернами красиваго	
	мясистые стручки 31/2 верш. ллины, имъюще то пре-		темно-зеленаго цвъта. На вкусъ очень сладокъ. Кустики	10
	имущество, что сохраняють свой ньжный вкусь даже въ почти арьломъ видь. Самый быстро-растущій изъ всіьхъ		достигають 1 арш. вышины	41)
	съхарныхъ гороховъ. Вышина 2 арш 4	10	верш. вышины. Длинные и широкіе стручки содержать круп-	
	2. Горохъ для лущенія гладкій.		ныя зерна. Превосходный сортъ средней спѣлости	30
			735 Борецъ Англін, веленый. (Чэмпьенъ офъ Инглендъ).	
680	парниковый Московскій бѣлый. По своему низкому	1	Необыкновенно плодовитый и выносливый сорть, самый распространенный въ Прибалтійскомъ краѣ. Сильные кусты	
	росту и скоросивлости весьма цвиный горожь для парниковой культуры. Вышина $4^1/_2$ вершка	i i	достигають 35 вершк, вышины. Стручки длинные, на-	
080	скороспълый майскій білый. Для груптовой вультуры-	19	полненные 8—9 крупными зернами. По времени созръванія	
	одинъ изъ самыхъ дучшихъ сортовъ. Поситваетъ		ередне-поэдній. Заслуживаеть вниманія, какъ хорошій ры- ночный горохъ	30
	очень рано. Плодоношеніе продолжительное. Вышина кустиковъ до 12 вершк.	12	740 Найта зеленый. Горожъ съ чрезвычайно сладкими зер-	
090	Becommin. Cospanacto Ovent Dano. Ochanys crecks no	10)	нами. Образуеть кустики до 17 вершк. вышины.	0.0
	20 верш. вышины. Длинные стручки солержать слад-		Сорть средней сивлости	30 20
	вія зерна темно зеленаго цвата. Превосходный пло- довитый сорть	5	Описаніе см. отд. Нововведеній.	20
100	экспрессъ зеленым. Очень ранній горохъ: отличается	U	Для полученія богатаго урожая гороховъ посввъ	
	продолжительнымъ плодоношениемъ. Вышина по 23		долженъ быть сдёланъ на свёжей не навозной почвё.	
109	верш. Стручки содержать 6—8 зеленых верень. 2 Саксонскій всегда зеленый. Имфеть преимущество	5	при чемъ совътуется никогда не съять горохъ два года подъ рядъ на одномъ и томъ же мъстъ, иначе подучит-	
	передъ старымъ сортомъ "фольгеръ" и "каперъ"		ся лишь половинный урожай. — Посвиь въ грунтъ	
	Молодыя горошины по своему врасивому темно- веленому цвъту особенно пригодны для приготовленія		производится самой ранней весной, какъ только зем-	
	консервовъ. Созръваетъ поздно, образуя стебли вы-		ля высохла, такъ какъ горохъ въ холоду довольно нечувствителенъ.	
	шиною до 28 верши.	5 I	ГОРОХЪ СПАРЖЕВЫЙ—Lotus tetragonolobus.—Lotier	
110	Tripelle coop houselfloors scatthem,		cultivé.—Spargel-Erbse.—Свять въ грунтъ.	
	сладними мелними вернами, идущими для приготовле- нія консервовъ. Сильнаго роста, до 36 верш. Стебли		760 краско-цвътущий Молодые стручки употребляются	
:	поврыты многочисленными стручками . (пудъ 7 р.) 20	0	въ пищу, а връдыя зерна подмешиваются къ насто- ящему кофе	



Дыня Канталупа Прескотъ большая № 1005. пакетъ 10 коп



ыня-Канталупа Алжирская № 998, пакетъ 15 коп.



Дыня-Канталуна "Треву" № 988, накетъ 25 к.



Дыня-Канталупа Ліонская № 1000, пакеть 20 к.



Цыня-Канталупа Кармелит. черная № 990, пак. 10 коп.



Дыня "Гакензакъ" № 918, пакетъ 15 коп.

ФУНТЪ.

коп. ДЫНЯ (продолжение).

HARETT

ГОРОХЪ КОФЕЙНЫЙ.—Astragalus baeticus — Astragal d'Andalousie.—Schwedischer Kaffee.—Свять въ грунть. 765 или Шведскій нофе. Употребляется преимущественно

какъ суррогатъ настоящаго кофе . . . (лотъ 10 к.) -ГОРЧИЦА—Sinapis. - Moutarde. - Senf. - Стять въ грунть.

770 китайская напустно-листная. Большіе остраго вкуса листья употребляются на югъ какъ салатъ (лотъ 5 к.). 100 ДЕВЯСИЛЬ-Inula Helenium. - Aulnée. - Alant. - Свять въ

780 обынновенный. Употребл. какъ декарство (дотъ 20 к.) — ДОННИКЪ — Melilotus coerulea. — Stein-Klee. Свять въ TDVHT's

790 синій. Сушеные стебли, имъющіе сильный запахъ, употребляются при изготовленіи зеленаго сыра. (лотъ 5 коп.)100

LLHH - Cucumis Melo - Melon. - Melone.

Дли ранней выгонки въ нашемъ климать съмена дыни высъкають въ марть и апръль по 3-4 зерна въ горшки, въ комнатв, оранжерев или теплицв, соблюдая, чтобы температура была не ниже 200 иначе свыена подвергаются гніенію. Молодыя растенія, по развитіи 5-го листка, разсаживають, не повреждая корней, въ теплый парникъ, по 2 растенія подъ рамой. Земля въ парникъ должна быть питательная и слоемъ въ 6 вершковъ. Поливка вначалъ осторожная. Верхушки растеній общинываются, а изъ образовавшихся потомъ боковыхъ плетей оставляють лишь двж. Эти плети еще разъ общинываются надъ 5 листомъ, послъ чего образуется 6-8 плодоносныхъ плетей. Во время цвътенія парвикъ провътривается, съ цълью способствовать опыленію, или же производится искусственное опыленіе.

🗫 Фунтовая цъна всъхъ сортовъ дынь сообщается no sanpocy.

Дыни русскія.

806 изумрудъ хутора Пятигорска. Новая. Отличный ранній сортъ, овально-круглой формы, средней величины, съ зеленой сътчатой корой. Сочная, ярко-зеленая мякоть весьма ароматична и пріятна на вкусъ. Плодоношеніе продолжи-. (лотъ 50 kon.) 15 тельное

805 любимица Лесевицнаго. Ранняя. Превосходная дыня. Плоды большів, свѣтло-зеленые, съ мелкими ребрами и темными крапинками. Мякоть зеленоватаго цвъта, замъчательно . (лотъ 50 к.) 15 нъжная, сочная и сладкая

810 абриносъ Лесевицнаго. Замъчательная по аромату, сладкому вкусу и обильному плодоношенію. Небольшіе круглые и гладвіе плоды достигають 21/2 верш. въ діаметръ. Кора необыкновенно тонкая свътложелтая, впослёдствіи отливающая въ красноватый цвътъ. Мякоть свътло-пунцовая . . . (лотъ 50 в.) 15

812 "Царица дынь". Новая. Превосходивищая русская дыня. Плоды овальной формы, зеленые. Мякоть очень толстая, свътло-зеленая, впутри розоватая. Вкусъ замъчательно тонкій и прінтный. Плодоношеніе, начинающееся довольно рано, - продолжительное. Отлично примъняется какъ для выгонки, такъ и . (лотъ 50 коп.) 15 грунтовой культуры .

813 Римская рыночная. Плоды ребристые, средней величины. Кора желтаго цвата, сатчатая. Мясо оранжевое, отличнаго вкуса. Довольно ранній сортъ. . .


815 Гетманша. Образуеть большіе, кругловатые, слегка ребристые плоды, съ коричнево-зеленой корой. Мякоть бъловатаго цвъта, сочная и сладкая. По вреиени созръванія - средне-ранняя дыня . .

816 Маруся. Плоды средней величины, овальные. Кора темно-зеленая, съ радкою саткой. Мякоть сватловеленая, весьма сочная, тающая, - превосходнаго вкуса. Средне-поздняя дыня (лотъ 50 к.) 15

HARETT.



Дыня-Канталупа "Принцесса" № 1010, пакетъ 20 коп.




Дыни Смарагдъ" № 912, пакетъ 15 коп.

коп. дыня РУССКАЯ (продоложение). 817 "Воспоминанів объ А. Я. Гейеръ". Большая вругдая, съ сочнымъ зеленоват. мясомъ. Отличный ранній сортъ 25 818 "Тріумфъ хутора Пятигорска". Длинная съ гладкой твердой корой свро-бълаго цвата и плотнымъ темнооранжевымъ очень ароматичнымъ мясомъ съ запахомъ ананаса. Сортъ этотъ превосходенъ для варенья. 25 820 ночання прасномясая. Плодовитый и ранній сортъ, для грунтовой вультуры на югь. Имъетъ довольно крупвые овальные илоды съ толстой сладкой мякотью. (дотъ 40 коп.) 10 825 кочанка бъломясая. Отличная дыпя средне-ранлей спълости. Мякоть необыкновенно сочная, сладкая и аро-. . . . (дотъ 40 коп.) 10 830 ночанна веленомясая. Хорошая плодовитая дыня съ тодстой сочной и сладкой мякотью. Созраваеть рано (лотъ 40 коп.) 10 Последнія три разновидности разводятся преимущественно для пользованія зимою. Для этой ціли плоды очищаются отъ корки, разразаются на ломти, посыпаются въ достаточномъ количествъ сахаромъ и сущатся на солнцъ. 832 Королева. Огромная дыня, съ красивымъ узоромъ и необывновенно толстымъ снёжно бёлымъ мясомъ, дъдвющимся въ дежкъ сочнымъ, тающимъ. Поздвій сортъ. 20 835 Сарептская съгчатая. Плоды круглой формы. Мякоть свътло веленая, сочвая и сладкая. Стедне-ранній ховощій сорть. 837 персиновая Лесевициаго. Большая, почти вруглая, желтая. Макоть веленая, толстая; отлично сохраняется и ьъ лежив двлается сочною, тающей. Со-. (лотъ 50 коп.) 15 врвваетъ поздно . 840 дубовка. Плодовитый, повдно поспъвающій сортъ, для бажчевой культуры. Плоды большіе, полукруглые, хорошо сохраняющиеся. Мякоть плотная, веленоватаго цввта (дотъ 40 коп.) 10 842 Рондественская. Плоды овально - пруглые, зеленовато-желтые, покрытые темными крапинками. Мякоть бъловато-зеленая, сладкая, отличного вкуса. Очень поздній сорть, требующій лежки, послів чего дівлается сочнымъ. Долго сохраняется 850 канталупа "красавица Украйкы". Отличный ранній сорть. Плоды небольшіе, плоской формы и ребристые. Мякоть зеленоватаго цвъта, ароматичная, превосходнаго следкаго вкуса. Рекомендуется для грунтовой культуры на югть. (лотъ 50 коп.) 15 852 Царсиая. Плоды вруглые, ребристые, съ очень толстымъ, необычайно сочнымъ оранжево-краснымъ мясомъ. Превосходный, довольно ранній сорть. . 855 нанталупа "оранжевый кремъ" (Украинскій ананасъ). Среднепоздняя канталупа. Овальные, большіе плоды сильно ребристы. Мякоть толстая, ярко-оранжевая, съ пріятнымъ вроматомъ, напоминающимъ ананасъ

ПАКЕТЪ. дыни РУССКІЯ (продолженіе). 860 нанталупа "Президентъ Грейгъ". Превосходная повдно посивнающая ванталуна. Ребристые плоды средней величины. Кора свътло-зеленаго цвъта, покрыта бородавками. Мякоть оранжевая, сочная, душистая. 863 Владиміръ Грачевъ, повдняя, большая овальная съ черной ребристой корой; мякоть оранжево-красная, ароматичная и весьма вкусная 864 "Президентъ Ахшарумовъ" (Прелестная). Средне-ранняя, очень урожайная, превосходная русская дыня, заслуживающая большого вниманія. Плоды гладкіе, до 6 фун. въсу, продолговатой формы, со свътло-веленой корой, покрытой темными пятнами. Сватло-зеленаго цвъта микоть ароматична, сладкаго и замъчательного пріятного вкуса. Отлично удается въ (дотъ 50 коп.) 15 865 смісь всіхь руссиихь сортовь (фунть 5 р., лоть 30 в.) 10 871 колленція изъ 10 русскихъ сортовъ 1 руб. Дыни туркестанскія и хивинскія. 880 Профессоръ А. Ф. Баталинъ. Ранняя. Прелестная дыня. По своему отличному вкусу и замьчательному, ньжному аромату можетъ быть причислена къ самымъ лучшимъ сортамъ. Плоды, достигающіе 31/2 вершковъ въ діаметрь, почти круглой формы, съ мелкими ребрами. Кора весьма тонкая, зеленая, покрыта желтыми пятнами и бъловатыми полосами. Мякоть чисто-бълая, нѣжная, сочная. Ранній плодовитый сорть. . (лотъ 50 коп.) 15 895 Генераль Снобелевь 2-й. Плоды овальные, большіе, почти гладвіе, плотные. Кора налеваго цвъта. Мякоть оранжевая, сахаристая, сочная, очень вкусная. Дыня средне ранней спрлости; имветъ качество хорошо сохраняться . 900 смѣсь турнестанснихъ и хивинскихъ сортовъ (дотъ 30 к.) 10 дыни французскія, англійскія и амери-KAHUKIH. 903 паринювая "Нью-юркская". Новая. Самая ранняя и быстро растущая изъ существующихъ до сего времени дынь. Плоды довольно врупные, зеленаго цевта, превращающагося впоследствии въ желтый; мясо телстое, дососево-розовое, въ отношени же ввуса немного уступаетъ, однако, другимъ столовымъ

905 ананасная съ прасной мянотью. Ранняя. Плоды средней величины, круглой формы. Кора зеленаго цвъта съ темными точвами. Мякоть хорошаго вкуса и аромата. Довольно плодовита; рекомендуется и для грунта (лотъ 30 коп.) 10

906 ананасная съ зеленой мянотью. Отличается отъ предыдущей лишь веленою мякотью . . (лотъ 30 коп.) 10 "Мельрозе". Рекомендуемый америванскій скоросивлый сорть. Овальной формы плоды - средней вели-




Дыня Бюрпи № 915, паветь 15 кон.




Дыня-канталупа "Воріакъ" № 1007, пакеть 30 коп.

	TT L 09.7%	20.02	
HID	и французскія (продолженіе).		
Altania.	чины и въсять 4—5 фунтовъ. Мякоть кръпкая, свът-	οп.	
	ло-веденаго цвата и замачательно ввусная (л. 50 к.)	15	1
908	Дельмонико, мускусная. Новая. Плоды большіе, праси-	10	ı
	вой овальной формы, ребристые ипокрыты съткой. Мя-		ı
	коть орашжево-желтая, очень ароматичная, превосход-		ı
	наго вкуса. Весьма плодовитый средне-ранній сорть.	20	1
910	Римская сътчатая. Ранній плодовитый сорть, съ ве-		ı
	леной очень сладкой мякотью	15	1
912	Смарагдъ (изумрудъ). Превосходный ранній и весьма пло-		ı
	довитый сорть. Плоды небольшее, очень красивой ярко-		1
	зеленой окраски. Мякоть лососеваго цвъта, очень сочная,		H
915	тающая. Вкусъ сладкій, весьма пріятный Бюрпи. Очень плодовитый сорть американскаго происхож-	15	ı
010			
	денія. Плоды иочти круглые, немного ребристы н покрыты		1
	рубчиками. Зеленая мякоть ароматична и превосходнаго	48	
916	сладкаго вкуса (лоть 50 кол.) Космополитань. Очень рекомендуемый новый амери-	19	ı
	ванскій сортъ. Огличается необыкновенно богатымъ		-
	плодоношеніемъ. Плоды шарообразной формы, кора		ı
	Зеленая и покрыта мелкой саткой: мясо вкусное	30	ı
918	"Гамензанъ". Любимый американск, рыночный сорть.		
	плоды оольше, сильно-ребристые, съ веленой мя-		1
020	котью, отличнаго вкуса. Очень плоловить (лоть 40 к.)	15	
920	золотая драгоцынность. Ранняя. Во многихъ отноше-		1
	ніяхъ заслуживающій вниканія урожайный сорть.		
	илоды гладвіс, овальной формы, зеленые, сфтуатые.		1
	достигающие около 2 фунт. въса. Мякоть бледно-		i
922	Зеленая, замічательно вкусная (доть 50 коп.)	15	
	Дорозеръ. Ранняя, небольшая, круглая, съ зеленымъ сочнымъ ароматичнымъ мясомъ; превосходный пло-		
	довитый сортъ (дотъ 50 кон.)	15	
925	Снильмана сттчатая. Ранняя. Плодовитая, овальная,	1.0	
	средней величины. Кора зеленая, мелко ребристая		
	и съгчатая. Имветъ веденую сладкую апоматич-		
0.00	HYRO MAROTE .	15	
990	апельсинный кремъ. Одинъ изъ лучшихъ дессертныхъ соп-		
	стостью. Очень неприхотливая дыня при культурь на откры-		
	томъ воздухъ. Плоды круглые, густо-сътчятые, красивые	4.84	
935	и имѣютъ въсу до 3 фун. Мякоть оранжевая. (потъ 50к.) Навальонская съ нрасной мянотью. Неприхотливая,	15	
	хорошая французская дыня. Плоды продолговатой		
	•ормы, ребристые. Кора оранжевая, покрыта частой		
0.0=	Chiron, Marott course unguero present (Town to m)	15	
937	маслиная (венгерская). Плоды овальной формы, спел-		
	водичины, гладкіе. Мякоть одвино-зеденая, сочная,		
940	THE HER. ILEGEORNICH VORONIE CRAFFE PRINCIPLE	15	
0.40	мускатная улучшенная. Большіе врасивые плоды этой		
	отличной дыни достигають до 20 фун. въса. Они		

4		NAKETE.
	дын	И ФРАНЦУЗСКІЯ (продолженіе). коп.
ó		круглой формы, ребристы, густо свтчаты и зелениго цввта. Бавдно-зеленая мякоть отличается превосходнымъ вкусомъ
)	942	баннетная. Превосходная американская дыня. Плоды шарообразные, густо сътчатые, имъющіе въ діамет-
5	9.18	ръ около 21/2 верш. Ароматичн. сочная мякоть имъетъ зелен. цвътъ. Посцъваетъ рано и очень плодовита. 15 Мальтійская съ красной мякотью. Преимущественно
	040	для грунтовой культуры на югв. Плоды овальные. Кора блёдно-зеленая, покрывающаяся при созрёва-
5		ніи съткой и пятнами. Плотная, красивая мякоть очень вкусна и ароматична
	950	Мальтійская зимняя, съ зеленой манотью. Долго сохра- няющаяся дыня; превосходна для приготовленія цу- ката. Плоды овальной формы, зеленоватые. Для баж-
ő	952	чевой культуры на югв. Поспъваетъ поздно 15 выющаяся съ зеленой мянотью. Эта разновидность, при своемъ декоративномъ значени (какъ выющееся ра-
)		стеніе), развиваеть также добровачественные плоды, не уступающіе по аромату и пріятному вкусу многамъ
í		другимъ сортамъ. Плоды овальные ребристые, средней величины. Мякоть зеленаго цвъта
		смъсь всъхь сортовь (фунть 5 руб., лоть 30 коп.) 10 колленція маь 10 сортовь 1 руб.
	дын	и канталуны французскія, англійскія
Ď	дын	И КАНТАЛУНЫ ФРАНЦУЗСКІЯ, АНГЛІЙСКІЯ И ДРУГІЯ. Воняюзь. Прекрасный оранцузскій ранній парниковый сорть. Плоды средней величицы, круглые, ребристые.
ő	Д і ын 980	И КАНТАЛУНЫ ФРАНЦУЗСКІЯ, АНГЛІЙСКІЯ И ДРУГІЯ. Воняюзь. Прекрасный оранцузскій ранній парниковый
5	ДЫН 980 985	И КАНТАЛУНЫ ФРАНЦУЗСКІЯ, АНГЛІЙСКІЯ И ДРУГІЯ. Вонаюзь. Прекрасный французскій ранній парниковый сорть. Плоды средней величицы, круглые, ребристые. Кора зеленоватая, пестрая. Мякоть толстая, сочная краснаго цвъта, съ пріятнымъ ароматомъ (лоть 40 к.) 10 прескоть маленьияя. Для ранней выгонки весьма притодная скороспълая дыня. Плоды круглые, съ темнозелеными ребрами и бородавками. Мякоть оранжеваго цвъта, толстая, сладкая (лоть 40 коп.) 10
5	Д і ын 980	И КАНТАЛУНЫ ФРАНЦУЗСКІЯ, АНГЛІЙСКІЯ И ДРУГІЯ. Вонаюзь. Прекрасный французскій ранній парниковый сорть. Плоды средней величицы, круглые, ребристые. Кора зеленоватая, пестрая. Мякоть толстая, сочная краснаго цвёта, съ пріятнымъ ароматомъ (лоть 40 к.) 10 прескоть маленьмая. Для ранней выгонки весьма притодная скороспёлая дыня. Плоды круглые, съ темнозелеными ребрами и бородавками. Мякоть оранжеваго цвёта, толстая, сладкая (лоть 40 коп.) 10 "Треву" (Cantaloup de Trevoux). Новая (лоть 60 к.) 25 Сорть этотъ принадлежить къ раннимъ и очень плодовитъ. Кора свётло-зеленая; оринжево-красное
Ď	ДЫН 980 985	И КЛИТАЛУНЫ ФРАНЦУЗСКІЯ, АНГЛІЙСКІЯ И ДРУГІЯ. Воннюзь. Прекрасный французскій ранній парниковый сорть. Плоды средней величины, круглые, ребристые. Кора зеленоватая, пестрая. Мякоть толстая, сочная краснаго цвіта, съ пріятным вароматом (лоть 40 к.) 10 Прескоть маленьная. Для ранней выгонки весьма притодная скороспізав дыня. Плоды круглые, съ темнозелеными ребрами и бородавками. Мякоть оранжеваго цвіта, толстая, сладкая (лоть 40 коп.) 10 "Треву" (Cantaloup de Trevoux). Новая (лоть 60 к.) 25 Сорть этоть принадлежить къ раннимъ и очень плодовить. Кора світло-зеленая; оранжево-красное мясо очень ароматично, отличваго вкуса и, заполня собою почти весь плодъ, настолько крізпо, что ко-
	980 985 988	И КЛИТАЛУИН ФРАНЦУЗСКІЯ, АНГЛИЙСКІЯ И ДРУГІЯ. Воньюзь. Прекрасный французскій ранній парниковый сорть. Плоды средней величины, круглые, ребристые. Кора зеленоватая, пестрая. Мякоть толстая, сочная краснаго цвёта, съ пріятнымъ ароматомъ (лотъ 40 к.) 10 Прескоть маленькая. Для ранней выгонки весьма притодная скороспёлая дыня. Плоды круглые, съ темнозелеными ребрами и бородавками. Мякоть оранжеваго цвёта, толстая, сладкая (лотъ 40 кон.) 10 "Треву" (Cantaloup de Trevoux). Новая (лотъ 60 к.) 25 Сорть этотъ принадлежить къ раннимъ и очень плодовить. Кора свётло-зеленая; оранжево-красное мясо очень ароматично, отличнаго вкуса и, заполняя собою почти весь плодъ, настолько крёпко, что корошо сохраняетя пёкоторое времи. Кармелитская черная. Ранняя. Плоды средней величины, почти круглые, съ правильными, сильными
5	980 985 988	И КЛИТАЛУНЫ ФРАНЦУЗСКІЯ, АНГЛІЙСКІЯ И ДРУГІЯ. Воннозъ. Прекрасный французскій ранній парниковый сортъ. Плоды средней величины, круглые, ребристые. Кора зеленоватая, пестрая. Мякоть толстая, сочная краснаго цвъта, съ пріятнымъ ароматомъ (лотъ 40 к.) 10 Прескотъ маленьиая. Для ранней выгонки весьма притодная скороспълан дыня. Плоды круглые, съ темновелеными ребрами и бородавками. Мякоть оранжеваго цвъта, толстая, сладкая (лотъ 40 коп.) 10 "Треву" (Cantaloup de Trevoux). Нован (лотъ 60 к.) 25 Сортъ этотъ принадлежитъ къ раннимъ и очень плодовитъ. Кора свътло-веленая; оранжево-красное мясо очень ароматично, отличнато вкуса и, заполняя собою почти весь плодъ, настолько кръпко, что корошо сохраняетя пъкоторое времи. Кармелитская черная. Ранняя. Плоды средней величины, почти круглые, съ правильными, сильными ребрами. Кора гладкая, почти чернаго цвъта, который при созръваніи переходитъ мъстами въ оранжевый. Мякоть оранжеван, сладкая и сильно арома-
5	980 985 988	И КЛИТАЛУНЫ ФРАНЦУЗСКІЯ, АНГЛІЙСКІЯ И ДРУГІЯ. Воннозъ. Прекрасный французскій ранній парниковый сортъ. Плоды средней величины, круглые, ребристые. Кора зеленоватая, пестрая. Мякоть толстая, сочная краснаго цвъта, съ пріятнымъ ароматомъ (лотъ 40 к.) 10 Прескотъ маленьмая. Для ранней выгонки весьма притодная скороспълая дыня. Плоды круглые, съ темнозелеными ребрами и бородавками. Мякоть оранжеваго цвъта, толстая, сладкая (лотъ 40 коп.) 10 "Треву" (Cantaloup de Trevoux). Новая (лотъ 60 к.) 25 Сортъ этотъ принадлежитъ къ раннимъ и очень плодовитъ. Кора свътло-зеленая; оринжево-красное мясо очень ароматично, отличнаго вкуса и, заполня собого почти весь плодъ, настолько кръпко, что корошо сохраняетя пъкоторое времи. Нармелитская черная. Ранняя. Плоды средней величины, почти круглые, съ правильными, спальными ребрами. Кора гладкая, почти чернаго цвъта, который при созръваніи переходитъ мъстами въ оран-



Дыня "Мельрозе" № 907, пакетъ 15 коп.



Дыпя банкетная № 942, пакетъ 15 коп.



Капуста кочанная "скороспѣлка" № 1100, лотъ 8 коп.



Капуста кочанная Нантская (француз. Бронка) № 1122, дотъ 40 коп.



Капуста кочанная Парижская рыночная № 1110, доть 10 коп.

HARET дыни капталупы (продолжение). KO бенно маленькимъ объемомъ своихъ плодовъ, достигающихъ лишь 3 верш. въ діаметрв. Мясо темнооранжевое, сочное, превосходнаго вкуса. Нечувстви-вультуры хорошая французская дыня. Плоды овально-кругаме, ребристые. Кора тонкая, серебристовеленая съ темными пятнами. Мякоть краснаго цвъта, очень вкусная (дотъ 50 коп.) 1998 Алмирская. Давно извъстный превосходный рыночный сортъ. Плоды почти круглые, серебристо-зеленаго цвата, сильно-ребристы, покрыты бородавкаии. Макоть оранжевая, сочная и ароматичная. По времени созръванія-средне-ранній сортъ 1000 Ліонсная (Прескотъ серебристая). Представляеть значительное улучшеніе № 1005. Крупные плоды приплюснутой формы и сильно ребристы. Кора красиваго серебристо-страго цвъта, покрыта блъдно-зелеными пятнами. Мякоть оранжевая, сладкая, превосходнаго вкуса и аромата. Самый лучшій рыночный сорть. Хорошо выдерживаетъ дальнюю перевозку. Съмена 1-го разбора собраны исключительно съ лучшихъ плодовъ . . . (лотъ 1 руб.) 1005 Прескоть большая. Поздняя. Розводится въ большомъ количествъ огородниками для рынка. Большіе пестрые плоды съ сильными ребрами. Мякоть оранжевая, сочная и сладкая. (лотъ 40 коп.) 1007 Воріанъ. Отличная французская новость, особенно

рекомендуется для садоводовъ и любителей. Отли-

ь.	HARET B.
	ДЫНИ КАНТАЛУПЫ (продолжение). коп.
Π.	чается обильнымъ плодоношения, продолжающимся
	до поздней осени. Плоды средней величивы, приплюс-
	нутой формы; кора съ металлическимъ блескомъ.
	Мясо врасное, толстое, отличнаго вкуса 30
0	1008 Марсельская. Плоды небольше, ребристые, приплюс-
	нутой формы. Кора съ темными пятнами по серебристо-
	бълому фону. Бъловатаго цвъта мякоть имъетъ слад-
	кій вкусь и пріятный аромать. Созраваеть поздно 15
5	1010 Принцесса. Новая. Превосходная канталупа. Плоды, имью-
	щів до 8 фунт. въсу, почти круглой формы, съ довольно выпук-
	лыми ребрами, покрыты частой съткой. Мякоть лососево-крас-
	ная, очень толстая и нъжная, отличнаго сахаристаго вкуса. 20
	1020 ананасный иремъ. Превосходный сортъ для парии-
.5	ковой культуры; поспъваетъ поздно. Плоды продол-
1	говатые, сфровато-зеленаго пвъта, съ выпуклыми
	ребрами. Мякоть красная, чрезвычайно сладкая и
	вкусная. Зерна медкія
	1025 Португальская черная. Эта канталупа, принадлежащая къ
	лучшимъ и крупнъйшимъ, ръзко отличается своимъ наруж-
	нымъ видомъ отъ другихъ сортовъ. Сильно ребристые, по-
0.0	крытые наростами и бородавками плоды бывають неръдко 40 ф. въсу. Мякоть красная, ароматичная и хорошаго вкуса.
90	Поспъваетъ поздно. Для южныхъ губерній прекрасный сортъ. 15
1	1026 Колорадская исполинская. Новая. Плоды очень боль-
	шіе, до 50 фунтовъ въсомъ, ребристые. Мякоть зе-
0	деная, сладкаго ввуса. Поспъваетъ поздно 20
	1030 смѣсь всѣхъ нанталупъ (дотъ 40 коп) 15
	1031 коллекція изъ 10 сортовъ 1 руб.



Кануста кочанная Брауншвейгская улучшенная 1-го разбора № 1160, фунтъ 1 руб. 20 коп., лотъ 8 коп.

забота состоить въ томъ, чтобы получить мишь самые типичные и върные сорта.



Капуста кочанная Эрфуртская сажарная № 1127, фунтъ 3 р. 60 к., лотъ 20 к.

byn L

ДЯГИЛЬНИКЪ-Angelica Archangelica Angé'-	Ρ.	17	Ранніе сорта.	P K.
liqueAngelica.			1100 Снороспълна. Самая спороспъдая съ неболь-	
1050 обынновенный	1 40	8	шимъ кочаномъ конической формы. Отлич-	
Лекарственное и пряное рвстеніе.			ная вапуста для ранней выгонии и груптовой	
30РЯ - Любыстивъ Levisticum officinale Ache			культуры.	60 8
de montagne.—Liebstock.—Стять въ парникъ.			то поряская скороспълая. Очень ранній сорть. Ко-	
1060 душистая. Корни и зелень употребляются при			чанъ туповонечный, довольно плотный 1	20 8
лечения домашнихъ животныхъ, стебли же,	2 60	1.5	1108 Дрезденская рыночная. Ранній созръвающії	
бъленые, пригодны въ пищу.	2 00	10	уже въ іюль мъс. сортъ. Кочанъ средней ве	
ИССОИТЬ—Hyssopus officinalis.—Hyssope.—Isop.— Стять въ парникъ.			личины свётло-зеленый, мельо-ребристый, хо-	
	1	5	рошаго вкуса. Наружныхъ листьевъ не развиваетъ. Кочерыжка низкая. Рекомендуется.	
1070 душистый. Лекарственное и пряное растеніе.	A	U	Съмена 1 разбора	25
KAHEPCH—Capparis.—Caprier.—Kapernstrauch.			1110 Паринская рыночная. (Coeur de boeuf de la	45
1075 туркестанскіе накетъ 15 к.	- ~ -		Halle). Представляеть улучшенную разно-	
КАРДОБЕНЕДИКТЬ—Cnicus benedictus.—Cardo			видность капусты "бычачье сердце, малевь-	
benedikten.—Свять въ парникъ.			кая". Плотный кочань имветь коническую фор-	
1080 Ленарственный	(5()	5	му и сидить на пизной кочерыжки. Превосход-	
KAHYUTA BEJOROUAHHAH-Brassica oleracea			ная рыночная ранняя каруста. Самена 1 разб. 2	- 10
capitata — Chou pommé — Kopfkohl oder			1112 Эрфуртская маленькая. Отличный ранній сорть инякаго роста, рекомендуемый для грунтовой	
Kraut.—Съять въ парнивъ.			культуры. Кочанъ плоскій, правильной фор-	
Капусты подзергаются часто бользии (незы-			мы; свивается плотно	60 8
ваемой "кила"), состоящей въ томъ, что на корняхъ появляются наросты, вслъдствіе кото-			1115 англійская сахароголовка. Ранняя капуста.	
рыхъ развите кочана или совствъ останавли-			Кочанъ большой, конической формы, плот-	
вается, или же совершается слабо.			ный. Кочерыжка низкая. Отличный сорть	
Болжань эта причиняется микроскопиче-			для домашнихъ огородовъ	60 8
скимъ грибномъ, называемымъ Plasmodio-		1	плоскій небольшой кочанъ на нивкой, тон-	
phora brassicae.			вой кочерыжкъ. Рекомендуемый для болъе	
Холодная, тяжелан и страдающая отъ за-			южныхъ губерній хорошій ранній сорть. 1	60 8
стои воды почка ваиболфе способствуетъ			1120 Бычачье сердце, большая (Coeur de boeuf).	
этой бользни. — Чтобы предохранить дальный-			Кочанъ большой, конической формы. По вре-	0
шее ея распространеніе, сладуеть тщатель- но уничтожать (дучше всего сжигать) забо-				60 8
лъвшія растенія. Вообще совътуется не за-			1122 Нантская (францув. Бронка). Принадлежить	
саживать поле капустой два года сряду; на			хотя и не въ самымъ ран. сорт., но все же счи-	
зараженныхъ же поляхъ лучше всего салить			тается ран. капустой, при чемъ отличается отъ кругихъ своросивлыхъ сортовъ своимъ боль.	
виртофедь. Болве подробное объяснение о			шимъ объемомъ. Кочанъ шировій, плоскій	
возникновени и описание этой бользни —			и довольно твердый. Образуеть мало наруж-	
помѣщено въ изданіи Р. И. Шредера "Рус- скій огородъ, питомникъ и плодовый садъ".			ныхъ листьевъ, почему и не занимаетъ мно-	
При повращи на продовым сидъ-			го ивста. Въ большомъ количествъ разво-	
При появленіи на капустѣ земляной бло- хи совѣтуется обсыпать растенія золой или			дится огородниками во Франціи, для кото-	
ме смвсью изъ пороника негашенной извести			рыхъ имветъ большую важность рано до- ставлять на рынокъ крупную капусту 8	10
сврнаго цвата и сажи, лучие всего утромъ			напорна. Весьма схожа съ Бронкой, почему	. 40
пова еще не сощла роса.			ея въ продажа не имъю.	
Съмена капусты получаются мною непосред.			1125 Бронна. Одна изъ самыхъ распространенныхъ	
ственно от самых лучших благонадежных			русскихъ средне-раннихъ капустъ, разводи-	
культиваторовъ-спеціалистовъ, и главная моя забота состоить въ томъ, чтобы получить			мая въ большомъ количествъ московскими	
The latter of the latter of the control of the cont			OFODOTHURBAN KOHUR angeres normanic was	

Фун. Пог.



Капуста бёлокочанная Сабуровка № 1170, дотъ 15 коп. " № 1172, " 25 ...



Капуста кочанная Швейнфуртская No 1200, логъ 8 коп.



Капуста кочанная Ульмская пудован № 1180, лотъ 8 коп.

КАПУСТА БЪЛОКОЧАННАЯ (продолжение).

don. 1,10

15


15

15

10

КАПУСТА БЪЛОКОЧАНННАЯ (продолжение).	Pyn	. lo1.
1127 Эрфуртская круглая сахарная. Новая. Обра-	Ρ.	R.
зуеть очень плотные свётло-зеленые кочни средней величины и очень низкую кочерыж- ку. Хороша для шинкованія, при чемъ не становится сёро-бёлой, какъ это бываеть большей частью у другихъ сортовъ, а принимаеть красивую золото-желтую окраску, что весьма важно при ея продажь. Отличается, кромъ того, превосходнымъ вкусомъ и хорошо сохраняется зимой. Средне-		
ранній сортъ. Очень рекомендуется 1128 Кассельская. Посптваеть позднтве предыдущихъ сортовъ. Кочанъ большой, кртпкій, круглой формы, кверху заостренный. Кочерыжка невысокая.—	3 60	20
Отличный сорть, заслуживающій распространенія. 1130 сахарна. Образуєть крупные, твердые кочни, сидящіе на низкихъ кочерыжкахъ. Поспе- ваеть вслёдъ за Кассельской. Хорошій рус-	1 40	8
скій сорть	2 _	8
Поздніе сорта. 1140		
очень крупные кочни, достигающіе въса 30—40 фунт. Кочанъ свътло-зеленый мелко-ребристый и хорошаго вкуса, кочерыжка низ-		
кан. Сохраняется хорошо на зиму. Рекомен-		
дуется. Съмена 1 разбора	6 —	30
мвчательно дляго сохраняющіеся въ лежав. 1155 Эрфуртская большая. Кочанъ шаровидный, твердый, хорочно сложенный. Кочерыжка тонкая и низкая. Хорошій неприхотливый, по времени посиванія— средне - поздній	5	25
сортъ 1160 Брауншвейгская улучшени я 1-го разбора. Пре- восходная капуста, дающая всегда, даже при менъе благопріятныхъ условіяхъ, върный урожай. Свиваетъ крупные, плоскіе кочни весьма хорошаго качества. Употребляется преимущественно для приготовленія кислой капусты. Кочерыжка низкая и толстая; наружныя листья средней величины. Не- прихотмива на почву; переноситъ холодъ и за-	1 40	8
суху , (пудъ 50 руб.)	1 20	. 8

	1163	Брауншвейгская улучшенная. Отборныя съмена,	1.
		собранныя исключительно съ самыхъ дуч-	
		шихъ экземиляровъ	3
	1170	Сабуровия (называемая также "Грачева пло-	
		ская исполинскан"), 1-го разбора. Одинъ изъ	
		лучшихъ поздно поспъвающихъ сортовъ русской ка-	
		пусты. Образуетъ твердый и очень крупный пло-	
		скій кочанъ на короткой кочерыжкъ. По отношенію	
		сладкаго вкуса превосходить всь прочів сорта.	
		Наружные листья крупные; поэтому растенія сль-	
0	1	дуетъ сажать на разстояніи одного аршина другъ	
		оть друга. Для разведенія въ большихъ размь-	
		рахъ эта капуста считается самой лучшей, но	
2		требуетъ жирную, хорошо обработанную и теп-	
3		лую почву	2 80
	1172	Сабуровка настоящая. Имветь ть-же превосход-	
		ныя качества, что и предыдущій сорть, но обра-	
3		зуетъ еще болье крупные кочни. Съмена получены	
)		мною отъ надежнъйшихъ московскихъ огородни-	
		ковъ, спеціально занимающихся разведеніемъ этой	
		капусты.	5
	1175	болгарская пудовая (называемая также "Гра-	
		чева круглая исполинская"). Съмена болгар-	
		скія. Отличная капуста съ большими волнисты-	
		ми курчавыми наружными листьями темно-зеле-	
ı		наго цвьта. Кочанъ круглый, большой, свитъ изъ	
П		бльдно-желтыхъ, очень сладкихъ и ньжныхъ листь-	
		евъ. — Кочерыжка низкая. Очень типнчный сортъ,	
		значительно отличающійся отъ всехъ другихъ.	
1		Самая лучшая капуста для болье южныхъ гу-	2 80
	1170	берній	2 00
١	1110	впервые выведена во Франціи и является	
1		улучшеннымъ видомъ греческой пудовой ка-	
3		пусты. Овернская исполинская капуста имъ-	
		етъ низкую кочерыжку и даетъ кочни не-	
ı		обывновенно твердые и плотные, достигаю.	
ı		щіе 12 верши. въ діаметръ, при въсъ около	
		50 фунт. Созръваетъ позднъе греческой ка-	
I		пусты. Рекомендуется болье для южныхъ	
		губерній	2 —
	1180	Ульшская пудовая. Развиваеть больше плотные,	
		круглые кочни, немного сплющенной формы, на	
3		низкихъ тонкихъ кочерыжкахъ. По иравильному складу	
		,	



Кануста бълокоч. Овернская исполинская № 1178, дотъ 10 коп.



Капуста савойская Викторія № 1300. лотъ 10 коп.



Капуста савойская Марцелинъ № 1305, лотъ 10 коп.





.Ior.

15

30

Капуста бълокоч. Дрезденская рыночная No 11	40, лотъ 30 г	к Капуста кочанняя Кассельская № 1128, до	тъ 8
КАПУСТА БЪЛОКОЧАННАЯ (продолжение). внутреннихъ листьевъ не имъетъ себъ подобныхъ. Очень неприхотлива на почву. При шинковании даетъ мало отбросовъ 1185 Греческая пудовая. Кочанъ большой, круглый, очень твердый, отлично свивается и крупнъе	P. R. R. 1 1 40 8	198 Любская зимняя. Хотн этоть сорть свиваеть рични средней величины, но зато они от двужено сохраняются въ лежив до весны. На почву очень неприхотливъ. Сорть поздній.	унть.
Ульмской вапусты. Кочерыжая сильная. Тре- буетъ хорошей почвы. Не особенно ноздно посиввающій отличный сортъ	1 40 8	1200 Швейнфуртская. Изъ крупныхъ сортовъ со- зрѣваетъ раньше всѣхъ. Кочни круглые, очень крупные, но рыхлые, поэтому разво- дится больше всего дли рубки, тъмъ болѣе что кочни очень нъжн. и бъл. Кочерыж. визк.	1 40
ный сортъ для зимняго сбережения и пере- возки на дальния разстояния. Кочни большие кругл., необыкнов. тверд.; кочерыжва высок. 1190 Страсбургеная пудовая. Удается хорошо на влажной, удобренной почвъ. Развиваетъ очень крупные, широкіе и твердые кочни.—	4 1 20	AHYCTA КРАСНОКОЧАННАЯ— Brassica oleracea capitata. — Chou pommé rouge. — Rother Kopfkohl. — Съять въ парнякъ. 220 Самая ранняя Эрфуртская крово-красная. Маленькій круглый, твердый кочанъ, имъющій немного наружныхъ листьевъ. Кочерыжка низенькая.	2 60
Кочерыжка средняя. — По времени посивванія причислнется въ позднимъ	1 40 8	225 Дрезденская рыночная. Изъ всъхъ врасно почанныхъ — самый темный и медкореб ристый сортъ. Созръваетъ рано. Кочанъ кругл. твердый, черн. враси. цвъта и превосходнаго вкуса. Кочерыжка средн. Сохраничется долго. Рекоменичется. Съмена 1-го разб	3 —

10	Of Ot Odithin (/ 10.	AFTDI	ILEX.	1044	1AAU1 D HA 1900 F.			
			Пъ.		TO A TH	T (1100)	1),	Ι,,	.1 17
KAH:	VCTA RPACHOROTAHHAR (numbonamenie).	P	15.	18.	hAH.	УСТА САВОЙСКАЯ (продолжение).		K.	
1430	Утрехтская черно-красная. Кочанъ твердый,	11			1	ной формы, очень большой, довольно плот-			
	шаровидный, сиднщій на высокой кочерыж-			-		ный. Свивается поздно осенью и сохраняется	П	,	
	нъ. Имветъ большіе наружные листья. —По премени посивнація—средній сорть	1 2		10	1905	ZOATO	2	-	10
1232	польская прово красная. Новая. Кочанъ плот-				1 4 21 41	франифуртская свътло-зеленая. Кочанъ оваль- ной формы, рыхлый, свить изъ очень куд-			
	ный, плоскій, средпей величины. Сохраняется					ривыхъ листьевъ			
	толго; наружчые лястья муленькіе, по краниь				1300	Викторія, очень нудрявая. Превосходная очень	1	60	Ä
	волнисты. Средне-поздній сорть	-		20		нъжная и вкусная капуста. Кочанъ большой,	1		
1240	поздняя голландская крово-красная. Сохраняется				1	шаровидный, твердый. Внутренніе листья			
	долго и хорошо. Кочанъ довольно крупный твер-					свътло-зеленаго цвъта. Въ лежкъ не пор-			
	дый, окруженъ большими наружными листьями.				.004	TETCH	2		10
	Окраска пркая. Заслуживаетъ богьшого распро-	11 6		40	1305	Марцелинъ. (Chou marcelin). Очень поздній			
1919	страненія, какъ отличный салатный сортъ	1 2	Maryer	10		сортъ, отличающійся выносливостью къ мо-			
1-1-	Московская крово-красчая. Наз вебуь краеныхъ					розамъ. — Кочанъ крупный твердый, сиди-			
	капустъ наибольшая по величинъ на сильной.					шій на очень низкой кочерышкв. Сихра-			
	средней вышины, кочерыжкь. Кочанъ твердый и	1			TO A YYY	HASTCA OTANGHO	1	80	10
	кпуглой формы. Для сбельженія на зим, очень хо- рошій сорть. Требуеть влежной, хорошо удоб-	11			IVAIIS	CTA BP HOCCEALCRAY Brassica oleracea			
	пенной почвы	1 2	40	10		bullata gemmifera.—Chou de Bruxelles.—Ro- enkohl (Вять въ парвикъ.			
	Поствъ раннихъ сортовъ напусты произ-	~	11.	4.17					
	водится въ марта въ полутеплые парпики.				1315	Дрезденская рыночная. Презвычайно плодо-			
	а впослядствім молодыя растепьица переса-					витый сортъ средней вышины. Розетки			
	живаются въ холодный парвикъ. Поздніе					евътло-зеленыя небольшія, по очень твер-			
	биндокох жа вижень же потовые въ колодини					дын и хорошаго вкуса. Сохраниется очень			
	наринкъ или ви запищенныя отъ морозовъ					.олго. Рекомендуется.	1		25
	грядки. Высаживаніе на гряды производится				1320	высокая. Стволъ достигаетъ вышины въ			
	въ мав. Вев вапусты любять влагу и на					1 арш Розетки маленькія, нажныя, ралкія	1		5
	первычь порахъ своего развитія—тань. На	11			1325	высоная "Президенть Карно". () бразуетъ ино-			
	томъ мъсть, гдь онъ высаживаются, должна					жество крупныхъ розетокъ, въ полномъ раз-			
	быть глубово обработанная и хорощо удобренная почва. Если только возможно, то					витіи составляющихъ вовругь высоваго			
	избирать для посадки насмурную поголу				1330	ствола плотную пирамиду	2		10
	Въ течение лъта 2 раза окупивать.				10	исполинская Эрфуртская. Новая. Развиваетъ			
КАНУ	CTA CABONCKAS Brassica o'eracea bullata					стволъ до 11 2 арш. вышены, весь густо			
	capitataChou de MilanWirsing.					покрытый розетками, очень хорошими на			4
	Свять въ парникъ.				1229	вкусъ Рекомендуется	3	-	15
			1		1002	"Гернулесь" (пакетъ 30 коп) Описаніе—см. отд. Нововведеній.		-	
	Ранніе сорта.				1335	низная улучшенная. Этотъ сортъ меньше ро-			
1260	Счороспілая желтая. (Любимець Слуйся и Грота),					етомъ и посивнаетъ рапьше предыдущихъ			
	Превосходный, очень ранній сорть съ мелко-кудря-					Розетки сближенныя, покрывающія весь			
magr	выми листьями желтоватаго цвтта. Кочни серя-	11	- 1			CTBOATS	1	BU	8
	цевидной формы, на очень низкой кочерыжкь. Для				1340	низная Экбертъ. Образуетъ врупныя и плот-			
	ганней выгонки и гр.нтовой культуры— отличная					ныя розетки. Такого же роста, какъ преды-			
	равойская капчета. Напузные листья маленькіе	1	80	1()	WW 4 25 T	дупцій сортъ	2		10
1341	Доезденская рыночная. Ранвій сортъ съ твер-				KAIIJ	СТА КИТАЙСКАЯ Съять въ груптъ.			
	дымь кочномъ желтовато - зеленаго цвъта.				1300	"Пе-Тсай", бълая. Развивается очень рано в			
	Кочерыжил низнал. Паружныхъ листьевъ					быстро. Листья употребляются для борща и щей, какъ и листья мангольда			15
1	пемного Рекомендуется	1		5()	KAHY	CTA HBBTHASI - Brassica oleracea botrytis			10
1205	Вънская ранняя Сортъ низкаго роста, сви-				1612 410	cauliflora.—Chou fleur.—Blumenkohl.			
	вающій небольшой, но плотный кочань, на					Сънть въ парникъ.			
	вкусъ очень нъжный. Хорошъ для ранней					Для успашной культуры цватная капуста			
	выговы, какъ и для грунта. Поспъваетъ	11	00.	40		требуетъ рыхлой, хорошо удобренной не-			
1.)7/1	почти одновременно съ № 1260	1	80	10		регнившимъ навозомъ почвы и много влаги.			
12/11	московская. Новый, достойный впиманія, очень					При продолжительной засухв пужна обиль-			
	скоросивлый сорть, пригодный какъ для вы- гонки, такъ и для грунта. Образуеть круп-					ная поливка, - иначе можно ожидать неуспъ-			
	ные плоскіе кочен желтаго цвата	2	60	15		жа. Не сладуеть разводить насколько лать			
1275	Ульменая ранняя. Кочанъ врупные, чымъ у					подърядъ на одномъ мъстъ. Посъвъ ран- нихъ сортовъ производится съ февраля по			
	предыдущихъ. Листья зеленые, корошо и					мартъ въ парники, позднихъ — въ мав на			
	плотно сложены. Разводится въ грунту	1	80	10		защищенную грядку (разсаднивъ).			
1280	Китцингенская ранняя острононечиая. Отлич-					1,50 (1,500)			
	ный рыночный сортъ, дающій плотные коч-		1	1		Ранніе сорта.			
	ни, приближающіеся къ конической формв. —				4000				
	Развивается очень рано Капуста весьма			40	1360	парниковая наржиновая Гаагская самая ранняя,			
	рекомендуемая для культуры въ грунту	1	80	10		настоящая. Безспорно самая лучшая изъ всъхъ			
	Поздніе сорта.		1	-		цвътныхъ капустъ. — Рекомендуется какъ для			
100*			Ī	- [парниковъ, такъ и для грунта, гдъ даетъ по-			
1285	Блюментальская желтая. Образуеть большой,					стоянно върный урожай. Кочерыжку образуетъ			
	но не твердый овальный кочанъ на низкой					нивкую, листья — маленькіе. Головки большія, до 4 вершк. въ разръзъ и очень плотныя, снъжно-бълыя			
	кочерыжкъ. Внутреније листья прекраснаго желтаго цвъта — Хорошій осенній сортъ	1	40	8		игладкія, не трескающіяся даже при сильнъйшей жаръ.			
	Дрезденская рыночная поздняя Кочанъ очень	-	XU	0		Единственная изъ цвътныхъ капустъ, которая			
12("	большой твердый, достигаетъ въсу 15-20 ф.					довольствуется менье хорошей почвой, и даже въ жар-			
	Окраска зеленая. Кочерыжка низкая. Ре-					кое, сухов льто даеть удовлетворительный уро-			
	комендуется.	4	60	25		дай. Съмена получены непосредственно отъ про-			
1290	Вертю большая Наружные листыя раскиди-					изводителя этой замъчательной цвътной kany-			
	стые, немного курчавые. Кочанъ шаровид-					сты. — Фунтовая цъна сообщается по запросу.		4	
	The state of the s					Пакетъ (болве 200 зер.) 50 коп.		41	()()



Капуста цвътная парниковая Копенгагенская № 1365, пакетъ 25 коп.



Капуста цвътная парн. кардивовая Эроуртская № 1370, пакетъ 25 коп.



Капуста Брюссельская низкая № 1335. дотъ 8 ксп.





Капуста цвътная парниковая Гаагская № 1360, пак. 50 коп.	Капуста Савойская Дрезденская рыночн. № 1262,	лоть 20 г
КАПУСТА ЦВЪТНАЯ (продолжение). 1365 Паринновая нарлиновая Копенгагенская і разб. Предлагается въ въноторыхъ другихъ наталогахъ танже подъ названіемъ "Снъжный шаръ". — Достойный одобренія сортъ, во многомъ схожій съ предыдущимъ, но созръваетъ нъснолько позднъе и имъетъ немного болье крупные листья. Голових большія бълын. Также отлично удается въ парникахъ и въ грунту	КАПУСТА ЦВЪТНАЯ (продолжение). Наружные пистья средніе, головки чисто былыя очень большія	250
сортъ, который хорошъ не только для ранней выгонки, но даетъ и въ грунту отличные ре- зультаты. Изъ этого сорта г-номъ Гавге, пу- темъ многолътняго строжайшаго подбора, по- лучена "Гавгская цвътная капуста" (№ 1360), велъдъ за которой Эрфуртская карликовая по-	1385 Императорская (Имперіаль). Головки очень крупныя, хорошо сформированныя и плотныя. Растенія визкорослыя, образующія небольшіе листья. Весьма хорошан грунтован цвѣтнан капуста. Пакеть 15 коп. 1390 Ленормань низкая. Поспѣнаеть на двѣ недѣли покднѣе, чѣмъ № 1385. Даетъ плотную,	
спъваетъ черезъ нъсколько дней. Головки, а так- же наружные листья немножко крупнъе. Разво- днтся въ большомъ количествъ московскими ого- родниками	крупную бълую головку, сидящую на низкой кочерыжкъ. Окружающее ее листья средней величины. Превосходный оранцузсый сортъ для большихъ вультуръ. Пакетъ 15 коп. 1395 голландская настоящая. Цвътнын головки средней величины, твердыя. Листья большее. Хорошій средне-поздній сортъ для разведенія въ грунту, сохраняющійся отлично.	7 30



Капуста лиственная высовая удрявая зеленая № 1480, л. 10 в



Капуста цвътная Эрфуртская бол. 1-го разб. Кольряби скороспълая Вънская № 1595, лотъ 10 м



рявая зеленая № 1480, л. 10 в. № 1380, лоть 50 ко	оп., па	reti	ь 15 коп. Кольряби скоросивлая Вънская № 1595,	TOLP	10 m
	Фунтъ.	Лот.		Фν. п.	.lor.
КАПУСТА ЦВВТНАЯ (продолжение).	P. K.			P. K.	R.
Поздніе сорта.			Cardy Свять въ груптъ или парникъ.		
1400 Алжирская. Развивается насколько раньше			1550 широкостебельные неколючіе		
вствъ другижъ позднижъ цвттныхъ капустъ, образуя крупныя бтлыя головки, хорошо					
сохраннющіяся	8	40	Торьковатаго вкуса, мясистыя лиственныя		15
1405 "Нътъ подобныхъ". Итальянская 1-й сортъ.			ребра употребляются зимою въ бъленомъ		
Цвътныя головки, достигающія крупных раз-			видв, какъ салатная свощь.		
маровъ, бълыя, плотно свивающіяся. Вслад-			Нартофельныя съмена см. отд. сельскохозяйст.		
ствіе большихъ наружныхъ листьевъ тре-			KEPBEIL.—Scandix cerefolium.—Cerfeuil — Ker-		
буеть для хоршаго развитія много м'яста.			bel.—Стать въ грунтъ.		
Удается отлично на плодородной тяжелой почвъ. Созръваетъ поздно	5 _	: 25	1570 кудрявый моховой улучшенный. Лестья имф-		
1410 Валькериская. Поспъваетъ очень поздно, по-			приправой въ супамъ и другимъ блюдамъ.	801	5
этому болве пригодна для юга. Головки			Кервельная рѣпа—си № 2910.	(,,,,	
большія, плотныя и балыя	б —	30	КОЛЬРЯБИ Brassica caulo rapa Chou rave.		
1415 Неаполитанская исполинская. Пригодна исклю-			Kohlrabi.—Свять въ парникъ.		
чительно для разведенія на югі. Одинь взъ			1590 парниновая самая мелколистная бълая		
крупнъйшихъ, но и самыхъ позднихъ сор-			1595 енороспълая Вънская бълая 1-го разбора	2 -	[0]
товъ. Эта напуста носить иногда въ ката- логажъ названія: Франкоуртская п "Війча"			1600 спороситлая Вънсная синяя 1-го разбора.	2 -	-
осенняя гигантскан.	4 —	20		1 -1	4
Надо замътить, что если головки позднихъ			1610 ранняя Эрфуртская Дрейенбруннень, бълая	2 60	
сортовъ цвитной капусты при наступлени			1615 исполинская бълая	2 -	
морозовъ еще не достигли полнаго развити,			КОРЕНЬЯ СЛАДКІЕ. —Свять въ грунтъ.	2	10
то растенія сладуеть, не повреждая ихъ,			1640 Овсяные Сальсион. — Tragopogon porrifolium. —		
осторожно выкопать, перенести въ подваль и закопать корнями въ песокъ, гдъ головки			Salsifis.—Haterwurzel.	1 20	8
достигають своего дальнайшаго развитія.			1645 Сахарные отлые. — Sium Sisarum. — Chervis. —		
KANYCTA CHAPAKEBAH (Броколи) Brassica ole-			Zuckerwurzel	2 —	10
racea botrytis cymosa.—Chou Brocoli.—Broc-			1650 Скорцонеръ черные.—Scorzonera hispanica.—		
cili. — Съять въ парникъ.		0.0	Scorzonère.—Scorzoner. Съмянъ уродил. мало.	1 80	10
1450 англійская бълая ранкяя		30	Скорцонеръ и овсяной корень — отличн.		
1465 Маммутъ большая бълая		50	овощи, которые можно рекомендовать для каждаго домашняго огорода. Приготовляе-		
Броколи образуеть довольно крупныя цватныя головки, подобно цватной капуста,			мый изъ нижь очень вкусный соусь по-		
но тодько не такой красивой, правильной			дается вивств съ жаркимъ. Можно приго-		
формы. На вкусъ очень наженъ и пикан-			товлять и какъ спаржу, воторой по нъж-		
тенъ в не уступаетъ цвътной вапуств. На			ности и превосходному вкусу не уступають.		
югъ удается въ грунту, на съверъ же растенія			Листья скорцонера служать отличн. кормомъ для		
савдуеть выкопать осенью и посадить въ			шелковичн. червей, и, вполнъ замъняя шел-		
подваль, гдъ они при температуръ въ 3-4 градуса тепла развиваютъ головки.			ковицу (Morus alba), дълають возможнымъ шелко- водство въ нашихъ съверныхъ губерніяхъ.—(Бро-		
KAHYCTA HUCTBEHHAA.—Brassica oleracea fo-			шюры о шелководстве см. въ голде каталога)		
liosa acephala.—Chou vert.—Blätterkohl oder	1		КОРГАНДРЪ Coriandrum sativum Coriandre		
Braunkohl Стять въ папнивъ.			Coriander.—Съять въ грунтъ.	0.0	P
1480 высоная нудрявая зеленая	1 80	10	1655 пряный	20	5
1490 высокая кудрявая бурая	1 80	10	КОФЕ ШВЕДСКІЙ—см. № 765. КРЕССЪ-САЛАТЬ.—Съять въ груптъ.		
1495 полувысовая Мосбахская свътдо-зеленая	1 80		1660 нудрявый улучшенный (Рънуха). — Lepidium		
1500 низкая нудрявая зеленая	1 80		sativum.	20	5
Листья употребляются въ пищу для при-			1665 ключевой — Brunnen-Kresse. Свять въ особо		
готовленія соуса или зеленыхъ щей.			устроенныя для этого канавы съ чистой те-		
Сльдующіе сорта служать больше для декора-			кучей водой. На див канавы двлается на-		
тивныхъ цльлей.		1111	сыпь изъ чернозема, въ которомъ ключевой	3 60	20
1520 плюмажная біло-пестрая		20	крессъ и разводится	3 00	20
1525 плюмажная красио-пестрая	draw Milater	10		1 —	5
ACCO HIAPIDAN HOUIPAN		101			



Кукуруза "первая изъ всѣхъ" № 1700, фунтъ 50 коп., лотъ 5 коп



Скорцоверъ червые № 1650, фунтъ 1 р. 80 к., дотъ 10 коп.



Лукъ поррей лътній французскій № 1780, лотъ 5 коп.

№ 1700, фунтъ 50 коп., дотъ 5 коп. фунтъ 1 р	0. 80) R.,	лотъ 1	0 коп. № 1780, лотъ 5 коп.
КУКУРУЗА ОВОЩНАЯ.—Zea Mais.—Mais sucré. Zuckermais.		. I., I., К К	JEJE	БЪ ПОРРЕЙ (продолжение). 30 летній французскій. Одинъ изъ самыхъ ран-
1700 первая изъ всъхъ. Очень рано поспъвающій	1			нихъ сортовъ, вмъ можно пользоваться уже
американскій сорть	1	50	5	въ началъ осени. Стебли высоворослые и
1702 "Малаховскій нарлинъ". Новый. Поспъваетъ на нъсколько дней рацьше кукурузы № 1700.			178	довольно крупные
Початки 31/2 вершк. длиною; верна морщи-			1.0	35 явтній желтый Пуату. Одинаковаго достоин- ства съ предыдущимъ, также посаввающій
нистыя. Рекомендуется для свверы губерній.	1.3	20 10		очень рано. Листья свътло-зеленые съ желто-
1705 Нанероттоло. Карликоваго роста, съ малень-				ватымъ оттънкомъ
кими, около 2 вершк. длины, початками и			179	на вимній Карантанскій исполинскій. Стебли до-
медкими гладкими желтыми зернами. Поспъ-				стигають очень крупныхъ размпъровъ, притомъ
ваеть раньше всёхь кукурузь. Эта, выве-				очень нъжны и хорошо сохраняются. Отличный
зенная изъ Италіи, кукуруза вполив удается въ нашемъ свверномъ климатв		EO! I	1 4 770	рыночный сортъ
1710 ранняя жемчужина. Имветъ довольно крупные	- 1	50	179	5 зимній награжденный (Prizetaker). Образуєть
	•			стебли еще болве толстых в размвровъ, чвиъ
початки со сладкими бълыми, нъсколько про-		50	180	карантанскій, но короче
1720 медовая. Имветъ очень сладкія зерна, но со-		0U) i	100	2 зимній болгарскій улучшенный. Главнов достоин- ство этого сорта въ томъ, что онъ разви-
зрвають поздно, поэтому рекомендуется				ваетъ стебли необыкновенно длинные, какихъ
только для южныхъ губерній	1	50: 1	5	ньтъ ни у одного изъ другихъ сортовъ, при
Изъ овощной кукурузы приготовляется				діаметрь около 11/2 вершка. — Выносливый хоро-
превосходное вкусное блюдо. Початки сръ-				шій сорть. Съмннъ уродилось мало
зываются или снимаются до твхъ поръ, пока			ЛУК	В РЪПЧАТЫИ. — Allium Cepa. — Ognon.
въ верев сохраняется еще бъло-молочный				Zwiebel.—Свять въ парникъ и въ груптъ.
сокъ; они варятся въ сильно соленой водъ, пока зерна не сдълаются мягкими, и пода-				1. Консервные луки.
ются затвиъ съ масломъ.				При предварительномъ постат въ парникъ со-
JABAH JA.—Lavandula Spica Lavende Lavendel.	1			връвають очень рано, образуя маленькія луко-
Съять въ парникъ.				вицы; отличаются нѣжнымъ и сладкимъ вку- сомъ.—Разводятся преимущественно для консер-
1730 душистая	. 2	- 10)	вовъ,
AEBEДА. — Atriplex hortensis. — Arroche. — Garten-		1	1810	0 Барлетта былый. Поспываеть раньше всыхъ
melde.				извъстныхъ до сихъ поръ сортовъ. Луко-
1740 золото-желтвя, широколистная улучшенная	· ·	50 5		вицы изленькія, красивой формы и чисто-
Листья употребляются какъ шиннатъ. ЛОЖЕЧНАЯ ТРАВА. — Cochlearia officinalis.				бълаго двъта
Cochlearia officinale. — Löffelkraut. — Свять			1818	5 Королевскій бълый. Скоросивлый лукъ, даю-
въ грунтъ.				щій сборъ черезъ три місяца посав посава.
1750 сбынновенная. Листья горьковатаго остраго				Луковицы также маленькія, чисто білыя,
внуса, которые употребляются навъ примъсь			1000	плоскія
въ другимъ садатнымъ растеніямъ	1 -	' 5	1020	0 Ноцера бълый. Луковицы крупнъе, чъмъ у
ЛУКЪ ПОРРЕЙ. — Allium Porrum. — Poireau. —			1	предыдущихъ сортовъ, бълаго цвъта и по-
Porree.—Съять въ парникъ.				
Лувъ поррей требуетъ для надлежащаго развитія стеблей жирной, влажной почвы.				2. Острые луки.
При посадкъ съницевъ въ грунтъ не мъ-				Отличаются острымъ вкусомъ; употребляются при приготовленіи различныхъ блюдъ.
шаетъ сажать ихъ нъсколько глубже, чъмъ				При раннемъ посвет въ парнита созръваютъ
они росли раньше, и въ течене лата оку-				въ первомъ году. Пересадка свянцевъ въ
чивать.				грунтъ производится въ май мисяци.
				1.

	ЛУКЪ ПОРРЕЙ (продолжение).		Фунть.	Jor.
	1780 летній французскій. Одинъ изъ самыхъ ра		P. R.	R.
5	нихъ сортовъ, — имъ можно пользоваться уз въ началв осени. Стебли высокорослые довольно крупные	H	- 70	5
0	ства съ предыдущимъ, также поспъвающ	ій 0-	1 80	10
	1730 зимній Карантанскій исполинскій. Стебли д	10-	1 017	LU
	стигають очень крупныхъ размгъровъ, притог очень нгъжны и хорошо сохраняются. Отличны рыночный сортъ	ıŭ	1 40	S
5	1795 зимній награжденный (Prizetaker). Образует стебли еще болве толстых в размвровъ, чви карантанскій, но короче	ГЪ IЪ	2	
5	1802 зимній болгарскій улучшенный. Главнов достои, ство этого сорта въ томъ, что онъ разв.	H- U-	2	10
5	ваєтъ етебли необыкновенно длинные, каких нътъ ни у одного изъ другихъ сортовъ, п діаметръ около 1½ вершка.— Выносливый хор шій сортъ. Съмннъ уродилось мало.	0 <i>u</i> 0-	5	95
	ЛУКЪ РЪПЧАТЫЙ. — Allium Cepa. — Ognon.		•)	40
	Zwiebel.—Свять въ парникъ и въ грунтъ. 1. Консервные луки.			
	При предварительномъ поствт въ парникъ с гръваютъ очень рано, образуя меленькія лук	0-		
0	0000,	p-		
	1810 Барлетта бълый. Поспъваетъ раньше всёх			
5	извъстныхъ до сижъ поръ сортовъ. Луко вицы маленькія, красивой формы и чисто бълаго цвъта	0-	2 40	15
	1815 Королевскій облый. Скоросивлый лукъ, дак щій сборъ черезъ три мізсяца посліз посівы Луковицы также маленькія, чисто бізлык)= 1.		
			3 —	15
3	предыдущихъ сортовъ, бълаго цвъта и по спъваютъ на нъсколько недъль поздиве.)-	2 40	15
	2. Острые луки.			
	0			



1890 испанскій стрно-желтый исполинскій. Отли-



Лукъ рвичатый Даниловскій № 1875, лоть 15 коп.

-					
.13 K	ь Ръпчатый (продоложение),	Фунта	Лот.		гь. Лог
	Данверскій. Любимый французскій скоросив	P. B	K.		K. K.
	лый рыночный сорть полуостраго вкуса.	11	1	венно въжнымъ и прінтнымъ вкусомъ. ()чень	90
	Луковицы шаровидной формы; хорошо со-		1	The state of the s	- 2 8
	хравнотен	3 _	- 15		
1830) грушевидный ранній желтый. Отличный дукъ	J	- 10	1900 Мадерскій плоскій коричновый 2	10
	сладковатаго вкуса. Луковица продолговатой			Нзъ всѣхъ сладкихъ луковъ Мадерскій въ по-	
	Формы, крупная	1 2 -	- 10	слъднее время наиболъе разводится. Отличается	
1835	голландский серебристый.		15	OPPODUDO OPPORATIONAL DE VIDENZA DE VIDENZA LA MONDA VERO	'
1840	голландскій желтый	1 60		венной величиной, до фунта и болье высомъ.	
1845	голландскій крово-красный		0 10	1905 Мамонтъ Облый (Гарганусъ). Очень сладкій и	
	Голландские луки образують дуковины			нъжный итальинский лукъ. Луковица большая	
	твердын, средней величины, илоской формы.				15
	на вкусъ острыя. Очень хорошо сохран.			1910 Бассано (Генуэзскій нрасный). Очень прупный	
1855	Брауншвейгскій красный. Красивой черно-			сорть, плоской формы, съ красивой свътло-	4.0
	прасной окраски небольшан дуковица-чрез				10
	вычайно остраго вкуса Очень плотна и			1915 Коимбра розовый. Съмена не уродились —	-
	одагодаря этому сохраниется отлично.	1 80	01 ()	
1860	Циттаусскій исполинскій желтый	2 -	10	Лукъ разныхъ видовъ.	1
1865	Циттаусскій исполинскій крово красный	2	10	1920 песочный обынновенный высокій.—Allium fistu-	
	Эти оба сорта развивають очень крупныя			losum. Свять въ грунтъ	50 5
	луковицы круглой формы и насколько остраго	1	1	1925 Шалоть датскій.—Allium ascalonicum.—Свять	
				въ парникъ	30
	вкуса. — Сохраняются превосходно; очень	47	1	1930 шнитъ-лунъ (снорода). All. schoenoprasum.	
40.00	рекомендуются.			Свять въ парникъ	180
1866	зижній розовый. Луковица плоская, средней вели-			Растенія шнитъ-дука см. стр. 89.	
	чины, розовато - коричневаго цвъта, на вкусъ			ЛУФФА см. отд. вьющихсн.	
	острая. — Отличный французскій лукъ для сбере-			ЛЮБОВНОЕ ЯБЛОКО-см. Томаты.	
	женія на зиму	2 80	15	MAIOPAH' Majorana hortensis. — Marjolaine. —	
1868	Болгарскій "Каба". Отличный крупный лукъ шаро-	. 2 00		Did of the Child Bb Haplinks.	201 5
	образной формы, бльдно-желтаго цвьта. Внутрен-			1940 французскій настоящій	30 8 . 30
	нія чешуйки, завивающіяся плотно, имъютъ нь-			1945 многольтній англійскій (Origanum vulgare)	. 00
	еколько острый вкусъ. Сохраняется прекрасно.			Примые листын и цваточныя почки слу-	
	Много разводится въ южныхъ губерніяхъ Бол-			жать приправой въ разнымъ блюдамъ. МАНГОЛЬДЪ (Буравъ). Вета Cicla.—Poirée.	
1070	гарскія съмена. (Уродилось мало)		40	Mangold.—Свять въ грунтъ.	
1870	желтый обывновенный руссий. Самый рас-			1960 желтый обыновенный	10 5
	пространенный и извъстный рыночный лукъ.			1962 серебристый широностебельный кудрявый	50 5
	Луковица желтоватан, твердан, остраго вку-			1965 чилійскій желтый	_ 5
	са, довольно большая. Сохраняется хорошо.			1970 чилійскій красный	5
	Пудъ 15 руб.	 - 40	5	Преимущественно первый разводится на	
1875	Даниловскій. Отличается отъ предыдущаго			югв очень много, какъ хорошее шиннатное	1
	сорта, съ которымъ импетъ сходство по			растепіе Въ пищу употребляются сочные,	
	оормъ и величинъ, желто-прасной кожицей			толсто-ребристые листви. Оба последнихъ	
	и прасновато-фіолетовой окраской внутреп-			сорта отличаются красиво разрисованными	
	нижъ чешуевъ. Ввуса нъсколько остраго	2 60	15	листьями и употребляются для декоратив-	
				ныхъ цвлей.	
	3. Сладкіе луки:			МИНДАЛЬ ЗЕМЛЯНОЙ.—Cyperus esculentus.—	
	11 - 7			Souchete comestible.—Erdmandel.	
	Чтобы у насъ на съверъ имъть въ первомъ			1975 обыкновенный. Образуетъ гладкіе клубни, изъ	
	году посят поства годныя для употребленія му-			которыхъ приготовляютъ напитокъ и пр 1 -	- 5
	ковицы, слъдуетъ съмена съять заблаговременно			MOPKOBb Daucus Carota sativus Carotte.	
	въ парникъ; съянцы затъмъ высаживать въ пи-			MöhreСъять въ грунтъ.	
	тательную жирную теплую почву. Всть сладкіе			Для усившнаго прорастанія свиянь, ко-	
	луки на вкусъ очень нъжны. Высшее поваренное			торыя всходять вообще довольно трудно,	
	искусство знаетъ разнообразнъйшие способы ихъ			совътуется предварительно смачивать ихъ	
	приготовленія. Употребляются и въ сыромъ видь, какъ пикантный салать.			насколько сутокъ въ вода. При посава не	
	испанскій стрно-желтый исполинскій. Отли-			безполезно смашивать самена съ пескомъ	
2011()	чается особенной величной и необыкно-	,		съ целью болье равномирнаго распределения	
	лести осоосинов вслилином и неоонино-			ихъ на гридахъ.	

ихъ на гридахъ.



Лукъ Данверскій № 1825, лотъ 15 коп.



Лукъ пъпчатый Мадерскій круглый № 1895, лотъ 10 коп



Дукъ рвичатый Циттаускій испол. желтый № 1860, лоть 10 к.
" " крово-красный № 1865, " 10 к. Лукъ рвичатый грушевиди. ранній желтый № 1830, лоть 10 к.



Лукъ ръпчатый Ноцера бълый № 1820, дотъ 15 коп



Лукъ рвичатый Барлетта бълый № 1810, лотъ 15 кон.



Лукъ рвичат. испанс. сврно-желз. исполин. № 1890, лотъ 25 к.





Морковь безъ сердцевины № 2030, лотъ 5 коп.



Морковь Кведаинбургская № 2048, лотъ 5 коп.



Морковь полудли Nº 202

90

80



Морковь каротель Нантская № 2020, лотъ 5 коп.



андская nπ.

Фунтъ. Лот.

80

60

50

60



Морковь каротель Парижская скороспедан № 2000, лотъ 8 коп

Фунть. Ло морковь (продолжение). P. K. Ранніе сорта. 2000 Каротель парниковая Парижская скороспълая. Созръваетъ раньше всъхъ другихъ каротелей и поэтому для ранней парниковой культуры незамънима. Корни небольшів, круглые, частью приплюснутой формы, краснаго цвъта; на вкусъ оченьнѣжны. Стымена тертыя. . . . 1 40 2005 наротель парниновая Парижская 1-го разбора. (Grelot). Извъстный превосходный ранній сорть. Образуеть такіе же небольшіе круглые корни, какъ предыдущій, и мелкую листву. Принаняется преимущественно для парниковой культуры, но удается отлично и въ грунту. Съмена тертыя. . 2010 наротель парниковая голландская. Корым вороткіе, красные, 10—12 сантиметр. данны, довольно толстые, почти цилиндрическіе, съ притупленнымъ концомъ. Сочный, нажный и сладкій сорть, поспъвающій очень рано. Для ранней выгонки, а также для грунтовой вультуры. Свиена тертыя... 2015 каротель парниковая Амстердамская. Образуетъ длинноватые тонкіе остроконечные корни съ маленькой сердцевиной. Мякоть въжная, красиваго краснаго цевта. Листва мелкая. Хороша также для культуры въ грунту. . 2020 полудлинная Нантская улучшенная. Очень распространенный превосходный сорть для постьва

1,	ая кру	ная Гэрандская Морковь каротель Голл в коп. No 2010, лотъ 5 к	1
r.	MOP	СОВЬ (продолжение).	
8	2021	въ грунту, гдѣ поспѣваетъ немного позднѣе вы- шеописанныхъ. Корни цилиндрической формы, ярко-красные, сочные, очень сладкіе и нгъжные. Сердцевина очень маленькая. Сѣмена 1-го раз- бора, тертыя, безъ бородки	
5		Поздніе длинные сорта.	
	,	Эти сорта, развивающіе сравнительно довольно длинные корни, требують глубоко разрыхленной легкой черноземной или песчаной, не сваже удобренной ночвы.	
5	2030	безъ сепацевины. Отличная морковь, съ очень	
0	2048	мало развитой сердцевиной. До 6 верш. длины, цилиндрической формы корни особенно сочны и сладки. Каедлинбургская. Замічательно красивые, темно-краснаго цевта, длинные корни от-	
		личаются нажнымъ вкусомъ и жорошо со-	

храняются. Сердцевина очень маленькая . .


Лот.

2 60 15



Огурцы "Чудо Прескота" № 2080, пакетъ 25 коп. № 2081. . . . 50 ...





Огуренъ подуда, зеленый московскій № 2076, доть 20 ь

" " Nº 2081. " 50		1
WADPADL HAZZHAR ()	Фун.	Лот.
морковь поздная (продолжение).	P K.	В.
2035 Брауншвейгская. Изъ позднихъ. Для зимняго		ļ
употребленія—одна изълучщихъ. Образуетъ		
длинные, средней толщины и правильной		
Формы темно-красные корни	- 40	5
2040 Альтрингамская. Корим очень длинные, кони-		_
ческіе, прямые, темно-краспые, на вкусъ		- 1
сладкіе и нъжные. Распространенный позд-		
ній сорть. Отлично сохраняется	40	5
2045 Ca Possella Occasional annual an	40	٦
2045 Св. Валерія. Особенно хорошо удается въ	1	1
легкой черноземной почвы, гды образуеть		
очень крупные, 7-вершковой длины, красные	F ()	
корни. Разводится для поздняго сбора.	- 5()	5
Managerian jajamenan. Into ante copie,		
съ длинными красными корнями, хорошо		
сохраняющимися	40	5
2060 Ворсбьевская. Роспространенный на русскихъ		
огородахъ поздній сорть. Имветь очень		
врупные корни, но часто неправильной фор-		
мы, съ сильно развитой сердцевиной. Мя-		
коть желто-красная, сладкая. Сохраняется		
хорошо	_ 50	5
Кормовые сорта моркови см. отдълъ		
сельско-хозяйств. съмянъ.		
MATA.—Mentha.—Menthe.—Свять въ парнивъ.		
2000 KVADSBAS - M. crisna (Kranseminze) Har 20 F		
2000 перечная— M. niperita (Pfefferminze) Пак 20к		
2068 Японская. Ароматичийе англійся, Пак. 20 к.		
огуречная трава—см. Бораго.		
and an arrange of the said		

Cijpeda ionijati od ionijati	
ОГУРЦЫ. — Cucumis sativus. — Concombre. — Gurke. Огурцы комнатные.	Ф Р
2070 М.В. Рытова 20 вер. 30 коп 20 мер. 30 коп	
Огурцы парниковые и тепличные. 2074 Нуленкампа. Новые. Превосходнайшій, самый ранній и самый плодовитый огурець для парниковой и тепличной вультуры. 30 зер. 40 к., 100 зер. 1 р., 1000 зер. 9 р.	
2075 полудлиные зеленые мосновскіе (полуголланд- скіе). Очень скороспълые и плодородные огурцы, достигающіе 3 верш. длины. Мясо превосходнаго качества. Разводятся преимущественно въ парни- кахъ, гдъ даютъ богатый ранній сборъ, но так- же отлично удаются и въ грунту; здъсь даютъ они плоды значительно раньше обыкновенныхъ грядныхъ сортовъ. Весьма цѣнятся русскими	

2076 полуданные зеленые московскіе (полуголляндскіе). Отборныя стиена.

огородниками.


200	OT OT OPPLIED OF	DATEL	TELLE	LUZI.	TAVIOLD HA 1800 I.			
ОГУР	ЦЫ (продолженіе).	P. B.	llak-	ОГУЕ	РЦЫ ГРЯДНЫЕ (продолжение).	1		-
2(50)	длинные "Чудо Преснота". Для тепличной в	11 4 8 27.	1 24.0		лыми ребрами Для употребленія въ свъ		R.	R,
	парапиовой ватога выстра почество почес				жемъ, какъ и въ соленомъ видъ, хорошій	n		
	витый осурень отинь изи напрочне рекомен-			2185	павловскіе. Рекомендуются для болье юж-	-	60	5
	дуемыхъ. Появляющіеся продолжительное		`		ныхъ губерній, какъ очень плодовитый и			
	время илоды отличаются врасивымъ темно-				устойчевый сорть; особенно корошь для			
	зеленымъ цвътомъ и правильной формой. При			2186	бахчевной вультуры		40	5
	благопріятныхъ условіяхъ они достигаютъ			2100	итальянскій грунтовой огурецъ. Многочислен-			
	12 верш. длины, сохранян прінтный внусъ	. [1		ные плоды, ярко-зеленаго колера, имъютъ			
	хрупкой мякоти. Съмена нъмецкаго прове-				цианидрическую форму и достигають 4-5			
0.001	XOW IGHIN	2 6	1 25		верш дливы. Они гладки, очень мясисты и	_	3.0	200
	длинные . Чудо Прескота" улучшенные. Отбор-		E iv	2187	вкусны	9	GC.	.1()
2084	ныя стиена англійскаго происхожд. 20 вер "Ювель Коппица". Спороспітый плодовитый		50		сортъ для разведени вь большихъ количе-			
	сортъ, преимущественно для тепл. культуры.	<u> </u>	40		ствахъ. Главное превмущество его то, что			
2085	Гампеля улучшенные. Рекомендуются, накъ	LI			плоды, достиган $31/2$ —4 верии, длины, не жел-			
	очень урожайный тепличный сорть. Большіе				превосходным вкусомъ Плодоролные Вязниковского огурца, съ ко-			
	собраны на плетяхъ цучками	ll.	- 25		торымъ онъ скожъ, но созръваеть нъсколь-			
2090	Нов плодовитые. Старый извастный ранній		20	0.100	кими днями позднае его	2		10
	плодовитый сорть съ очень длинными зеле-		1	2188	De Tejina. Плоды красиваго зеленаго цвата.			
2005	ными плодами. Рекомендуется	-	15		ет крупными прыщами. Мякоть превосходнаго вкуса. Рекомендуемый для южныхъ гу-			
2095	полудлинные былые. Образують прасивые бы-	,			берній французскій сорть			20
	лые плоды до 4 верш. длины; весьма нажные	4 9/	15	2190	нистевые зеленые. Образують небольшие ко-			
2097	и вкусные	1 21	1 10		роткіе, овальной формы, хорошаго вачества			
	() тамчный соргь для нарниковой культуры.				плоды. Сортъ плодовитый, для разведения въ среднихъ губернихъ	٠)		1.0
	Листья медкіс	1 60) 15	2192	кистевые бълые. Красивые и пъжные огурцы,	5		10
2100	Нонъ плюсъ ультра, зеленые		15		такого же достоинства, какъ № 2190	3		lő
2130	Роллисона "Телеграфъ"		15	MILOO	корнишоны Паринскіе. Изв'єстные очень пло-			
2140	Арнштадтскіе снѣжно-бѣлые		15 15		довитые огурцы. Маленькие твердые плоды			
2150	семперфрунтифера (всегда плодъ дающіе)	*** * *			почти исключительно идуть для пикулей. Огурчики достигають уже черезъ нъсколько			
2152	лебединая шея (Schwanenhals)	- 4	15		дней по отцежтени величивы одного вершка,			
					когда и могуть быть собраны	1	20	8
2160	длинные голландскіе бѣлые	P. R.	~ l	2198	корнишоны изъ Мо. Огурчики темно-зеленые,			
2162	длинные голландскіе зеленые	2 80	15		цилиндрической формы. Созръвають рано Когда плоды достигають 1-2 верш длины,			
	Недозравшие плоды голландских отурцовъ	4 170	10		ихъ собираютъ и приготовляють изъ нихъ			
2125	очень хороши для маринованія въ уксусъ.				пинули и консервы	2	60	15
2167	длинные китайскіе всегда зеленые	3	15	2200	корнишоны Бурбонскіе улучшенные. Отдичают-			
2101	Огурцы У. № 2165 и 2167 урожайные сорта	6	30		ся тонкокожестью и обильнымъ плодоноше-			
	съ очень больш. длинными плодами. Одинаково				ніемъ, образун пучки изъ 3-4 плодовъ. Огурчикъ красивато зеленаго цвъта, цилин-			
	хороши какъ для парниковъ, такъ и для групта.				дрической формы, немного больше предыду-			
	Огурцы грядные.				щей, и превосходнаго качества Разводятся,			
	Огурцы очень чувствительны къ жолоду,		1	2205	какъ и другіе сорта, для пикулей	3		15
	поэтому въ грунтъ не следуетъ сеять ихъ	1	1	4200	Императоръ Александръ (Сттчатый, изъ Хивы). Плоды, достигающіе $2-2^{1}/_{2}$ верш. длины,			
	раньше какъ въ половицъ мая. Лучше всего				ръзко отличаются отъ всъхъ извъстныхъ			
	удаются на нъсколько влажной, рыхлой и				сортовъ. Ввачалв огурцы эти зеленоватаго			
	обильно удобренной почвъ. Пудовам чина огуречным стме-		-		цвата, ребристы и покрыты бугорками; по			
	намъ сообщается по вапросу.		1		мъръ роста кожица принимаетъ темно бурую окраску и образуетъ гладкую сътчатую по-			
2170	Муромсків. Самый распространенный въ нашихъ		1		верхность. Мякоть крапкая. Очень выносли-			
	огородахъ превосходный огурецъ, отличающійся				вый хорошій хивинскій сортъ	2	80	15
	чрезвычайной урожайностью. — Плоды зеленые,		1	2210	нрымскіе настоящіе. Сорть очень выносливый			
	мелків, $1^1/_2-2$ вершковъ длины, сочные и вкус- ные. Считаются лучшими для соленія.—Славятся				къ жарамъ. На юга разводится въ большомъ			
	не только у насъ, но и за границей.				количествъ, но съ успъхомъ можетъ быть разводимъ и въ среднихъ губерніяхъ. Плоды			
	Сѣмена І разбора.	- 60	5		бугорчатые, вначаль зеленаго цвъта, пере-			
	Галаховскіе настоящіе. Ранній и плодовитый				ходящаго во времени созръванія въ буро-			
	сортъ. Гладкіе зеленые плоды, имфющіе пра-				желтый, покрыты очень радкой съткой и до-			
	вильную цилиндрическую форму, отличаются сочной и вкусной микотью.	2	10		стигають $2-2^{1}/_{2}$ верш. длины. — Мякоть връпкая, отличнаго вкуса. Очень хоропіе			
2175	Вязниновскіе. Также разводятся въ громад	2	10		огурцы вакъ для употребленія въ свъжемъ			
	номъ воличествъ. Образують болье врупные				видъ, такъ и для соленія	1	20	8
	плоды - до 31 верш., врасивой формы и	il .	1	2212	Аксельскіе. Эти огурцы отличаются обильнымъ	31		
	темно-зеленой опраски, переходищей къ са-				и продолжительнымъ плодоношениемъ и ре-			
	мому концу въ бъловатую. По своему нъж-				комендуются для съверныхъ и среднихъ гу-			
	ному, прінтному вкусу они превосходять даже Муромскіе, но плодовитостью уступають				бервій. Плоды темно-веленые, очень крапкіе, достигають З З верш. длины и имають			
	имъ. Огурецъ отличный какъ въ свъжемъ,				настолько изогнутую форму. Микоть плотная,			
	такъ и въ соленомъ видъ	90) 5		отличнаго вкуса, особенно въ сыромъ видъ.			
2180	Борозскіе білогубые. Плоды очень схожи по				Поспъваютъ раньше "Вязниковскихъ", "Бо-			
	формв, величинв и зеленой окраскв съ пре- дыдущими, по поврыты у копца плоскими бъ-				ровенихъ" и "Павловскихъ" огурцовъ и даютъ плоды до самыхъ морозовъ	1	40	Q
					дами в постави до сажнить порозовъ	1	4()	0



Огургы Аксельскіе № 2212, лотъ 8 к.



Огурцы Квяжескіе № 2186, лотъ 30 к.



Огурцы Роллисона "Телеграфъ" № 2130, пакетъ 15 к.



Огурцы Эрфуртскіе зявиные № 2167, лотъ 30 к.



Огурцы "Императоръ Александръ" № 2205, лотъ 15 кон.




Огурцы ворняшоны Парижскіе № 2195, лоть 8 коп.




Огурцы длинные голиандскіе бълые № 2160, лоть 15 воп









Огурды выопцеся Іокогана № 2218, лотъ 30 коп.

Post lor.

ОГУРЦЫ (продолосеме). ОГУРЦЫ выощаеся (шпалерные). 2214 Японскіе зеленые. Выносливый сорть какъ противъ сырой погоды, такъ и противъ жары и засухи. Культивировать слёдуетъ на шпалерахъ, такъ какъ ростъ его очень силепъ н имветъ стремленіе подыматься кверху. Плоды красивой формы, дливою 4—5 верш. 3 80 20 2217 Хоросанскіе. Отличаются такой же выносливостью въ сырой погодъ, какъ и Японскіе. Плоды полудлинные темно-зеленые, правильной формы, поньдаются въ изобаліи. Мясо обълое, вкусное	перець мардинальскій из 2210, доть то к.	, 201	. 0 1
Огурцы выощіеся (шпалерные). 2214 Японскіе золеные. Выносливый сорть какть противь сырой погоды, такть и противъ жары и засухи. Культвировать следуеть на шпалерахъ, такть какть рость его очень силенъ и имъетъ стремленіе подыматься кверху. Плоды красивой формы, длиною 4—5 верш. 2217 Хоросанскіе. Отличаются такой же выносливостью къ сырой погодъ, какть и Японскіе. Плоды полудлинные темно-зеленые, правильной формы, понвляющіеся во множествъ плоды пилиндрической формы, такть и сямъ покрыты бородаввами или шипиками и имъютъ красивую свътло-веленую окраску. Отличаются выносливостью по отношенію погоды и не подвержены никакимъ болъзнямъ. Такть какть, однако, сорть этоть принадлежить въ позднимъ, то въ свверныхъ губерніяхъ совътуется производить постью предварительно въ горшки. Даетъ огромный урожай большихъ вкусныхъ плодовъ Огурцы разныхъ видовъ 2220 дынные. Въ первомъ періодъ развитія ими можно пользоваться какть огурцами, въ зръломъ видъ-какть дыней . Пакетъ 10 коп. 2230 колючіе- Сиситія Апдигіа.—Для маринованія		фунтъ.	Лот.
2214 Японскіе зеленые. Выносливый сорть какъ противъ сырой погоды, такъ и противъ жары и засухи. Культивировать слъдуеть не шпалерахъ, такъ какъ ростъ его очень силенъ и имъетъ стремленіе подыматься кверху. Плоды красивой формы, длиною 4—5 верш. 3 80 20 2217 Хоросанскіе. Отличаются такой же выносливостью къ сырой погодъ, какъ и Явонскіе. Плоды полуданнные темно-зеленые, правиль ной формы, понвляющіеся во множествъ покрыты бородавами или шипивками и имъмотъ красивую свътло-зеленую окраску. Отличаются выносливостью по отношенію погоды и не подвержены никванить бользанить. Такъ какъ, однако, сортъ этотъ принадлежить въ позднимъ, то въ сверныхъ губерніяхъ совътуется производить посъвъ предварительно въ горшки. Даетъ огромный урожай большихъ вкусныхъ плодовъ	огурцы (продолжение).	P. R.	K.
2214 Японскіе зеленые. Выносливый сорть какъ противъ сырой погоды, такъ и противъ жары и засухи. Культивировать слъдуеть не шпалерахъ, такъ какъ ростъ его очень силенъ и имъетъ стремленіе подыматься кверху. Плоды красивой формы, длиною 4—5 верш. 3 80 20 2217 Хоросанскіе. Отличаются такой же выносливостью къ сырой погодъ, какъ и Явонскіе. Плоды полуданнные темно-зеленые, правиль ной формы, понвляющіеся во множествъ покрыты бородавами или шипивками и имъмотъ красивую свътло-зеленую окраску. Отличаются выносливостью по отношенію погоды и не подвержены никванить бользанить. Такъ какъ, однако, сортъ этотъ принадлежить въ позднимъ, то въ сверныхъ губерніяхъ совътуется производить посъвъ предварительно въ горшки. Даетъ огромный урожай большихъ вкусныхъ плодовъ	(Automore to actual and Common)		
противъ сырой погоды, такъ и противъ жары и засухи. Культивировать савдуеть на шпалерахъ, такъ какъ ростъ его очень силенъ и имъетъ стремленіе подыматься кверху. Плоды красивой формы, длиною 4—5 верш. 2217 Хоросанскіе. Отличаются такой же выносливостью къ сырой погодъ, какъ и Японскіе. Плоды полудлинные темно-зелевые, правильной формы, понвляющіеся во множествъ плоды планиндрической формы, тамъ и семъ покрыты бородавками или шипивками и имъютъ красивую свътло-зеленую окраску. Отличаются выносливостью по отношенію погоды и не подвержены никакимъ болъвнямъ. Такъ какъ, одавко, сортъ этотъ принадлежить въ повднимъ, то въ съверныхъ губерніяхъ совътуется производить посъвъ предварительно въ горшки. Даетъ огромный урожай большихъ вкусныхъ плодовъ. 2220 дынные. Въ первомъ періодъ развитія ими можно пользоваться накъ огурцами, въ зръломъ видъ-какъ дыней . Пакетъ 10 коп. 2230 молючіе— Сиситія Алупиза. Плак тъ 10 коп. 2231 молючіе— Сиситія Алупиза. Плак тъ 10 коп. 2232 молючіе— Стать въ парникъ. 2240 улучшенный ранній широколистный. Употребляется въ видъ салата. На вкусъ горьковатый. Пастер накътъ — Разтіпак. 2250 нруглый ранній	огурцы выющиеся (шпалерные).		
Плоды красивой формы, длиною 4—5 верш. 3 80 20 2217 Хоросанскіе. Отличаются такой же выносливостью къ сырой погодъ, какъ и Явонскіе. Плоды полудлинные темно-зеленые, правильной формы, понвляющіеся во множествъ плоды цилиндрической формы, тамъ и сямъ покрыты бородавками или шипиками и имъмотъ красивую свътло-зеленую окраску. Отличаются выносливостью по отношеню погоды и не подвержены никакимъ бользиямъ. Такъ какъ, однако, сортъ этотъ принадлежить въ позднимъ, то въ свверныхъ губерніяхъ совътуется производить поствъ предварительно въ горшки. Даетъ огромный урожай большихъ вкусныхъ плодовъ. 2220 дынные. Въ первомъ періодъ развитія ими можно пользоваться какъ огурцами, въ зрълочъ видъ—какъ дыней	противъ сырой погоды, такъ и противъ жары и засухи. Культивировать слъдуетъ на шпа- лерахъ, такъ какъ ростъ его очень силенъ		
2217 Хоросанскіе. Отличаются такой же выносливостью въ сырой погодъ, какъ и Японскіе. Плоды полудлинные темно-зеленые, правиль ной формы, понвляющіеся въ изобаліи. Мясо бълое, вкусное		0.00	00
2218 існогама. Новые. Появляющієся во множествъ плоды плиндрической формы, тамъ и семъ покрыты бородавнами или пипинами и имъмотъ красивую свътло-веленую окраску. Отличаются выносливостью по отношенію погоды и не подвержены никавимъ болъзнямъ. Такъ какъ, однако, сортъ втотъ принадлежитъ въ повднимъ, то въ свверныхъ губерміяхъ совътуется производить посъвъ предварительно въ горшки. Даетъ огромный урожай большихъ вкусныхъ плодовъ	2217 Хоросанскіе. Отличаются такой же выносли- востью въ сырой погодъ, какъ и Явонскіе. Плоды полудлинные темно-зеленые, правиль ной формы, появляются въ изобиліи. Мясо		
плоды цилиндрической формы, тамъ и сямъ покрыты бородаввами или шипиками и имф- ютъ красивую свътло-веленую окраску. От- личаются виносливостью по отношенію по- годы и не подвержены никакимъ болъзнямъ. Такъ какъ, однако, сортъ этотъ принадле- житъ въ позднимъ, то въ свверныхъ губер- ніяхъ совътуется производить посъвъ пред- варительно въ горшки. Даетъ огромный уро- жай большихъ вкусныхъ плодовъ	OBJOE, BRYCHOE	3 80	20
Огурцы разных видовъ. 2220 дынные. Въ первомъ періодѣ развитія ими можно пользоваться какъ огурцами, въ зрѣдомъ видѣ—какъ дыней	плоды цилиндрической формы, такт и сямъ покрыты бородаввами или шипиками и имъ- котъ красивую свътло-веленую окраску. От- личаются выносливстью по отношенію по- годы и не подвержены никакимъ болізнямъ. Такъ какъ, однако, сортъ этотъ принадле- житъ въ позднимъ, то въ свверныхъ губер- иіяхъ совътуется производить посъвъ пред- варительно въ горшки. Даетъ огромный уро-		30
2220 дынные. Въ первомъ періодё развитія ими можно пользоваться накъ огурцами, въ зрваюмъ видё—какъ дыней			30
можно пользоваться накъ огурцами, въ зрв- ломъ видъ—какъ дыней . Пакетъ 10 коп. 2230 молюче— Сиситія Anguria.—Для маринова- вія Пакетъ 10 коп. 2235 змѣиные кривые. (Сиситія flexuosus). Пак. 10 к. ОДУВАНЧИКЪ—Тагахасит officinale.—Pissenlit.— Löwenzahn.—Сѣять въ парникъ. 2240 улучшенный ранній широколистный. Употреб- ляется въ видъ салата. На вкусъ горьковатый. — 40 ПАСТЕРНАКЪ — Pastinaca sativa. — Panais. — Разтіпак. 2250 ируглый ранній	A 2		
Löwenzahn.—Свять въ парникъ. 2210 улучшенный ранній широнолистный. Употребляется въ видъ салата. На вкусъ горьковатый. — 40 ПАСТЕРНАК Б — Pastinaca sativa. — Panais. — Pastinak. 2250 ируглый ранній	можно пользоваться накъ огурцами, въ зръ- ломъ видъ-какъ дыней Пакетъ 10 коп. 2230 нолюче — Cucumis Anguria. — Для маринова- нія		
2210 улучшенный ранній широколистный. Употребляется въз видъ салата. На вкусъ горьковатый. 40 IIACTEPHARЪ — Pastinaca sativa. — Panais. — Pastinak. 5 2250 ируглый ранній		1	
ляется въ видъ садата. На вкусъ горьковатый. — 40 ПАСТЕРНАКЪ — Pastinaca sativa. — Panais. — Pastinak. 2250 ируглый ранній			
2250 нруглый ранній	лется въ видъ салата. На вкусъ горьковатый. ПАСТЕРНАКЪ — Pastinaca sativa. — Panais. —	-	40
2255 полудлинный Гернсейскій. Отличный сортъ съ гладвимъ и ровнымъ корнемъ — 30 5 ПАХУЧКА—см. Шерошница.	5000	_ 30	5
ПАХУЧКА-си. Шерошница.	2255 полудлинный Гернсейскій. Отличный сортъ съ		
	ПЕРЕЦЪ. —Capsicum annuum.—Piment.—Pfeffer.—	i	
Съять въ парникъ въ плошки.			
2270 Кардинальскій. Очень скороспалый сорть	2270 Кардинальскій. Очень скороспалый сорть		
съ красивыми стручками до 4 вершк. длины.			
При совръвани окращивается въ ярко-крас- вый цвътъ	При созравани окрашивается въ ярко-крас-		15

	ЕЦЪ (продолженіе).	P.	F.	н.
2273	сладкій "Кантонскій". Новый Пакетъ 10 к.		_	40
	Отличается небывалой величиной. Струч-	1	1	
	ки квадратной формы. — Окрасна блестяще			
	темно-красная.	1		
2275	испанскій сладкій красный длинный	2	40	10
2280	испанскій сладкій желтый длинный		10	
2281	мамутовый золото-желтый. Новый		200	30
2282	слоновый хоботь, врасный, очень большой.	P		
	Пакетъ 15 кон.		_	40
2285	обынновенный длинный красный	1	20	8
2290	испанскій сладкій красный чудовищный	4	_ (20
2300	чилійскій красный узкій Пакеть 5 коп.	^		
2305	каэнскій длинный узкій прасный " 5 "			
2310	TOMETOG CORRECT MARGINIA			
2312	Японскій шарлахово-красный, мпогопл.,			
	на важдомъ стебль образуются цълые			
	DEUTH WEATHER E	,		******
2315				
2320	UDG S DO THILL O UDG GIVE N		_	
2325				
2330	Marie Marie Carlantill			
2000	Стручки перца, имъющіе жгучій вкусь,			
	употребляются какъ приправа къ разнымъ			
	блюдамъ. Молодые стручки очень хороши			
	для пикулей.			
HETP	YIII KA — Petroselinum sativum. — Persil.—			
	Petersilie.—Свять въ грунтъ.			
	1. Петрушка для зелени.			
2350	1. Петрушка для зелени.		30	5
2350 2355	1. Петрушка для зелени. обынновенная (улучшенная)		30	5
2350 23 55	1. Петрушка для зелени. обынновенная (улучшенная) безподобная, съ очень мелками и кулрявыми		30 90	
2355	1. Петрушка для зелени. обынновенная (улучшенная) безподобная, съ очень мелками и кудрявыми листьями		90	5
2355 2360	1. Петрушка для зелени. обынновенная (улучшенная) безподобная, съ очень мелкими и кудрявыми листьями		90 40	
2355 2360	1. Петрушка для зелени. обынновенная (улучшенная) безподобная, съ очень мелками и кудрявыми листьями		90	5 5
2355 2360	1. Петрушка для зелени. обынновенная (улучшенная) безподобная, съ очень мелкими и кудрявыми листьями		90 40	5 5
2355 2360 2365	1. Петрушка для зелени. обынновенная (улучшенная) безподобная, съ очень мелкими и кулрявыми листьями		90 40 50	5 5 5
2355 2360 2365	1. Петрушка для зелени. обынновенная (улучшенная)		90 40	5 5
2355 2360 2365	1. Петрушка для зелени. обынновенная (улучшенная)		90 40 50	5 5 5
2355 2360 2365	1. Петрушка для зелени. обынновенная (улучшенная)		90 40 50	5 5 5
2355 2360 2365	1. Петрушка для зелени. обынновенная (улучшенная)		90 40 50	5 5 5
2355 2360 2365	1. Петрушка для зелени. обынновенная (улучшенная)		90 40 50	5 5 5
2355 2360 2365 2380	1. Петрушка для зелени. обынновенная (улучшенная)	1	90 40 50 20	5 5 5
2355 2360 2365 2380 2380	1. Петрушка для зелени. обынновенная (улучшенная)	1	90 40 50 20	5 5 5 5
2355 2360 2365 2380 2380	1. Петрушка для зелени. обынновенная (улучшенная)	1	90 40 50 20	5 5 5
2355 2360 2365 2380 2380	1. Петрушка для зелени. обынновенная (улучшенная)	1	90 40 50 20	5 5 5 5
2355 2360 2365 2380 2380	1. Петрушка для зелени. обынновенная (улучшенная)	1	90 40 50 20	5 5 5 5



Ръдисъ одневовый малиновый № 2505, дотъ 5 воп.



Перенъ сладкій "Кантонскій" № 2273, котъ 40 к., пак. 10 к.



Радисъ рыночный круглый красный № 2495, лотъ 10 кон.



Радисъ ярко-врасный съ крапивнымъ листомъ № 2485, лотъ 20 коп.



Ръдисъ паринеовый "нътъ подобныхъ" № 2500, лотъ 5 коп.

112 0100, 2012 10 201.		т вди	ICD II
ИИМПИНЕЛЬ. Poterium sanguisorba hort Pimprenelle. — Pimpinelle. — Съять въ груптъ. 2395 улучшенный. Прямые дистья употребляются какъ примъсь къ салату		Лот. Б.	P03
ПОДЛАЖАНЫ Обержинъ - Личное яблоко -	11 -		PB.
см. Баклажаны. ПОЛЫНЬ. — Artemisia Absinthium — Absinth. —			L D _p
Wermuth.—Свять въ парнивъ или грунтъ. 2400 настоечная. Горькіе листья служать для пастойки водки, называемой "абсентъ" или "полынная"		30	5.46
ПОМИДОРЫ—см. Томаты. ПОРТУЛАКЪ.—Portulaca oleracea. Pourpier. Portulak.—Свять въ грунтъ.			248
2410 зеленый	1 -	5	
Z410 30ЛОТО-ЖӨЛТЫЙ	1 20		
2420 золото-желтый широколистный	2 -	10	249
Листья этого прянаго растенія отличаются особеннымъ висловатымъ вкусомъ и употребляются при приготовленіи разныхъ блюдъ. PEBEHb.—Rheum.—Rhubarbe.—Rhabarber.—Свить	"		249
въ парвикъ.			
2440 Кэролева Викторія	ъ	10	250

ДI	ісь па	римковым "натъ подооныхъ" № 2500, лоть 5	коп.	
	P033	IAPHHB Rosmarinus officinalis. Romarin	Фунть.	-
		Rosmarin Свять въ груптъ.	P K.	H.
	2450	душистый		30
5	POM.	АШКА-см. отд. лекарственныхъ.		
	LET.	MC'b-Raphanus sativus minor. Radis de tous	71	
		les mois.—Radies.—Свять въ парникъ и въ		
		грунтъ.		
		Ранніе сорта.		
		Превосходны для парниковь, рав-		
)		но накъ и для грунта.		
	2485	ярко-красный съ крапивнымъ листомъ (Radis		
		sans feulles). Самый скороспылый сорть съ		
		маленькими корнями овальной формы, замв-		
5		чательно красиваго ярко-краснаго цвъта.		->/>
3	9400	Листьи мелкіе, похожіе на листья кранивы	4 -	20
)	2470	"Нумеръ первый" (IIвк. 20 коп.) Описаніе см. отд. Нововведеній.		40
	2495	рыночный круглый красный	1 60	10
	2100	Предлагаемый радись лучше любимаго	1 00	10
		сорта "натъ подобныхъ". Корни круглые съ		
		очень жаленькимъ кончикомъ, вибють кра-		
١.		сивый огненно-красный цвать и впосладствіи		
		не такъ деревянъютъ, какъ ръдисъ "пътъ		
		подобныхъ".		
	2500	вруглый "НЪТЪ ПОДОБНЫХЪ".		
1		Самый снороспылый сортв. Ко-		



Ръдисъ овальный бълый № 2620, лотъ 5 коп.




Ръдисъ вругдый розово-врасный съ бълымъ кончикомъ № 2560, лотъ 5 кои.

Ръдисъ овальный бълый № 2620, лотъ 5 в	οп.			№ 2560, лотъ 5 кои.	
	Фун	Tb.	Tor.	Ф шь.,	1.7
РЪДИСЪ (продолжение).	-	к.		РБДЬКА (продолжение).	
рень прасиваю блестяще-ярно-прас-		11 .	n.	2728 майская, самая ранняя "Ювель". Смясь ряз-	В.
наго цвыта и шарообразной формы.				ныхъ колеровъ. Поспаваетъ поздаве радиса,	
Зелень чрезвычайно поротная		80	5		
2504 оливновый серебристый. Отличается краси-		1	0	The state of the s	
вой овальной формой, серебристо - бълой				радьки 2730 майсная нруглая бълая Штутгартская	1
окраской и приятнымъ магкинъ вкусомъ.	1			2732 майская овальная бълая Мюнхенская 66	
Очень сворсспълый сортъ	1000000	51	r, 1	5 2735 майская круглая золото-желтая Дрезденская . 60	-
2505 одивновый малиновый ("Король раннихъ")			5		
Отличается замвчательной своросивлостью	1		47	2745 нруглая бълая	5
и очень медкой листвой. Корни очень вра-					U :
сивые, овальной формы. Весьма рекомен-				2750 нруглая черная 40 2755 смѣсь лѣтнихъ сортовъ 60	5
дуеный сорть.				2100 CMBCB ABINARD COPIOSB	-12
2510 нруглый "Скарлетъ Джемъ", малимовый съ бѣл.				Осоніо сопта	
КОНЧИКОМЪ		80	5	Осеніе сорта.	
2515 мруглый розовый		80	5	9760	15
2520 нруглый серебристо-бѣлый		80	5	9770	
2525 нруглый малиновый Эрфуртскій		80	5	9777	
2528 "Тріумфъ" білый съ блестящ, шарлах, полоск.	1		50	9790	
Описаніс см. отд. Нововведеній.			90		
		80	5	Зимніе сорта.	
2530 круглый золото-желтый			5	*	
2540 смѣсь парниновыхъ сортовъ	_	00	5	2800 круглая бълая большая	5
Charreto commu				2805 круглая черная Эрфуртская	ă
Грядные сорта.				2810 полудлинная страя Мюнхенская. Кожица сът-	
2550 нруглый бълый		50	5	чатая. Мисо бълое, очень сочное и вкуснос 80	5
2555 круглый розово-красный		50	5		
2560 круглый розово-красный съ бъл. кончикомъ	_	50	5		
2565 круглый малиновый			5	10 95 saurung unnung Ondernagen	
	1	50	8	2830 смѣсь зимнихъ сортовъ	
2568 черно-красный	1	20	0		
				Свиена радьки не соватують свять слиш-	
Окраска корней черно-красная съ фіолетовымъ				вомъ густо. Осенніе и зимніе сорта не сай	
налетомъ. Мякоть бѣлая, пѣжная, превос-				дуетъ высъвать ранте новца іюня, въ против-	
ходнаго ввуса.		=0	E 1	номъ случав ови рдугъ въ стволъ.	
2570 круглый фіолетовый		50	5	P'Babay A A — CM. Dareects-Calibris.	
2575 нруглый желтый		5()	5	TERMA CIUNIUDAN — DEASSICA DADA FAUDERA. — 193	
2600 круглый разныхъ окрасокъ		40	5	V(t.—Spelse-Rube.—CBRTS BE rpyRTS.	
2620 овальный отлый		60	5	2000 Honjapjiman manonan obnan	0
2625 овальный малиновый		60	5	1 2000 Honfuplinan manoran montan	0
2626 овальный малиновый съ бъл. кончикомъ		60	5	I Zahu кимглая желтая монмани. Головка окращева г	
2635 овальный розово-ирасный		6()	5	въ фіолетово-красный невтъ	×
2640 овальный розово-нрасный съ обл. кончикомъ .			5	2865 полуничилая желтая голдандская. Хорошій	
2660 овальный разныхъ окрасокъ	-	50	5	сдадкій сорть съ веденой головной 1	á
2680 длинный облый		70	5	2870 плосная Миланская облая	8
2685 длинный розово-красный		70	5	DO O INCOMEN INVINCTION VENERAL VENERA VENERA VENERA VENERA VENERA VENERA VENERA VENERA VENERA	5
2690 длинный розово-красный съ бъл. кончикомъ .	~ .	70	5		
2691 длинный шарляховый съ бъл. кончикомъ			5	Превосходная рѣпа, отличающаяся скороспѣ- лостью. Корни красивой формы, бѣлые фіоле-	
2695 длинный фіолетовый	-	90	5	тово-головыв, съ очень маленькой ботвой. На	
2700 длинный разныхъ онрасонъ		60	5	5 тово-головыя, съ очень маленькой остивой. Та вкусъ очень хороша.— Рекомендуется для рачней	
PB. IbKA-Raphanus sativus major Redis d'été et					
d'hivei.—Rettig.—Свять въ грунтъ.				выгонки и для грунта. 2877 Кашмирская полукруглая. Кожа темно-малино-	
Tanton Trouge Ophin na the min.				вой окраски; мясо въжное. Сохраняется хо-	
Ранніе и л'ятніе сорта.					ħ
				рошо	8
2720 парниковая бѣлая Московская. Очень ранній,				Кории плоскіе, желтые съ шардахово-	
отличный парниковый сорть. Корим чисто-				прасными полосками. Посивваетъ рано.	
бълые, 2-21/2 верш. длини, нъжнаго вкуса,					5
сочные. Стмена получены отъ москов-	3 4	00	8	2000 HAROURA MARIANTANA	
скихъ огородниковъ	h I	60	0	сортъ, образующій мелкіе бладно - желтые	
2725 парниновая бълая эрфуртская (Delikatess)				корни пъжнаго сладковатаго въуса.—Хоро	
Превосходная радыка. Полудлинные кории				шо сохраняется	5
чрезвычайно сочны и весьма мягкаго вкуса.				2890 Петровская полукруглая желтая (вощавка).	
Отлично удается и при равней грунтовой		00	~		
культурв	1	80	5	б Извъстная, самая распространенная на на-	



Ръдьва парпивовая бълая Московская № 2720, лотъ 8 коп.



Радыва китайская круглая малиновая № 2760, лотъ 15 кол.




Радыка зимняя длян, черная Эрфуртския № 2825, фунтъ 40 коп., лотъ 5 коп.



Рипа плоская Миланская билая № 2870, лоть 8 коп. Рипа плоская Миланская синеголовая № 2875, лоть 8 коп.



Ръдька майская овальная золото желтая № 2740, лоть 5 коп.



Рвпа Петровская полукруглан желтан № 2890, фун 80 г., тотъ 5 к



Рвна кервельная № 2910, лотъ 10 кон

32	Oronothera c	DMF	.1.1.	—КАТАЛОГЪ на 1900 г.
PBIL	A СТОЛОВАЯ (продоложение).	Р. К .		САЛАТЪ КОЧАННЫЙ (продолжение). Фунть. Лот
2900	шихъ рынкахъ рвпа. Корни плосеје, сред- ней величины и превосходнаго вкуса. При- надлежитъ къ средне - позднимъ сортамъ и корошо сохраняется въ лежкв	- 30	5	3000 форельный золотой. Преврасный, особенно нежный салать. Кочанъ, свивающійся отлично, довольно крупный, долго не стволящійся. Листья весьма красивые, золото-желтые съ красными крацинками
2910	сожраняются въ теченіе всей зимы	1 20		3012 форельный темко-красный (Имперіадь)
	прінтномъ урожав цвна:	1 80	10	3040 америнанскій. Листья веленые съ фіолетовой каймой. Этоть салать отличается тёмъ, что листья его могуть быть часто срёзываемы, такъ какъ на ихъ мёсто безпрерывно развиваются новые
	парниковый Московскій (Жеделева). Новый. Пригоденъ только для ранней парниковой культуры. Кочанъ, свивающійся очень быстро, рыхлый; листья крупные, бльдно-зеленые и чрезвычайно нъжные. Этоть свлать много разводится московскими огородниками.	2 80	15	CAЛАТЪ РИМСКІЙ (ЭНДНВІЙ ЛЪТНІЙ POMEHЪ).—Lactuca sativa romana.—Laitue romaine. — Bind Salat. — Sommer-Endivien. — Съять въ парникъ. Въ употребленіе идутъ лишь внутренніе
	парниковый Царскій желтый. Отличный, самый ранній салать, примьнимый исключительно для ранней парниковой культуры. — Образуеть плотные ньжные кочни желтаго цагьта	1 80 2 40	15	листья въ отбъленномъ видъ, въ каковомъ они отличаются чрезвычайной нѣжностью. Отбъленіе производится, когда растенія нажодятся въ полномъ развитіи роста, посредствомъ завязыванія листьевъ мочаломъ спа-
2965	парниковый "наменная головка", золото-желтый.	2 80		ружи, выше центра растенія.
	парниковый "наменная головка", зеленый весенній. Новый. Зам'вчательно рано свиваетъ кочанъ желтовато-веленаго цейта, отличающійся особенной плотностью и превосход-	2 80	15	3062 Тріанонскій". Новый. Поспіваєть раньше Парижскаго, образуя при этомъ твердые, желтые кочни. Листья ніжные и наверху по-крывають другь друга, такь что завязыванія
	нымъ качествомъ. Только для грунтовой культуры	3 60	20	не требуется вовсе. Очень рекомендуемый сорть 2 60 15
2975	Берлинскій желтый. Свиваеть большой кочань			3065 Париженій желтый
	плоско-круглой формы изъ желтыхъ нѣжныхъ пистьевъ. Берлинскій салатъ хорошо удается при ранней выгонкѣ, а также при культурѣ въ грунту. — Очень распространенный на рынкахъ, любимый сортъ	1 60	8	3070 Парижскій зеленый
2980	Кочни очевь большіе, нажные Огайо. Типичный сорть съ очень нажными бладно-желтыми волнистыми листьями, сви-	2 80	15	3075 пестрый форельный. Весьма красивый роменъ. Внутренніе листья желтые, устянные красны- ми врацинками. Кочанъ крупный, плотный. 2 40 15 3080 крово-красный поздній. Для поздняго употреб-
	вающій красивый кочанъ. Весьма хорошій салать для грунтовой культуры, имінющій то преимущество, что чрезвычайно вынос- ливъ къ жаріз и долго не стволится.	2 60	15	ленія растенія осенью вынимаются изъ грунта и сажаются въ подваль. Кочанъ крупный, темно-краснаго цвъта; внутренніе листья 2—10
	Эрфунтскій. Очень большія гладкія головки необычайной крізпости, подобно туго свитымъ кочнамъ капусты. Цвіть вочна веленовато желтый; внутренніе листья біловато-желтые. Очень выносливъ къ неблагопріятной погодів. Рекомендуется для культуры			3082 чүловищчый. Образуеть крупный зеленый кочань; наружные листья свётло-зеленые съ коричневой каймой. Будучи связань—на вкуст очень нёжень
	въ свверныхъ губерніяхъ	3	15	Повдній сорть, съ врупнымъ вочаномъ, не требующій завязви и хорошо сохраняющійся.
	личается отъ всёхъ другихъ сортовъ своей красивой лимонно-желтой окраской. — Кочанъ плотный и долго не стволится. Исключительно для грунтовой культуры. Этотъ отличный салатъ заслуживаетъ самаго пирокаго рас- пространенія	2 80	15	Долго не идетъ въ стволъ и поэтому весьма пригоденъ для культивированія на югв
	Братьевъ Диппе. Образуетъ плотный вруглуй вочанъ изъ бледно - желтыхъ листьевъ. — Крупный и нежный салатъ	2 40	15	по іюль. По образованіи 5-го листа молодыя растеньица разсаживаются. Отбёленіе про- изводится какъ у лётняго ромена, но про- должительные. Для зимняго употребленія ра-
	темно-зеленые съ бурыми врапинками, между тъмъ какъ внутрение молочно-бълаго цвъта.	2 40	15	стенія съ комомъ земли заблаговременно вы- ванываются и сажаются въ подваль въ песовъ. 3095 безподобный. Новый. Листья очень мелкіе, мо-
2998	Троцнопфъ (Упрямецъ). Образуетъ очень боль- шіе плотные и нёжные кочны коричневой окрасви. Хорошо выдерживаетъ засуху и			жовидные, батыно-желтаго цвата; середина розетки почти бълан
	долго не идетъ въ стволъ. Рекомендуется какъ самый лучшій зимній салатъ	2 40	15	кудрявые, желтоватаго цевта. Весьма реко- мендуемый нажный и красивый сортъ., 2




Салатъ кочанный "Троцкопоъ" № 2998, лотъ 15 коп.



Салатъ кочанный "золотое яблоко" № 2988, лотъ 15 коп.



Садатъ Эндивій льтній "Тріанонскій" новый № 3062, лотъ 15 кон.



Салатъ Эндивій рыночный кудрявый желтый № 3100, фунть 2 руб., лоть 10 коп.



Салатъ кочанный Огайо № 2980, лотъ 15 коп.



Салатъ Эндивій літній Парижскій желт. № 3065, с. 2 р. 40 к., лоть 15 к.



Салатъ кочанный Берлинскій желтый № 2975, фунтъ 1 р. 60 к., лотъ 8 коп.



Салатъ кочанный весений № 2972, лотъ 20 коп.



Садатъ Эндивій зимній "Руанскій" № 3115, лотъ 15 коп.



Свекла салатная Египетская черно-красная № 3205, фун. 50 к., лотъ 5 к.



Свениа салатная "Эклипсъ" № 3210, фунтъ 40 коп., лотъ 5 коп.



Свевла салатная длинная Эрфуртская черно-красная № 3225, фунть 30 коп., лоть 5 коп.

	, -3111	D 1.	_
	ly irt.	.lor.	Π
САЛАТЪ ЭНДИВІЙ ЗИМНІЙ. (продолженіе).	P. K.		ı
3105 рыночный кудрявый зеленый. Отличается отъ	i. n.	44 -	l
предыдущаго только зелеными и еще болъе			L
кудрявыми листьями	2 40	15	ı
3110 Лувью. Растеніе небольшого роста; листья	4 10	10	ı
offo Market Lacterie Heodabmoro poera, anersa	2 40	15	
веденые разразные		10	ŀ
3115 Руанскій. Въ отличіе отъ другихъ сортовъ			ı
имъетъ темно-зеленую окраску листьевъ.	2 40	4 5	ı
Очень крупный сорть	2 40	15	ı
3125 королевскій (Reine d'hiver). Этогъ сорть имъ-			
етъ то преимущество, что хорошо перено-			
ситъ сильные холода	2 40	15	
3130 эскаріоль плотный желтый.	1 40	8	
3135 эскаріоль плотный зеленый	1 40	- 8	
Оба последнихъ сорта особенно пригодны	1		
для зимняго пользованія.			
САЛАТЪ ЛАТУКЪ — Lactuca sativa foliosa prae-			
cox.—Laitue à couper. — Schnitt-Salat.—Свять			
въ грунтъ.			
3140 ранній желтый круглолистный	1	5	
3145 желтый моховой	1 40		
САЛАТЪ РАПУНЦЕЛЬ (Машъ-салатъ). — Vale-	1 40	0	
САЛАТЬ РАПУНЦЕЛЬ (Машъ-салать). — Vale-			
riana olitoria. — Mache. — Rabinschen. — Свять			ı
въ августъ въ грунтъ.			
3160 голландскій широколистный	- 80	5	ı
3165 итальянскій салатолистный — Valeriana erio-			ı
сагра		10	l
САЛАТЪ СПАРЖЕВЫИ. – Lactuca angustana. –			
Romaine asperge. — Spargel-Salat. — Свять			ı
въ грунтъ.			ŀ
3180 обынновенный	2 —	10	ı
Мясистые стебли этого растевія могуть			
идти въ употребленіе какъ спаржа.			ŀ
CBEKAA CAJATHAH Beta vulgaris hortensis			
Betterave potagère. — Salat-Beete. — Свять			
въ грунтъ.			ı
3200 круглая красная ранняя. Хорошая свекда для			ı
употребленія літомъ. Корень вругловатый,			ı
достигающій до 2-хъ вершковъ въ діаметръ.			ı
Мякоть свътло-красная	40	5	ı
3205 полукруглая Египетская черно-красная. Рано	40	U	ļ
			ı
поснъвающій превосходный сорть.			ı
Корни почти такой же величины,			I
какт у предыдущей, по формы пло-			
ско-круглые. Мякоть красиваго тем-	1		-
но-праснаго цвыта, весьма сладкан			
и внусная. Хорошо сохраняется. Съ-	1		1
мена 1 разбора от Вильморена.			1
(Пудъ 14 руб.).	- 50	5	1
			•

CITATION TO A CUA WE LODGE A CO.	dey	1111	Joi
СВЕКЛА САЛАТНАЯ (продолжение).	P	K	R.
3210 Энлипсъ, пруглая прасная. Корни шаровид- ной формы, довольно прупны. Мякоть мёдно- прасная, сладкая. Посийваетъ рано		40	5
3215 полудлинная Сансонская черно-красная. Отли- чается превосходной темной окраской какъ листьевъ, такъ и мякотя. По времени со- зръванія—средне-ранній сортъ		80	5
верш., грушевидной формы, съ черно-красной мякотью и черно-пурпуровой очень красивой листвой. Рекомендуется вакъ хорошій столовый, такъ и декоративный сорть	1	40	8
одина из самыха урожайныха и превосходных сортова. Корни длин- ные, темнаго цвыта и отличнаго внуса; долго сохраныготся. (Пука 10 р.) 3228 длиная королевская черно-красная. Правиль-		30	5
ной формы толстые корни достигають 6 верш. длины, окрашены въ темно - кровокрасный цвътъ и имъютъ замъчательно нъжный сахаристый вкусъ. Листья темно-красные. Превосходно сохраняется		80	5
достигають 8 и болье вершковь длины, такого же хорошаго вкуса, какъ и предыдущіе, но окраска ихъ нъсколько свътлъе. 3235 длинная Номуховская ирасная. Корни очень		30	5
большіе, долго сохраняющіеся. Распростра- ненный русскій сорть		40	5
СЕЛЬДЕРЕЙ ДЛЯ ЗЕЛЕНИ. — Apium graveolens crispum. — Schuittsellerie. Свять въ грунтъ п паринкъ. 3260 обыкновенный		80	5 10
СЕЛЬДЕРЕЙ САЛАТНЫЙ. — Apium graveolens foliosum.—Bleichsellerie.—Съять въ парнивъ. Съмена высъваются съ марта по апръдь	1		



Сельдерей корневой Прагскій исполинскій № 3350, фунтъ і р. 80 к., лотъ 10 коп.



Сельдерей салатный Шемана волотой № 3290, лоть 20 в.



Сельдерей корневой яблочный круглый № 3335, лотъ 10 коп.



Сельдерей салатный пировостебельный назвій балый № 3285, лотъ 5 коп.



Томаты "Король ранвикъ" № 3460, лотъ 15 коп.

	овлын № 3285, лоть 5 коп.				
СЕЛЬ	дерей салатный (продолжение).		F.	Лот. к.	
1207	въ полутеплый парникъ; въ концъ мая растенія пересаживаются въ грунтъ. Для посадки выбирать питательную хорошо обработанную и достаточно влажную почву. Отбъливаніс стеблей производится въ августъ—способомъ обвязыванія растенія соломой или посредствомъ окучаванія.				
3285	широностебельный низній бізлый. Отличный				ı
	ранній сорть низкаго роста, съ очень мисистыми, сочными и широкими стеблями. Созраваеть раньше всяхь другихъ сортовъ.		90	5	
3288	Париженій. Новый. Отличный сортъ съ широ-				
	вими, толстыми и мясистыми стеблями кра- сивой рововой окраски	-		60	
	тымъ цветомъ стеблей, которые очень ми-				
0000	систы и пъжны				
3300	широкостебельный съ кудрявыми листьями	1	80	10	ı
0000	Паскаля бѣлый. Новый, Сильно-растущій сортъ съ мясистыми, очень пирокими стеблями	: 1	20	8	
3310	Турскій фіолетовый	1	20		
	мнеистыхъ стеблей, которые въ отбъленномъ				
	видъ представляють превосходный, ароматичный и пикантный салать.	i	1		
	Въ Англіи отбъленные стебли салатнаго	ěl.			
	сельдерен въ большомъ употребленія, боль-				-
	шей частью въ сыромъ вида. Стебли осо-				
	бенно нажны, вкусны и хрупки, если тро-				


нуты морозомъ.

- 1					
г.	СЕЛЬ	ДЕРЕЙ КОРНЕВОЙ.—Apium graveolens.—	ф	унть.	Лот.
		Céleri-rave. Knollenesellerie. Свять въ пари.	P	. R.	K.
		Времи посъва, пересаживание и почва-			
		см. сельдерей салатный. Корневой сельдерей			
		требуеть, еще болье чъмъ салатный, жир-			
		ной и влажной почвы. Ранній посавъ необ			
		ходимъ для того, чтобы корни успъли въ до-			
		статочной степени развиться.			
		Съмена норневого сельдерен требують для			
		всхода сравнительно болве времени, при чемъ			
		совътуется передь посъвомъ держать ихъ			
		дня 2-3 въ водъ. До проростанія съмянъ			
		необходима усиленная поливка. При посадка			
5		молодыхъ растеньицъ на гряды концы ко-			
	0.105	решковъ обръзываются на 1 3 длины.			
	3325	самый ранній рыночный. Образуетъ самые	*1 4	g ,	20
0		врупные вругаме ворни.	1 '	U —	00
	2220	Описаніе см. отд. Нововведеній. Эрфуртскій больш. коротколистный. Корни почти			
	3330	глад., бол., хорош. качества. Созраваетъ рано		1 4()	3
0	2005	яблочный круглый коротколистный. Превосход-		1	
0	3559				
		ный ранній сортъ. Кории шарообразные,			
8		гладвіе, средней величины и нажнаго вкуса.		1 80	10
8	2240	Корешковъ развиваетъ мало. Наумбургскій исполинскій. Образуетъ довольно		1 ()()	1
	3340	гладкіе корни, округленной формы		1 80	10
	2215	"нать подобныхь". Кории достигають весьма		1 00	
	2040	прупныхъ размъровъ		1 80	10
	2250	Прагскій исполинскій. Отличный, очень распро-			
	0000				
		страненный сортъ. Корни красивой овальной			
		формы, очень крупные и совершенно гладкіе,	1		
		достигають 5 дюймовь въ разръзъ. Посив-		1 80	
		ваетъ поздно и сохраняется жорошо		1 00	


36	ОГОРОДНЫЯ	CBM.	EHA	1.— K.	ATAЛОГЪ на 1900 г.			
		Фунтн	101, .6	.]		4.1	пъ.	lor.
скорцонеръ-	-см. № 1650.	P. R.					К.	
C 000 00000	aragus officinalis Asperge	1 2 1 201	4	TOM.	АТЫ (продолженіе).		10.	110
A 1 5:	Эвять въ грунтъ.				(1/100000000)			
-0.	наржи всходять довольно трудно;			3465	карликовые ранніе прасные. (Томъ-Тумбъ) Ран-			
	екомендуется вымачивать ихъ до				ній урожайный сорть, образующій низвій			
	сколько дней въ водъ, мвняя во-				кусть. Плоды ребристые, средней величины.	4		20
	день. Посвыт производится вес-			3470	прасные большіе ранніе. Плоды крупные, очень			
	же и въ продолжение лъта, ряда-				сочные, ребристые, созравающие всладъ за			
	ы. Поливка требуется частая.				№ 3465. Одинъ изъ дучшихъ рыночныхъ			
0.000	ая ранняя большая	1 -	- 5		томатовъ для воздалыванія въ среднихъ гу-			
		1	·		берніяхъ. При раннемъ посъвъ удается хо-			
	овна. Нован. Созраваетъ рано и				рошо и на съверъ	2	60	15
	крупные, нажные стебли отлич-			3477	Перфенсіонъ. Плоды ярко-красные, гладкіе,			
	Большое значение у этого сорта				большіе и сочные. Средне - ранній сортъ.			
	что помвином изъ вемии го-				Одинъ изъ лучшихъ для употреблевія въ			
TOBER HE CA	гановятся синими, а остаются ов-	0.4.			сыромъ видъ	4		20
лыми		3 4(0 20	3478				
3375 Конноверса	исполинси. Скорорастущій амери-	2 -	- 10	0 1 10	ставляють значительное улучшение стараго			
канскій вруг	цный сорть (настоящ. америв. сам.)	, 2 -	10		сорта "Чэмпіонъ", плоды котораго были			
3380 слава Браун	швейга. Крупная нажная спаржа.	1 -	10		прасно-фіолетоваго цьтта, тогда какъ эти но-			
				1	вые томаты вивють красивую огненно-крас-			
	mus vulgaris Thym Thymian				вую окраску. Плоды очень врупные, глад-			
Свять въ п	-				кіе, сочные и долго не портятся. — Хорошій			
	АЪТНІЙ	2 40	15		плодовитый сорть для среднихъ и южныхъ			
3395 намециій зин	мній	1 60			губерній. Рекомендуемый рыночный сорть.			
Прявые д	истья тиміана, какъ въ свежемъ,	1 00			(Пакетъ 15 коп.)		_	40
	сущеномъ видъ, служатъ при-					1		40
	разнымъ блюдамъ.			3480	Трофи, гладкіе большіе красные. Весьма уро-			
	-Carvi Carvi Kümmel.				жайный сорть, образующій высовіє кусты.			
	вать въ грунтъ)	9.0			Плоды очень большіе, темно краснаго цвата,			
		- 2	5		почти гладкіе. Рекомендуются для большихъ			
- 0	ноеяблоко или помидоры), —Sola-				культуръ въ южныхъ губерніяхъ	4	-	20
	rsicum.—Tomate.—Liebesapfel.			3485	Микадо, темно-красные. Цвиное американское			
	свются (на свиерв или въ сред-				нововведеніе. Плоды очень большіе, до			
	въ началъ марта въ оранже-				1 фунта въсомъ, гладвіе, правильной формы			
4	пломъ парникъ, въ плошки. Мо-				и шарлахово-враснаго цвата. Харавтерно, что			
	енія разсаживаются въ маленькіе				листья у этого сорта не разразные, какъ			
	торые ставатся въ полутеплый				у другихъ, а цъльные. Дветъ преврасные			
	твиъ производится еще разъ пе-				результаты въ южныхъ губерніяхъ	4		20
	уже въ большіе горшки. Вы-	l.		3490	президенть Гарфильдъ, прасные. Образуеть			
	унтъ производится въ концъ мая				громадные плоды, въсомъ неръдно до 2 фун-			
	пое мъсто, вивств съ комомъ				товъ. Искаючительно для поства на югъ.			
, A	оазстояніи 1 арш. другъ отъ друга,				(Паветъ 10 коп.)			40
	астеніе сладуеть подвяз. нь колу.			3492	Saint-Fiacre. Образуетъ необывновенно вруп-			
	не такъ много образовали зеле-			010-	ные гладкіе, ярко-краснаго цвета плоды, по-			
	пастъ развитию плодовъ, должно	,			являющ. въ изобиліи. Для культуры въ среде.			
	в стволь лишь два самыхъ силь-	1			и южн. губерніяхъ (Пакетъ 10 коп.)		_	40
	ихъ побъга, всъ же остальные			2405				-
постоянно в	выръзать, равно какъ в верхуш-			3433	нрасные большіе обыкновенные. Чрезвычайно			
	если таковой становится болве				плодовитые, но поздно поспавающие томаты			
1 арш. выш	MHM.				съ крупными ребристыми плодами. Для куль-		8()	5
3445 Финарацци.	Самые ранніе изъ всёхъ из-			2406	туры на югв	_	OU	J
	томатовъ, отличающіеся при			9490	Пондероза. Американскій сорть, отличаюйся			
	льнымъ плодоношениемъ. Плоды				необычайной величиной. Плоды гладые, не-			
	плоскіе, шарлажово - красные.				правил. вруг. формы, очень мясистые, окра-			
3 A /	тся какъ для парниковой куль-				шены въ фіолеткрасн. цветъ. Исключи			10
	и для грунта	4 -	- 20	9400	тельно для культуры на югв. (Пак. 10 к.)			40
	берть. Чрезвычайно плодовитые			3491	Кермена. (Торбурна "Long Keeper"). Главное			
					достоинство этого американскаго нововведе-			
	но поспавающіе томаты. Плоды				HIR SANDORACTOR BY TOME, TO CHATLIC HADAN			
	сливообразные, мясистые, при				имъютъ способность сохраняться въ дежкъ			
	шарлахово - враснаго цвёта, си-				дольше, чёмъ другіе сорта. Плоды кириично-			60
and the same of th	ми по 5—12 шт. Этотъ пре-			2400	красные, крупные и гладкіе. (Пак. 10 коп.)			UU
	ртъ, особенно пригодный для съ-	11		3400	"золотой шаръ". Новые. Плоды очень большіе			
	берній, долженъ быль бы разво-	9			съ золото-желтымъ сочнымъ мясомъ хоро-			50
	съвъ каждомъ домашнемъ огородъ	3	15		maro seyca			5()
	Красивые плоды по величинъ и				яблочные фіолетовые (Асте). " 5 "			
	ожи на персики. Кожица мато-			3510	" маленькіе красные. " 5 "			
	бархатистая, съ розово-праснымъ			3512				
	Ілодовитый средне ранній сорть.	_	25		вишнеобразные прасные " 5 "			
заот король рання	ихъ. Давно извъстенъ, какъ хоро-			3517	" Желтые " 5 "			
шій скорос	пвлый сорть. Плоды крупные,				RA Charries Poticon Courge Kurbis			
слегка ребр	истые, красиваго краснаго цвъта			I DLA	BA - Cucurbita Potiron Courge Kurbis			
и очень соч	ные. Долго сохраняются. Реко-				Стять въ парникъ.			
мендуется	для нашего климата и для боль-				При нашемъ сравнительно короткомъ лв-			
	гуръ въ среднихъ полосахъ, какъ				тъ на съверъ совътуется растенія воспиты- вать предварительно въ горшк. такъ же какъ			
ранній рыно	очный сорть	3	15		арбузы и дыни, затвиъ въ концв мая выса-			
	раннихъ" (Reine de précoces)—11до-				живать въ грунтъ. Почва необходима сильно			
	схожи съ № 3460 и появляются				удобренная, глубоко обработанная, рыхлая,			
	же изобили, но нъсколько рань-				поливка — обильная. Безплодныя плети			
	. размър, и болъе яркой окраски.	4 80	25		савдуетъ срваать.			
		* 00	20		OEDAJOID OPROGIDI			



Томаты король Гумбертъ № 3450, фунть 3 руб., лотъ 15 кон.



Томаты огненные № 3478, лотъ 40 коп., пакетъ 15 коп.



Томаты "Королева ранияхъ" (Reine de précoces) № 3462, лотъ 25 коп.



Спаржа "Спажная головка" № 3373, лотъ 20 коп.

35	ОГОРОДНЫЯ С	BME	HA	.—КАТАЛОГЬ на 1900 г.		
		Фунтъ.	Лот.		dyn.b.	.lor.
		P. K.	K.		P. E.	R.
тыкі	ВА (продолжение).			ТЫКВА (продолжение).		
3540	скороспалая многоплодная. Посваваетъ рань-			3645 дынная. (Cucurbita melonaeformis). Весьма		
	ше всвяв другияв сортовъ. Плоды, дости-			рекомендуемая, по нажности и сахаристому		
	гающіе до 10 фунтовъ въсу, вывють киринч-			вкусу, тыква. Плоды темно-зелен. цвата, до-		
	но-врасный цвать. Хорошая тыква для стола:	9 90	15	вольно крупн., приплюснут. формы, ребрист. Рекомендуется болже для юта	2 60	15
2550	долго сохраняется. Стиена отъ Вильморена	2 80	10			
2000	мамонтовая желтая. (Паряжская). Огромные			3650 америнанская бълая (въ торгова имъетъ еще название "яично-молочная"). Ранній плодови-		
	плоды приплюснутой формы при жорошей культуръ бываютъ въсомъ до 5-ти пудовъ;			тый сорть; растеть кустомъ, а иногда обра-		
	сохраняются довольно долго	2 —	10	Transcription of the second se		
3552	мамонтовая желтая шаровидная. Образуетъ			тообразные, въ діаметръ около 6 вершковъ,		
	такіе же огромные плоды, какъ и старая			красиваго золотисто-желтаго цвъта, съ за-		
	разновидность — тыква мамонтовая желтая,			OTJUANIO BRYCA	***	20
	отъ воторой отличается почти шарообразной формой. Плоды долго сохраняются. — Желтаго			3665 былый ананась. Очень плодовитый сортъ		
	цвъта мякоть-хорошаго вкуса	3 60	20			
3560	испанская зеленая. Изъ всёхъ вспанскахъ			ныя плети. Плоды напоминають формою ана-		9.0
	тыквъ этотъ сортъ наиболье заслуживаетъ			васъ. Мякоть чисто-бълая, нъжная.		20
	разведенія; очень долго сохраняется, а потому			3600 стофунтовая, разной окраски.	1 80	
	плоскіе плоды вижняго употребленія. Большіе плоскіе плоды вижноть мякоть оранжево-жел-			3680 смѣсь всѣхъ столовыхъ сертовъ	1 80	10
	таго цвъта и отличаются превосх. качествомъ.	2 80	15	тыква голосъмянная.		
3565	жедовая съровато-бълая. Плоды шаровидные,			3690 Чудо (Merveille-Miracle). Новая. Образуеть		
	съ гладкой поверхностью. Маноть желтая,			большіе темно-зеленые плоды съ желтовато-		
	плотная, очень сахаристая, отличнаго внуса.			красными полосками. Мякоть крапкая, оран-		
	много разводится въ Болгаріи, откуда и по- дучена. Въ лежкъ не портится до слъдую-			жеван, хорошаго вкуса. Зерна отличаются твиъ, что вивсто толстой шелухи покрыты		
	щаго авта. Плодовитый сорть	3	15		4	20
	•			ТЫВВА ФИГУРНАЯ—см. вьющіяся растевія.		
3570	Этампская розово-красная. Преврасная раз-			УКРОПЪ—Anethum graveolens.—Aneth.—Dill.		
	вовидность съ огромными илодами вра-			3720 огородный. Свять въ грунтъ	- 25	5
	сиваго блестяще - краснаго цвъта. Кора					
	тонкая, мясо плотное и кръпкое. Сохра-			ФАСОЛЬ—см. бобы турецкіе.		
	няется хорошо. Любимайшій сорть на па-			ФЕНХЕЛЬ — Foeniculum. — Fenouil. — Fenchel. —		
	рижскихъ рынкахъ. Фунтъ 2 р. 40 коп.,			Свять въ парникъ.	10	5
	лотъ 15 коп.			3740 обынновенный, F. vulgare	4()	U
				3742 итальянскій или Булонскій — F. dulce. Стебли		
	"Китъ". Необывновенная величина, какъ и			послёдняго сорта употребляются любителями въ бёленомъ видё, какъ спаржа или салатъ.	- 60	5
	длина этой тыквы является основаніемъ того, что ей дано упомянутое названіе. Плоды съ					
	объихъ сторонъ звостренные, при благо-			ФИЗАЛИСЪ-см. Вишня перуанская на стр. 8.		
	пріятныхъ условіяхъ достигаютъ $1^{1}/_{2}$ арш.			XPYCTAJBHAH TPABA—Mesembrianthemum cry-		
	длины. Макоть плотная, красиваго оранжево-	A	20	stallinum.— Ficoide glaciale.—Eiskraut. Свять въ парникъ.		
	миндальная улучшенная (Григоровича-Барскаго).	1	20	3750 или Ледянникъ	4 —	20
	Плоды большіе, длинные. Кора свровато-			Толстые и сочные листыя какъ будто по-		
	зеленая, покрытая зелевыми и розов. пятнами			крыты водяными каплями; употребляются		
	и полосами. Мякоть плотная, хорошаго вкуса.	2 80		какъ шпинатъ. На вкусъ кисловатые,		
3600	стофунтовая, разной окраски	1 80	10	ЦИКОРІЙ—Cichorium Intybus,—Chicorée sauvage		
3620	Бахчисарайсная (набачни). Этотъ плодовитый			CichorieСъять въ грунтъ.		
	отличный сорть не образуеть плетей, а ра-					
	стеть кустомъ, заниман поэтому мало мѣста.			цикорій корневой.		
	Илоды длинеме, ребристые, превосходнаго вкуса. Употребляются только молодые, нъж-			Hudarag for may conser madaevatuliva		
	ные плоды, достигшие 4-вершковой длины	1 80	10	Инфется большой занась превосходныхъ		
3625	Бельмонтская. Новая. Растетъ также кустомъ;			заграничныхъ евлянъ.		
	отличается продолжительнымъ плодовоше-			Of control priory soromes for a series		
	ніемъ. Нівжные, чисто бізые плоды упо-			Образцы высыдаются беволатно.		
	требляются какъ кабачки въ несовевиъ връ-	3 —	15	При большихъ требованіяхъ цёна сооб-		
3630	мозговая желтая. (Vegetable Marrow). Отлич-			щается по запросу.		
0000	ная англійская столовая тыква, образующая			macica no sampoey.		
	длинныя плети. Гладкіе, удлиненной формы			3760 Брауншвейгскій нороткій толстый. (Пудъ 13 р.)	_ 40	5
	плоды употребляются въ несовствиъ зраломъ	2	10			
2025	Вида и очень вкусны	2 -	10		40	P
3035	Картофельная. Шлоды бёлые, около 2-жъ фунтовъ вёсу; будучи поджарены, на вкусъ			Самый распростриненный сорть. (Пудь 11 р.)	- 40	5
	напоминаютъ вартофель Отличается чрез-			3775 Магдебургскій длинный большой улучшенный.		
	вычайной плодовитостью. Для юга	3 80	20	Отборныя сёмена самаго лучшаго качества. (Пудъ 16 руб)	60	5
3640	Турская свътло-зеленая, съ длинными плетями.					
	Плоды овальной формы, при благопріятной			3780 цилиндрическій исполинскій (Пудъ 12 р.)	40	5
	нультуръ достигають до 3 пудовъ въса. Пригодна болъе для корма	1 40	8	Изъ сушеныхъ и жженыхъ корней приго- товляется извъстный суррогатъ для кофе.	1	
	The state of the s			, Handelman of photory was about		



Тыква мамонтовая желтая шаровидная. № 3552 дотъ 20 коп.



Тывва Бахчисарайск. кабачки № 3620, лоть 10 к.



Шпинать "Голіафъ" № 3978. лотъ 10 коп.



Цикорій салатв. Брюссельскій Витауфъ № 3790, лотъ 5 коп.



Цивор. морн. Магдебургскій улучшенный № 3770, фун. 40 к., лоть 5 коп.



Тыква Этамиская розово-красная № 3570, лотъ 15 коп



Гыква мамонтовая желтая № 3550, лоть 10 кон.



Тыява скороси, многоплоди. No 3540, дотъ 15



Эстрагонъ русскій № 3980, лотъ 80 коп. пакетъ 15 коп.

Salbei. Стять въ грунтъ. 3880 ленарственный.



Пампиньоны англійскіе пресованныя плитки около $1^{1}/_{4}$ Ф. 50 коп. Пампиньоны французскіе фунтъ 60 коп.

byn. b ', lor.



Шпинатъ жирнолистный № 3912, фунть 40 соп., лоть 5 коп.

Фунгь. Лот.

	1.311.15	. 10-1.		, , , , , , ,	
	P. K.	R.		Р. К.	R
ЦИКОРІЙ (продолженіе).			ШЕРОШНИЦА (Пахучка) Asperula odorata. —		
			Aspérule odorante.—Waldmeister.	1	
Haranië es vortere			3890 душистая. Съять въ грунтъ рано весною,		
Циворій салатный.			на твнистое мвето, лучше всего -подъ ли-		
			ственными деревьями. Молодая зелень до		
3790 Брюссельскій Витлуфъ. Головки крупныя, нівж-	1		появленія цвітковъ обладаетъ весьма прі-		
		5			
ныя	1	5	ятнымъ запахомъ и идетъ на приготовленіе		= 0
3795 постролистный форельный.		5	apunarnaro Buna (mattata). Hancis to hou.		50
3800 широнолистный улучшенный		0	ппинатъ садовый — Spinacea oleracea.		
Бъленые горьноватаго внуса листья явля-	1		Epinard. — Spinat. — Свять въ грунтъ. Для		
ются зимою отличнымъ салатомъ. Осенью			ранняго употребленія—въ парнивъ.		
корни сладуетъ выкопать и, образавъ личтву,			3900 голландскій круглопистный. Наиболіве распро-		
перенести въ подвалъ.				26	~
ЦИТРОНЪ МЕЛИССА. — Melissa officinalis. Me-			страненный сорть въ нашихъ огородахъ	30	
lisse -CitronelleCitronen -Melisse Chuth			3905 Годри салатолистный	40	5
			3908 "Голіафъ". Новый, съ чрезвычайно больши-		
въ грунтъ.			ми, мясистыми, темно - зелеными листынии.		
3830 мелисса. Ароматные листья употребляются	2 40	10	Благодари своимъ прекраснымъ качествамъ		
какъ приправа къ разн. блюдамъ	2 10		превосходить всв другіе сорта плинатовъ	1 80,	10
TABEPB-Satureja Sarriette Bohnenkraut			3910 позднозацвътающій (Lent à monter)	40	5
Свять въ грунтъ.	40.	5	3912 жирнолистный. Дистья жирные, темно веле-		
3840 обынновенный, S. hortensis	40				
3845 многольтній, S. montana	1	5	ные; цевточный стебель появляется поздиве.	40	õ
Листья, отличающееся пріятнымъ вкусомъ			Очень хорошій сорть	40	ter.
и ароматомъ, употребляются въ свъжемъ	1		3915 Вирофле исполинскій.	4()	
или сушеномъ видъ, какъ приправа при			3920 голландскій длиннолистный зимній	30	5
солени огурцовъ, къ салату и къ разнымъ	1		THE PARTY DANIET OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART		
баюдамъ. Зелень следуетъ собирать до цев-			шиинатъ разныхъ видовъ.		
	1		3925 англійскій многольтній. — Rumex Patientia.—	_ 40	5
тенія. Обывновенный чаберъ болье заслу-			Свять въ грунтъ	- 40	()
живаетъ культуры, чамъ многолатній.			3930 новозоландскій.—Tetragonia expansa.—Свять	70	E
ЧЕРНУШКА—Nigella sativa. —Nigelle aromatique. —			въ парникъ	70	5
Schwarzkümmel.—Свять въ грунтъ.			3935 перуанскій. — Chenopodium Quinoa. — Свять въ	0.0	
	25	K	грунтъ	_ 60	5
3830 пряная. Въ употребленіе идуть свиена	20	5	ЩАВЕЛЬ —Rumex acetosa.—Oseille.—Sauerampfer.		
ЧЕЧЕВИЦА Ervum Lens. — Lentille. — Linse. —			Свить въ парникъ и въ грунтъ.		
Свять въ грунтъ.	0.0		3960 широколистный	60	5
3870 тарелочная, очень крупная	20		3965 Бельвильскій	80	5
шампиніоны.			3970 Люнскій, новый. Листья большіе мясистые		
Паринскіе настоящіе. Грибница эта по-	_			1 60	8
дучена непосредственно изъ Парижа отъ спе-			и очень нажные		
ціалиста, занимающагося разведеніемъ гриб-			ЭНДИВІЙ-см. салать эндивій.		
ницъ, и даетъ при правильномъ уходъ вър-					
ный урожай (за ¹ / ₂ 6 . 30 коп).	60	_	ЭСТРАГОНЪ — Artemisia Redowsky. — Estragon. —		
HAIR SPORGE TO COOLD THIS HERE BECOME OF CO.	00		Esdragon. — Свять въ парнивъ.		90
англійскіе, прессованныя плитки въсомъ око-			3980 Русскій (Панетъ 15 коп.)		80
до 11/4 ф. 50 коп., полнантки 25 коп.			Листья, имъющіе пріятный аромать, на-		
Наставленіе къ культурѣ шампиніоновъ			ходять разнообразное примъпеніе: для со-		
прилагается безплатно.			ленія огурцовъ, для соусовъ и для приго-		
aparin weren werenantitive			товленія эстрагоннаго уксуса. Поствъ даетъ,		
Мои шампиньонныя грибницы хорошо просушены			однако, лишь небольшую часть душистыхъ		
и могутъ быть высылаемы во всякое время. Мъ-			растеній.		
нъе означеннаго количества не отпускается.			Настоящій душистый эстрагонъ (Ar-		
ШАЛФЕЙ —Salvia officinalis.—Sauge officinale.—			temisia Dracunculus) не даетъ свиянъ и		
Salhai Chart pr ruyuru			разводится или посредствомъ деленія, или		

разводится или посредствомъ дъленія, или

же черепками.

годныя съмена.

Спмена крыжовника, малины, смородины и сжевики всходять прудно, почему и необходимо спять ихъ тотчась по получении въ поршки или ящики, наполниные сырой землей, которые закапывать въ сныгь. Весною надо зарыть эти ящики до краевъ ез землю въ саду въ тънистомъ мистъ и поливать при надобности. Молодые всходы разсаживаются на приготовленныя для нихъ гряды. Симена земляники съются весною въ полутепломъ парникъ въ плошки

пакеть.	паветъ.
ЗЕМЛЯНИКА МЪСЯЧНАЯ коп. ЗЕМЛЯНИКА КРУИН. проч. коп. МАЛИНА.	коп.
4000 Галлонская прасная	20
4005 Галлонская бълая	
4030 ремонтантная "Сенъ-Жозефъ". 30 4090 Маргарита 40 4220 разныхъ сортовъ	15
4035 ремонтантная. Жанъ д'Аркъ. 4100 Принцессъ Рояль 40 СМОРОДИНА.	
Улучшен. "Сенъ-Жозефъ". 50 4150 разныхъ сортовъ 30 4250 годландская бъдая	15
ЕЖЕВИКА. 4255 вишневая красная.	15
ЗЕМЛЯНИКА КРУПНОПЛОДНАЯ. 4170 разныхъ дучшихъ сортовъ . 20 4260 навназская красная	15
1050 Виконтест де Тури 40 БРЫЖОВНИКЪ. 4265 голландская темно-крас	
4052 Ланстона "Нобль" 40 4180 англійскій исполинскій разныхъ 4270 черная	15
4051 "Эдуардъ Лефоръ"	1()
Растенія земляники и ягодных кустарников дучших новайших сортова смотри на стр.	89 и 90.
фунть Лот.	фунть. Лот.
Медоносныя растенія.	P. K K.
	I. R. R.
4500 Вощанна большая. Cerinthe major. Однолътнее. 2 - 10	
1503 Гедисарумъ норонаріумъ. Hedisarum coronarium.	
Многольтесе	
4505 Евтока многоцвътн. Eutoca multiflora. Однольтн. — 30 запимающихся спеціально разведеніемъ та-	
	,
4510 Корованъ. Verbascum Thapsus. Многолетнее. — 1 20 баковъ. 4512 Лаллеманція канесценсъ. Lallemant. canes. Однол. — 10	
4515 Маточникъ. Dracocephalum moldavicum. Однол. — 60 5 ПАНИРОСНЫЕ ТАБАКИ:	
4515 Majoranas. Diacoccphatam motasticam. Ognos.	
45:00 Медунка полевая. Anchusa officinalis. Многол. 15 Енидже, Персечанъ, Узунджова по	
4523 Огуречная трава (Бораго). Borago officinalis . 1 — 5 Суматрскій	_ 50
Пучноцвътникъ рябинколистный, см. Фацелія. 4530 Резеля душиствя Reseda odorata. Однодъти. 1 20 10 АМЕРИКАНСКІЕ СИГАРНЫЕ ТАБАКИ:	
4530 Резеда душистая. Левена опогата. Одношьти. 1 20 10	9 145
2000 044444	
4536 Грехуголка. Trigonella foenum graeeum	3 20 20
4539 Фацолія (пучноцвътникъ). Phacelia tanacetifolia.	
Однольтиее	
40 12 OPAIN "POLE NATIONAL TO TOTAL THE TOTAL THE TOTAL THE THE TOTAL THE TO	
1545 Lutpont menucca. Menssa officinans. Minorol. 2 40 10	
4551 Колленція изъ 10 сортовъ чедоноси. раст. 50 к. — серебрянна Хорошій, очень крвикій русскій	

Съмена лекарственныхъ растеній.

сорть. Листья имъеть еще толще предыдущ. | 2 - 10

Книги по пчеловод. см. обложку въ конц. катал.

Поствъ однольтнихъ лекарственныхъ растеній производится рано весной прямо на грядки, лучше всего рядами; многолттнихъ въ іюнъ на защищенную грядку или въ холодный парникъ. Всходы предварительно разсаживаются, затъмъ въ августъ сажаются уже прямо на мъсто.

() болъе подроби, культуръ и правилахъ сбора указано въ изд. "Культура лекарств. раст." В. В. Пашкевича, ц. 80 к., перес. 15 к.

Знакомъ Л обозначены однольтнія растенія, знакомъ М-двухльтнія, знакомъ о многольтнія. Ивкоторые виды лекарственныхъ растеній находятся и въ отдёлё огородныхь растеній.

16		·, Di II.	10		11
	Aconitum Napellus Аконить, Борець Д	. 5	5558	Leontodon taraxacum Одуванчикъ	40 5
5502	Althaea officinalis — Проскурникъ, Азтей о	40 5		Levisticum officinale 3ops (15
	Angelica Archangelica - Дягильнивъ, Дягиль			Matricaria chamomilla Pomanna	20
	Anthemis nobilis—Римекая ромашка Д			Mentha crispa - Мята кудрявая С	20
	Arthemisia Absinthium—Holish a		5574	Mentha piperita — Мята перечная	-120
	Arnica montana Артика, Баранникъ горный 🗅	- 15		Mentha japonica—Мята японская	
5519	Atropa Belladonna -Красавка, Сонная одурь а.	20 5	5576	Melilotus officinalis—Дошникъ аптечный	10
5520	Calendula officinalis — Антечный поготокъ, Но-	200	5578	Melissa officinalis Мелисеа, Цитровъ мелисеа a	10
17 (2 64)	FOTRE A	1 10 5		Nigelia sativa—Черпушка Л	5 -
5522	Capsicum annuum Перецъ турецки			Origanum vulgare Душица =	
5524	Carum Carvi Thoras A	5 -		Origanum majorana — Маіоранъ Л	
5523	Carum Carvi — Тминъ 📉	15 5		Paeonia Officinalis - Піонъ, Маргинъ корень	20 -
	Centaurea benedicta—Кардобенедиктъ			Papaver Rhoeas - Дикій макъ /	1 20, 5
	Cochlearia officinalis—Ложечная трава			Pimpinella anisum—Анисъ	
	Colchicum autumnale Осенній безвременникъ	20 5	5592	Pyrethrum cinerariaef. Далматская ромашка	30'10
5534	Cynoglossum officinale — Ливокость, Песій явыкъ			Rosmarinum officinalis Розмаринъ	
	Datura Stramonium—Дурманъ М			Ruta graveolens — Вейнрута, Рута Д	8 -
	Digitalis purpurea—Hanepстника			Saponaria officinalis-Мыльнянки Д	10 —
	Foeniculum vulgare Волощев. укропъ, Фенхель			Solanum Dulcamara - Паслепъ сладко-горькій Д.	- 10
	Gentiana lutea—Горечавка			Thymus Serp Ilum — Чаберъ, Богородская трава	- 10
	Hyoscyamus niger - Бълена			Thymus vulgaris Tumians a	10 -
	Hyssopus officinalis—Иссопъ			Tussilago farfara-Math и Мачиха	- 10
5552	Inula Helenium—Девясиль О	20 _		Valeriana officinalis-Маунъ, Валеріана Д	
5554	Lactuca virosa Латукъ ядовитый	10		Verbascum Thapsus - Царск. скипетръ, Коровикъ *	20'-
5556	Lavanda vera—Лаванда Д	10-		Viola tricolor-Трехцв. фізака, Анютины глазки о.	40 5
	and the same of th			1	

CENSCROXOBRACTBEHHSIA CEMEHA.

УСЛОВІЯ ПРОДАЖИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНВЫХЪ СЪМЯНЪ.

Отмвченным въ ваталога цаны навоторыма сельскохозийственныма саменама подлежата въ продолжение сезона колебанияма, сообразно повышению или понижению цана на торговома рынка.

Попудный разсчеть цвиъ примънгется при въсв не менье 10 фун. — Отпуснъ товара производится только за наличныя деньги. — Отъ иг. иногороднихъ покупателей (Гирон. Россія) причимается уплата черсъ управленія жел. дор (наложеннымъ платеномъ), но не иначе, какъ по предварительномъ полученіи диасти всей стоимости гонара. Къ заказамъ изъ Азіатской Россіи пропу прилацить полную ихъ сумму, такъ какъ оттуда наложенные платежи получаются неръдко лишь черезъ полгода и даже еще дольше. Перссылка съмянъ — за счетъ и рискъ покупателя. — Упановна производится въ прочные мъшки, за которые покупателю ставител въ счетъ дъйствительная ихъ стоимость. При пересылкъ съмянъ на далекія разстояція мъшки, по желенію, общиваются ротсжами, которыя считаются по 20 кон. за штуку. При заказахъ свыше 25 руб. расходы на упасовку, равто и па доставку въ Москвъ или на ст. Москва—городская, принимаю на себя. — Квитанція жельзи, дороги на отправленный товаръ высыластся въ заказномъ письмъ, а потому и прощу въ заказахъ указывать почтовую контору, принимающую заказную корреспоиденнію. —Если мнѣ тановая не указана. то я отправляю товаръ на имя заказчина, квитанцію же въ простомъ письмъ, за утерю ноторасо не отвѣчаю. По особому занвленію Гг. покупателей дубликать накладной можетъ быть переслань при товаръ, на имя пачальника станціи назначенія. Мѣшки съ съменами количествомъ свыще 10 фун. снабжаются моей пломбой. При провѣркъ заказа образцы съмянъ должны быть вынуты щупомъ. Жалобы на пеудовлетворительное качестко сфмянъ принимаются не позднѣе двухъ недѣль со дня полученія товара. Продажи см. въ началѣ каталога.

ОБРАЗЦЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТИО.

Съ разръшеноя манасть ретен отполак и семеномозяйстве, а орце съмень всемей пра стышьку заказаку можеть быть произвосни много по мноталлу таризу № 132, ден асму право на пересол у срум но желья, соронь большей скоростно по развисту за мам по. - Таризу за саех приманаме, сбиско, мыть при коменстваль не болье 30 педо, въ одину разъ.

При наждомъ сортѣ сельснохозяйственныхъ сѣмянъ обознач. количество требующ, на одну двсятину, при чемъ имѣлись въ виду посѣвы въ нечерноземной полосѣ; въ полосѣ черноземной количество высѣваем, сѣмянъ можетъ быть уменьш, на 20—30°,



		Пудь. Ф.
РОЖЬ ЯРОВЛЯ Гассельбергская	п."	2 20 10 1 60 10 1 60 10 1 60 10
ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ врасноволосая пШЕНИЦА ОЗИМАЯ врасноволосая п ностромна безостая. У 12 г		2 40 10 2 40 10 2 20 10
ЯЧМЕНЬ Шовалье	1.	2 20 10 2 40 10

нество выстваем. стмянъ можетъ быть уменьш. на 20-30°						
		Пудъ.	Ф.			
		P R.	R.			
	ОВЕСЪ Шатиловскій	1 60	10			
	" Австралниски "портъ-аделанда".)	1 80	10			
	ГРЕЧИХА сибирская (крыдатая) 6—8 п.					
	HPOCO развъсистое красное	1 60 1 60				
	, комовое красное	4 —	15			
	" коричневое	2 40				
	КУКУРУЗА Мого золото-желтая	4				
	жукуруза мого золото-желтая "Чиннвантино (Банатская) . кукуруза "Нороль Филиппъ"	4 — 3 50				
	" "Конскій зубъ"	3 —				
	Свѣжія, хорошо вехожія сіьмена кукурузы "Кон-					
	скій вубъ" получаются ежегодно непосредствен-					
	но изъ Америки въ мартъ мъсяцъ; отпускаемыя					
	раньше этого времени— всегда прошлогоднія, всхожееть которыхъ до продажи у меня улучшается					
	тщательн. сортиров. Образцы высылают. безплат.					
	ГОРОХЪ крупный бѣлый 9—11 п.	2 25	10			
	ЧЕЧЕВИЦА врупная бълая тарелочная					
	смотря по вачест. отъ 3-4 р. за пудъ. 6-9 п.		20			
	смотря повачест, отъ 3-4 р. за пудъ. 6—9 п. ; ВИКА обынновенная черная лучт. очист. , бълзя	1 40	10			
	" бълая	2 80	10			
	конопля обынновенная русская 78 п.					
	ЛЕНЪ. На десят.: на съмена 3-4 пуд., на волок-					
	но 6-8 пуд.	_ 1				
	Псновскій или долгунецъ (на волокно)	3 -	15 15			
	Псковскій или долгунецъ (на волокно)	2 017	10			
	пакеть 25 к.					
	Изъ волоконъ этого растенія въ Японіи					
	изготовляють тонкія ткани, а равно и цън- ную "Японскую" бумагу.					
	ГОРЧИЦА (40 50 ф.)					
)		2 50,	15			
0	желтая	2 50	15			
()	бълый глухой	5	20			
n 0-	бѣлый глухой	4 50				
() ()	подсолнечникъ (на десятилу 30-40 фунт.)					
()	MCDONHUCKIN DOMOCATLIN	3 50	20			
()	1 An IAPT Conthemn to the sing.	2 50	10			

САФ.IOPЪ. Carthamus finetorius

КОРМОВЫЕ ЗЛАКИ.

На эту отрасль свиенной торговля изою обращело в любольшее вним инс. Предлагаемыя свиена кормовыхъ злаковъ, которыя и ежегодно выписываю въ значительныхъ количествахъ, происходять отъ лучшихъ и виецкихъ и англіп скихъ спеціалистовь культиваторовь, и мои инмоуважасные ил покупатели погуть быть смело увърелы, что въ отношени вървости сортовь, превосходной очистки и херошей всхож сти гаковыя не оставять желать ничего лучшаго.

Образцы—безилатно.





Morapa.
Panicum germanicum.



Лисохвость дуговой. Alopecurus pratensis.



Тимофеева трава. - Phleum pratense.

	-	," Y
Костеръ безостый.—Bromus inermis.	Alope	
БУХАРНИКЪ см. Медован трава.	Hvib	di,
ВОЛОСНЕКЪ ПЕСЧАНЫЙ. Edimus archarius.	P. K.	H .
Миогольтиее. — Образуеть длиные ползуче		
корни и поэтому хорошо примвничь для	1	
украпленія песчаных в береговь ракть Бу		
дучи еще вь молодомъ возрасть трава эта		
охотно новдается овцами. Высъвается на во-		
сятину 3-31 о пуда		60
Trebennuk's ObstanoB. Cynosurus cristatus,		
многольтнее Хорошан низовая трава для		
луговъ, а также и дли пастбищъ На почву		
неприхотлива. Высввается на десятину		
11/2-21/2 пуда	16 -	50
ДУШИСТЫЙ КОЛОСОКЪ ОДНОЛЪТНІЙ. Antho-		
xanthum odoratum Puellii.	!	
Удается на всёхъ почвахъ. Примъшивает-		
ся ради своего сидьпаго пріятнаго запаха		
къ другимъ травамъ	' ii 1	25
душистый колосокъ мпогольтий на	1,7	~ U
стоящій. Anthoxanthum odoratum L.		
Эта многольтия разновидность сравии-	1	
тельно болве радка, а потому дороже по цв-		
нъ, чъмъ предыдущая. Служить, какъ и эта	1	
послъдияя, благодаря своему прілтному за	. I	
паху, примъсью въ другимъ травамъ	19 1	50
EKA CEOPHAH. Dactilis glomerata.	10	00
Многолятнее. Одна изъпревосходнайшихъ,		
питательнайщихъ высокихъ травъ. Удается		

почти на всъхъ почвахъ хорошо, по предпочи-

таетъ тяжел. суглинист., на которой даетъ гро

_	as protected pass. I medin prateuse.						
	ЕЖА	СБОРНАЯ (провольнение).	u.	tr.	·Ĭ		
1		мадный урожай: пригодна и для твинст. мвстъ.	Ρ,	K,	R.		
ŀ		Такькакъ послецветення ежа становится жест-					
ı		кою, то следуеть ее косить, или до, или во					
1		время цвътенія. На съпо ежу необходимо съять					
ł		въ смъси съ другими гравами, какъ: влеве-					
ı		ромъ, люцерной, тимофеской травой, овении-					
1		цей, райграсомы и пр. На десятиву 2 -3 пула.	12		40		
-	KAHA	APEEUHHKT. Phalaris canariens.					
1		Однольтнее. Требуеть очень питательной					
ì		почвы Большей частью разводится иля по-					
I		лучения зериа, служащаго кормомы али итинъ.					
ı		На лесятину 11/2—2 пула	3	60	15		
I	ROCI	EL'b BESOCTEM, Bromus incruis.					
I		Многольтнее. — Отличная трава, получившая					
1		въ последнихъ годахъ большое распростра-					
ı		неніе. Удается на всякихъ почвахъ, но луч-					
Ī		ше всего на визкихъ заливныхъ мастахъ,					
l		тав даетъ громадиме урожам. Коенть следуеть					
ì		во время цввтен.н. Вывосливъ къ засухамъ					
l		и къ колоду. На десятину - 3 4 пуда					
ı		Стмена 1-го разбора тистельно отсортирован-					
ı		ныя у меня на складъ	5	50	25		
l		Съмена обыкновенной очистки.	4	50	15		
ŀ	ROCT	EPB MAPKIM. Bromus mollis.	-72	*) ()	10		
ı		Двухлътнее Посивваеть рано и доволь-					
-		ствуется песчаной почвой. Даеть отличный					
1		RODYS TO ORDER COMME OF MOUNTED TO THE TOTAL TO					

корыт для овець. Самъ обетменяетъ почвукъ

слъдующему году чрезъ осыпаніе рано созръ-

вающихъ свиянъ. На десятину 4-5 пуд.

4 50 15





Ежа сборная. Dactylis glomerata.





Рейграсъ апглімскій.-Lohum perenne.

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	1 /	1	100 C	73				
	-				МЕДОВАЯ ТРАВА (Бухарнинъ). Holeus	Пудъ	٠,	1.
THE RESERVE THE PROPERTY OF TH	1	San	100	E TIVA	lanatus.	P. 1	ĸ.	民,
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3	S. P. V.	A SE	1/2°	Многольтнее. — Неприлотливан			
	1		1	No la	на почву, очень урожайная трава.			
	129		1		Лучшіе результаты даетъ на боло-			
	400	500			тистой почва или тороянистыхъ ду-			
The state of the s	3.7	The state of	Miles	1.46	гажъ. На десятину—1—11/2 пуда.—			
	Y 80 3	" With the state		A. To	Съмена высонаго начества	5 5	5()	95
Медован трава (Бухарникъ).	Райгра	асъ и	тал	ьянскій.	могаръ (Венгерское просо). Рапісит			
Holcus lanatus.		lium i			germanicum. Однольтнее. — Даеть			
					обильные укосы и лучше всёхъ дру-			
	П	удъ.	Φ.	LHX	ъ травъ выдерживаетъ продолжительную			
TOTAL TENADOU II.			К.		ужу. Неприхотливъ на почву и хорошо			
ЛИСОХВОСТЪ ЛУГОВОЙ. Alopecurus prat	ensis.		***		ется даже на сухой песчаной. — Свно			
Многолътнее. Превосходная, питате.					отно повдается какъ лошадьми, такъ и		-8	
луговая трава. Требуеть влажной, хор					гатынъ скотонъНа десятину-2 пуда	1 2 4	0.1	10
почвы, на которой даеть иного свив. 1	эысв-)	10		Ъ ЛУГОВОЙ. Poa pratensis.			
вается на десятину 3-4 пуда	12	a -	40		Иногольтнее Одна изъ самыхъ питатель-			
ЛУГОВИКЪ ГИБКІЙ (Овсяница). Aira flex					хъ низовыхъ травъ, охотно повдаемая			
Многольтнее.—Растеть на песчаной и					томъ. Растетъ почти на всвхъ почвахъ,			
и дучше всего пригоденъ для засъванія			~ .		исвлюченіемъ очень влажныхъ. Хорошан			
бищъ для овецъ.—На десятину—около 2	2 пуд. 🤄	3 —	25		ва для постоянныхъ дуговъ и газоновъ			
ЛУГОВИКЪ ДЕРНИСТЫЙ. Aira cæspitosa.				Ha	десятину — $1^{1}/_{2}$ —2 пуда	10	_	35
Многолвтнее Хорошо удается на низ	ВКИХЪ				Ъ ЛВСИОЙ. Poa nemoralis.			
сыроватыхъ, легнихъ жастахъ. — Сильн	o By-		- 1		иногольтнее. — На десятину 2—21/2 пуда.			
стится. Косить следуеть рано, такъ	какъ				бить преимущественно танистыя влажныя			
иначе становится жесткимъ Вызръ					ста въ лъсахъ. Питательная хорошая			
трава употребляется для набивки меб	ели и				ва для пастбищъ и луговъ.—На десятину—			
матрацевъНа десятинуоколо 2 пур	цовъ .	3 40	30		21, 2 пуда.	16 5	50	50
MAHHA JYFOBAH. Festuca pratensis, Festuca e				MATTHE	ТЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ. Poa trivailis.			
Многольтнее. — Растеть на всвхъ поч	вахъ,			A	Иногольтнее Любить влажную почву,		- 1	
ва исключеніемъ самой сухой, и даеть о			i		даеть богатый урожай превраснаго св-			
ные укосы отличнаго, питательнаго	свна.			на.	-На десятину-около 2 пудовъ	19 -		60
Косить сладуеть до цватенія. — На де	есяти-			овесь з	КЕЛТЪЮЩІЙ (настоящ). Avena flavescens.			
ну — 3 — 4 пуда. Стыння 1-го разбора.		8 60	30	I	Иногольтнее. — Хорошая низовая трава			
MAHHA ÆECTEAH. Festuca duriuscula.		;		дая	укоса и пастбищъ, дающая питательный		1	
Многолътнее.—Хорошо выдерживает	ъ за-				омъ. Любитъ глинистую, известковую			
суху. —Для легнихъ почвъ. На десятив				поч	яву. На сырыкъ-растеть плоко		-11	50
21/2 пуда		9 —	30	полеви	ЦА КАМЕНИСТАЯ. Agrostis stolonifera.			
MAHHA OBEABH. Festuca ovina.				ľ	Иногольтнее. — Любить болье свъжую,			
Многольтнее. — Хорошая питательная				вла	ажную почву. Сильно кустится и образуеть		,	
ва, особенно для овечьихъ пастбищъ	. До-			n.ac	отный, густой дернъ. Даетъ отличный, пи-		-01	
вольствуется легкою, сухою песчан				Tai	гельный кормъ На десятину около 1 п.		-21	
почвою и отлично выдерживаеть засух	ку. —		00	Cti	мена высок. качества, тертыя серебристыя. 🧋			4()
На лесятину — $1^1/_2$ — $2^1/_2$ пуда		9	30	Съ	мена не тертыя	10 -		35
MAHHA KPACHAH, Festuca rubra.				полеви	LA OBEICHOEEHHAH Agrostis vulga-			
Многолътнее. — Хорошая, довольно				ris,	-Agrostis capillaris.			
тельная трава для луговъ и пастбищъ				I	Многолътнее Удается на всявой почвъ,			
рошо удается въ твистыхъ квстахт	ь. На		20	HO	предпочитаетъ сухую. Хорошая трава для			
десятину — $2^{1}/_{2}$ — 3 пуда		9!	20	nac	стбищъ На десятину около 1 пуда	10 -	-	35

	1 4	. 1	
пырей настоящи Triticum repers.	ТПудъ.	Ф. R.	РЕЙГРАСЪ АНГЛІЙСКІЙ ПАСЕЯ (продоложеніе)
Многольтнее. — Удается на всякой почвы, но лучше всего на рыхлой. Даеть обильный урожай отличнаго, питательнаго свна, съ жадностью повлаемы окакъ догладым, такъ и розаным скотомь. Косить савдуеть до цевтенія. Обравуеть многочисленные длинные корни, когорые весьма трудно удалить изваеми На дреживау 4 иуда	., -	20	твиъ обыкновенный рейграсъ, всявдствіе чего цвненъ для образованія густого низ- каго газона
нымъ назва јемъ вырея настоящаго (Triticum repens), всавдствје чего нервдво происходатъ недоразуминя. Повитему преду при заказахъ точно обозначать, какой сортъ пырвя пуседетел—ложьъ или изетовис. Пырей ложный—хорошая трава, отличающаяся быстрымъ ростомъ. Удаетен на всякой почвъ, при чемъ предпочитаетъ, однако, рыхлую песчатую Па десятину З 4 пуда. РЕЙГРАСЬ АНГЛІЙСКІЙ. Lolium perenne. Многольтнее.—Хорошо родится на всякой почвъ, даже на сухой. — Отличная низван трава для образованія красивато газона, а	2 86	15	насъ вымерзаеть, за то, однако. благодаря быстрому росту, уже на первый годь даеть богатый урожай. На ве ягляну З 5 нуковь. б 25 РЕЙГРАСЪ ФРАНЦУЗСКИЙ. Avena elatior. Млогольтное. Удотея какъ на сухихт. такъ и на сырыхъ почвахъ, за исключеніемъ слинкомъ влажныхъ, и хорони противостоитъ засухъ. Одна изъ лучшихъ верховыхъ кормовыхъ тракъ. Растель ск ро и высоко и даетъ въ лъто 2—3 укоса нъскольтко грубаго, но при этомъ хоронцаго питательнаго съна, особенно для лошадей. Высъвается обыкновенно въ смъси съ другими
также и для настбищь и луговь, гдё даеть богатый укось нежнаго, питательнаго сена.— Южеве Московской губ. выдерживаеть зиму, у нась же въ суровыя зимы большей частью вымермаеть.— На десятину— 3—5 пул. Семена 1-го разбора получены непосредственно изъ Шотландім	. 4 —	15	травами. — На десятину — около 6 пудовъ. Съмена 1-го разбора

СМЪСИ МИОГОЛЪТИИХЪ ТРАВЪ.

М не супса тревъ слет с сом по отнечьних теб амаж, самымъ тастельнямъ обрезомъ, неклосательно «5 гранте. гороне яслонатъ периът и не совержать лагакать примъсей безанаше тъ и сорныть пр с е, чисто стръчания колосат гля.

📭 Образцы по желанію высылаются безплатно. 🖘

Выстваніе смісей травь, будь то для улучшенів луговь или для первичнаго посіва, можеть быть предпринято весною. тако же како и осенью. Въ первомо случає производить посівь, особенно на сухой почві, по возможности рано, но лишь тегда, когда уже печего опасаться сильных морозовь. Осенній посівь слідуеть производить съ такимь разсчетомь, чтобы свмена не могли успіть ввойти до зимы, тако како молодые всходы могуть погабнуть оть мороза.

На деситину луга высъвають для образованія травиного покоса 21 д. 3 пуда, для образованія густого газона. 3—4 пуда (на 10 саж. 14 фун.). При высъваніи смъсей для постояннаго газона въ садахъ, какъ и для ковровыхъ цвътниковъ, состоящихъ изъ низшихъ и тончайшихъ травъ, пужно паблюдать, чтобы съми было высъяло съ равномърной густогол. Съмева лучше всего придледивать въ земль каткомъ или доской. Для полученія густой и равномърной поверхности травы должны быть въ теченіе лъта нъсколько разъ скошены, что лучше всего производить при помощи ручной косилки. Цъны и размъры косилокъ см. въ отдъль садовыхъ инструментовъ, въ концъ каталога).

СМЪСИ МНОГОЛЪТНИХЪ ТРАВЪ.

Для постоянныхъ луговъ (для покоса):

Для газоновъ въ садахъ:

(Пригодам для сухихъ и сырыхъ почвъ).

Смъсь травъ для газоновъ "Трокадеро" за пудъ 13 руб., за фунтъ 40 кол. Образуетъ многолътній, самый красивый низкій и густой газонъ.

РАЗНЫЯ КОРМОВЫЯ РАСТЕНІЯ.



Клеверъ красный.-Trifolium pratense.



вахъ и пригодна для укоса и пастбищъ. На

Многолътьее. Неприхотливое на почву корошее кормовое растеніе для южныхъ гу-

берній. Съется въ смъси съ другими вормовыми растеніями. На десятину 8—12 иуд.

ЭСПАРЦЕТЪ КОРМОВОЙ. Onobrychis sativa.

десятину $2-2^{1}_{2}$ пуда. . .

CI

Клеверъ Шведека. - Гиголип. hybridu.n

КЛЕВЕРЪ.

Съмена клевера, поступающія въ продажу, тщательно отсортированы у меня на складъ на машинь Бр. Реберъ "Сиссита" что гарантируетъ отсутствіе повилики.

КРАСПЫЙ. Trifolium pratense. Haufourse извъстное и распространенное вормовое растеніе дающее - нетатель питательный кориъ, охотно повдаемый всякимъ скотомъ. Высвиается обывновенно съ другими травами, особенно съ тимофеевкой (на десятину 1 п. клевера и и удатимовеевки). Растетъ на всякой почвъ, есля только она не слишкомъ суха. Весною свять по возможности рано. На десятину 40-60 фунт. За фун. 30 к.

ШВЕДСКІЙ Trifolium hybridum. Многольтній. Требуеть влажной почвы и мало чувствителень нъ колоду. Свется, накъ и врасный клеверъ, въ сивси съ другими травами. На десятину 10 TYATOBE

ВВЛЬІЙ ПОЛЗУЧІЙ. Trifolium герепs. Многольтній. Удается на легкихъ песчаныхъ почвахъ и хорошо выдерживаеть засуху. Свется въ сивси съ другими травами. На десятину 25-40 о.

ПУНЦОВЫЙ. Trifolium incarnatum. Однолетній. Къ почев менье требователенъ, чёмъ красный клеверъ. На десятину $2-2^{1}/_{2}$ пуда. за фунтъ 25

ства котораго были описаны во многихъ

сельско-хозяйственныхъ журналахъ. На де-

сятину 12 фунтовъ Пудовая цена сообщается

vensis maxima. Однолътнее. Пригоденъ для

зеленаго корма и пастбища. На десятину 11/2—2 пуда.....

ШПЕРГЕЛЬ ВЫСОКІЙ (Topaga). Spergula ar-

	жор Тр Рус Фр ЛЮДЕРІ На	асне риот ебу скіл анц на	ПОСТВИНАЯ. Medicago sativa. Многодътняя. Посль по влевера — одна изъ лучшихъ болье урожайныхъ выхъ травъ для средней и южной полосъ Россіи етъ глубово обработанной болье сухой почвы. В съмена узсила съмена (настоящія Праванскія) ХМЕЛЕВИД НАЯ. Medicago lupulina. Однольтняя. чву нетребовательна, но удается лучше всего на	10	50	35
Клеверь бълый ползучій.—Trifolium repens.	изв вод съ	BECT DM b	ковомъ гливоземв. Очень цвина макъ жорошій для рогатаго скота. Свется обыкновенно въ смъси угими травами На десятину 2—21 д пуда	_	50 75	_
10.10РОЖНИКЪ УЗКОЛИСТНЫЙ. Plante lanceolata. Многольтнее. Нечувствителенъ засухамъ и удается на всявихъ почват даетъ хорошій пастбицный кормь. Свет какъ примъсь къ другимъ кормовымъ рас ніимъ, въ количествъ около 3 фунтовъ деситину	жъ.	25	 ЧЕРНОГО. ПОВНИКЪ КРОВОХЛЕБКОВЫЙ. Ротегіцт заприізогра. Многольтнее. Довольствуется самою бъдною и сухою почвой. Съется въ сивси съ другими кормовыми травами въ количествъ 15—20%. ЧНПА «ГБСНАН ВАГНЕРА. Lathyrus sylvestris Wagneri. Для песчанныхъ почвъ и мъстностей страдающахъ отъ засухъ очень цънное долговъчное кормовое растеніе, достоин- 		50	

15

СВЕКЛА КОРМОН

Cheviaarnoems моей торговли.

Кормовая свекла съ каждымъ годомъ все болъе и болъе обращаетъ на себя вниманіе сельскихъ жел емъ, и дъйствительно она можеть быть въ высшей степени рекомендусма, вакъ прегосходный гормъ для рогатию свота. - Значительно вокрастающій ежегодно спросъ на нее можеть служить лучшимь доказательствомь ся отличныхь качествь. На глубово разрыхленной и хогошо удобренией, ижеколько влажной почка свекла даеть отъ 3 до 4 тысячь пуловъ корма съ деситины. при чемъ, однако, количество это зависить отъ болъе или венье благон інтимах услевій, почвы, потоды и качества высфваемых в сфиявъ. Свекла корошо ссхраняется въ теченіе зилы, будучи въ сухую воюду убрана на поль въ лиы и покрыта досками и соломой. — На десятиву высфвается 30—50 фунтовъ.

Предлическия много съмени сескла кыписния столомовиться инменьная выспасности очень


высонимъ начествомъ и значительно урожайнъе здишнихъ - На скласт спесе и меня бомъсе гола ссиво этих съмянь исключительно сбора 1899 года, — прешловоний завись быль мною сесь јаверевань — За качество монго съмянь кормовой свеклы я получиль вы послыдних годих множество благодарностей, из кепоры нъкоторыя помыщены въ началь каталога.



тельное.

Свекда кормовая свется или прямо на мвсто. или же предварительно на грядки, после чего всходы уже пересаживаются.

За исилючениемъ тёхъ случаевъ, если почва холодная и весной обсыхаетъ поздно, или же если она слишкомъ засорена, предпочитается высвать свеклу прямо на мъсто.—Свекла требуетъ глубоко обработанной почвы и обильнаго удобренія. При посвив следуеть обращать внимание на то, чтобы свмена не покрывались чрезмерно толстымъ слоемъ земли.



ая Оберндороская.



Свекла Эккендороская.

Свекла кормовая Мамонтъ Свек	ла коры	OBS
Съмена заграничныя!	Hy 5.	
ЛЕЙТОВИЦКАЯ КРУГЛАЯ ЖЕЛТАЯ	9 50	
Имветъ кръпкое желтое мисо Менъе		
венхъ другихъ сорговъ свеклы требова- тельна на почву.		
ОБЕРИДОРФСКАЯ КРУГЛАЯ ЖЕЛТАЯ	9 50	30
ОБЕРИДОРФСКАЯ КРУГЛАЯ КРАСНАЯ		
Оберндорфская кормовая свекла образуеть корни больших разміровь, чімь Лейтовицкая, и растеть при этомь почти на поверхности земли, благодаря чему и можеть быть снята безо всякаго затрудненія. Произведенные опыты показали, что желтая Оберндорфская свекла въ сравненіи съ красной не такъ требовательна на почву, немного крупніе и даже на боліве легкой почві даєть удоклетвори слыные результаты.		
МАМОНТЪ УЛУЧНЕННАЯ КРАСНАЯ Образуетъ очень большіе длинные корни съ красной кожей. Мясо кръпкое и пита-		36

Стмена заграничныя! ЭРФУРТСКАЯ МОДЕЛЬ..... 10 50 Цилиндрической формы корви покрыты оранжево-красной кожей. Мясо золото-желтое, очень крвпкое и наиболве питательное изъ встхъ сортовъ. Сохраниется также дольше всвхь другихъ кормовыхъ свенль Требуетъ хорошей почвы. ЭККЕНДОРФСКАЯ ИСПОЛИНСКАЯ ЖЕЛТАЯ. 9 50 30 ЭККЕНДОРФСКАЯ ИСПОЛИНСКАЯ КРАСНАЯ. 9 50 30 Образуетъ очень большіе, овельной формы, гладкіе корни, которые, вырастая на поверхность земли и не имън побочныхъ корешковъ, могутъ быть убраны безо всяваго труда. Самый урожайный сорть, ногущій быть наиболве рекомендуемъ. Свекав Эккендороской желтой отдается предпочтение передъ прасной. ЭККЕНДОРФ ИСПОЛИНСК. ЖЕЛТ. чарка Ч. Съмена собраны неключительно съ самыхъ типичныхъ и выдающехся по окраскъ, формъ

> и особенной величини экземпляровъ. Опытные посъвы дали блестящіе результаты.

Морковь, брюква, турнепсъ, свекловица сахарная и пр.



на выправной возмень в на ветом в на ветом

No. No. 3760-3780.



ТУРНЕНСЪ (Кормовая рёна). Смёсь разныхъ сортовъ, фун. 50 к.



Брюква кормовая исполинси. желтая стро - краснокожая. Фунтъ 50 кол.

Морковь кормовая бълан веленоголова: исполинская.

Пудъ. ф.

Съмена заграничныя!

ТУРНЕПСЪ (Кормовая ръпа).

Въ большомъ количествъ разводится въ Прибалтійскомъ краъ. Съять слъдуетъ не ранъе іюня мъс. на пару или какъ пожнивное растеніе. Корни образуются быстро и служатъ поздней осенью замъчательнымъ кормомъ для рогатаго скота. При рядовомъ посъвъ идетъ на десатину 5—6 фун., при посъвъ же въ разбросъ—7—10 фун.

	Пу	дъ.	Φ.
Съмена заграничныя!	P	E.	R.
морковь кормовая.			
		10	10
бълая зеленоголовая исполинская улучшенная.	12	()()	$\frac{40}{40}$
нрасная длинная толстая большая	14		10
Пфальцская полудлинная золото-желтая тупо-	1 1		£U
ноиечная. Рекомендуется. 10 фун. 6 р. 50 к.		1	PT O
На глубоко и хорошо обработанной почвъ		uppn :	70
даетъ богатые урожан превосходнаго, осо-			
бенно питательнаго корма какъ для молоч-	1		
го скота, такъ и для лошадей, которыми			
повдается съ большой охотой.			
Бълая кормован морковь образуетъ боль-			
шихъ размъровъ корни, красная же и оран-			
жеван-корни болъе сладкіе. Хорошо сохра-			
няется въ теченіе зимы. Посввъ произво-			
дится обывновенно рядовой, при чемъ лъ-			
томъ должно выдергивать корни, сидищіе елинисомъ густо. На десатину 10 15 фун.			
БРЮКВА КОРМОВАЯ.			
			4.0
исполинская желтая съро-красная		-	40
шведская желтая зеленоголовая			40
улучшенная Шарпа желтая, самая урожайная			10
изъ всвиъ сортовъ. Рекомендуется.	1		50
Корни кормовой брюквы даютъ отличный			
корит для молочевго и отнариливаемаго ско-			
та. На почву менве требовательна, чемъ			
другіе корнеплоды.—На десятину—6—8 фунт.			
КАРТОФЕЛЬНЫЯ СВМЕНА (уродилось мало).			
смісь хорошихъ сортовъ лотъ 80 к., пак. 20 к.			
ПИКОРІЙ см. отдвать огородных в свиннъ подъ			
дажае од на од одржи отородом и свими подв			

ТУРНЕПСЪ (Кормовая ръпа).	rl .	
отлый нруглый	16 —	50 50 50 50 50 50 50
СВЕКЛОВИЦА САХАРНАЯ.		
Диппе улучшенная Ванцлебенеръ	10 —	30
СВЕКЛА КОРМОВАЯ ПОЛУСАХАРНАЯ		
мсполинская розовая. Новая	13 —	4()

ЕАПУСТА КОРМОВАЯ.исполинская зеленоголовая.

вырывается.

Кормовая капуста образуеть не кочни, а высокіе стебли, покрытые мпогочисленными лястьями, которые собираются въ теченіе всего лѣта и служать отличнымъ кормомъ для скота. На почву неприхотлива. — На десятину — 1—1½ фун.

исполинская синяя......

стан и очень питательная съ жадностью пождаемая скотомъ. Весьма урожайный и хорошо сохраняющійся сортъ. Растетъ на повержности земли, всяждствіе чего легко



СМЪСИ ТРАВЪ ДЛЯ ГАЗОНОВЪ ВЪ САДАХЪ:

Для	постояннаго газона	пудъ	8 p.	50	к.,	фун.	30	к.
	ковровыхъ пвътниковъ (состоящая изъ тончайт, и низш. многолът, травъ)	23	11 ,,	50	77	11	40	23
1)	тънистыхъ мъстъ	* *9	11' "	50	77	99	40	15

Смъсь травъ для газоновъ "Трокадеро" за пудъ 13 руб., за фунтъ 40 коп. Образуеть многольтній, самый красивый, низкій и густой газонь.

Смвси и отдъльные сорта травъ для луговъ, а также указанія количествъ, требующихся для засъва одной десятины, см. выше-кормовые злаки.

улучшенный

МАВРИТАНСКІЙ ЦВ ВТУЩІЙ ГАЗОНЪ.

Мавританскій цвітущій газонь является по своему составу смісью изъ тончайшихъ газонныхъ травъ и отборивишихъ одчольтиихъ цвъточныхъ съмянъ. Посъянный въ мав, онъ достигаетъ полнаго развитія своихъ цвътовъ, красующихся на фонъ зеленаго ковра, въ половинъ йоля мъсяца и представляеть тогда своей чрезвычайно богатой игрой бълыхъ, желтыхъ, розовыхъ, темно-красныхъ, голубыхъ красокъ и ихъ оттънковъ, равно какъ и разпообразнъйшей формой цвътовъ, необычайный, поразительно красивый видъ.

Доставляя удовольствіе въ продолженіе дня великолепіемъ своихъ красокъ, цветы, преимущественно

по вечерамъ, разносять далеко вокругъ чудный запахъ.

Очень красивый видь представляеть собою мавританскій газонь передь домомь, гді онь выділяется тъмъ лучше. чъмъ большее пространство имъ засъяно. Мавританскій газонъ рекомендуется особенно тымъ лицамъ, которыя за недостаткомъ времени не могутъ убирать свои сады цвъточными лътниками, для чего требуется, кром'в того, гораздо болве труда и расходовъ.

Предлагаемый мною мавританскій цвътущій газонъ, кром'в входившихъ до сихъ поръ въ его составъ

цвъточныхъ съмянъ, содержитъ въ себъ еще не малую серію другихъ прелестныхъ цвътовъ.

Вообще пвъточныя съмена, вошедшія въ надлежаще улучшенный мною мавританскій цвътущій газонъ, смъшаны не по произволу, но въ пропорціяхъ, установленныхъ на основаніи многольтняго наблюденія и опыта. Поэтому и нельзя сравнивать мою смісь съ тіми, которыя послії появленія этой новости, тотчасъ же, очевидно безъ всякаго опыта и провърки, стали рекламироваться въ газетахъ, подъ названіемъ "цвытущій газопь". Что полобныя см'яси, произвольно приготовленныя, не могли, по своимъ результатамъ, возбудить въ публикъ интересъ къ цвътущему газону, - само собой разумъется.

Подробное наставление объ уходъ приложено нъ наждому пакету или высылается почтепнымъ покупателямъ, по желанию.

безилатно. Не слъдуя уназаніямъ, сдъланнымъ въ наставленіи, трудно разсчитывать на успъхъ. Участокъ, который желаютъ засъять макританскимъ газономъ, обязательно долженъ быть предкарительно хорошо перекопанъ на глубину лопаты и тщательно очищень отъ всъхъ корней и сорпыхъ травъ. На случай, если земля черезчуръ плохая и твердая, то, перекопавъ ее, необходимо насыпать поверхъ ея еще слой въ 1—2 верш. рых юй и питательной земли. Одного фунта съмянъ достаточно для обсъмененія пространства въ 12 квадратныхъ саженъ. Менте ¹ 2 фунта не отпуснается.

За 1/2 ф.-50 коп., за 1 ф.-90 коп., за 10 ф.-8 руб.

СЪМЕНА ОДНОЛЪТНИХЪ ЦВЪТОВЪ.

Поствъ большей части лттнихъ цвтовъ производится въ мат мтсяцт въ грунтъ, прямо на мѣсто. Подобнаго рода сѣмена въ текстѣ снабжены отмѣткой: "сѣять въ грунтъ". Остальные сорта съютъ съ февраля по апръль мъсяцъ предварительно въ парникъ, оранжереъ или комнатъ въ горшки, плошки или, при отсутствіи таковыхъ, также въ деревянные ящики, а въ мат мтсяцт высаживаются въ грунтъ. Въ такихъ случаяхъ въ текстъ сказано: "съять въ парникъ".

При погрего альдуеть оду пцать озгденное ениманіе на то, чтоды зъмена грамись не заишком органо и покрывания бы не вишиному теметому змоеть гетыи. Восбще же привержиранотия признала попрыскть верио засель велили, не презналажщить его величины.

Тъхъ, которые не желають затруднять себя подборомъ подходящихъ сортовъ и колеровъ, прошу обратить внимание на составленные мною ассортименты (см. выше).



Особенно красивыя разновидности подчеркнуты.



Количество менте одного пакета (половина или четверть) отпущено быть не можеть.

TI & EN PARTE.	
HARETS.	· ·
АГЕРАТУМЪ—Долгоцвътка. 6050 мексиканумъ (перулеумъ)—мексиканская. Цвъты лилово-синіе; растеніе достигаетъ 10 вер. възышину	жоп. АЛОРЗОА—А до н з о я. 6200 Варшевичи номпанта—Варшевичи густая 5 От иркими шарлахово-красными цватами. 6205 линифоліа листья какъ у дына, цваты шарлахово-
6055 менсинанумъ Имперіаль дварфъ— ченсинанскан Императорская карликовая (дотъ 30 коп.) 5 6060 менсинанумъ Имперіаль дварфъ "Литль Дорритъ" — мексинанская Императорская карликовая "Литль Дорритъ". Богатоцвътущан, съ цвътами превосходной темно-синей окраски	красные
6062 блю-Перфенсіонъ Цявты темно-синиго колера. Темнъйшая изъ всвять агератумовъ	тенію принадлежать къ любимійшимъ літнимъ ра- стеніямъ. Сфять въ нарпикъ. АМАРАНТУСЪ— см. отдівлъ лиственныхъ.
('вять въ парникъ. Последния четыре разновидно- сти достигаютъ лишь 5 верш. вышины и поэтому применимы для бордюровъ и узорчатыхъ клумбъ Цветутъ обильно и до поздней осени.	АММОВІУМЪ—Вевсмертникъ песочный. 6240 алатумъ грандифлорумъ—бълый крупноцвътный, съ мпогочисленными цвътами, которые находитъ при- мъненіе въ свъжемъ, равно какъ и въ сухомъ видъ. 5 Съять въ парникъ.
АГРОСТЕМ МА—Куколь. 6080 Цели-роза - небесная роза, сънъжно-розовыми цвътами	АНАГАЛЛИСЪ ГРАНДИФЛОРА—Курослъпъ врупноцв. 6270 смъсь разныхъ нолеровъ Курослъпы предестным низенькія богато-цвътущія растенія, служать для украшенія рабатокъ и отлично примънимы для горшечной культуры. Съять въ парникъ.
та котораго употребляются для бордюровъ, высо- кіе-для посадки въ группажъ. Свять въ парникъ. АДОНИСЪ-У голекъ въ огиъ.	АНТИРРИНУМЪ—ЛЬВИНЫЙ ЗВВЪ. Маюсъ—высовій
6125 эстивались—съ темно-зелеными листьями и краси- выми ярко-красными цивтами. Относительно почвы и мъстоположенія очень нетребователенъ. Вышина до 9 вернік. Съять въ груптъ (лотъ 15 коп) 5	6300 альбумъ чисто-бълый
АКРОКЛИНІУМЪ—Стеблеклонникъ. 6145 альбумъ пленумъ—бълый махровый (лотъ 30 коп.) 5 6150 розеумъ пленумъ—розовый махровый (лотъ 30 коп.) 5 Чудных имморгели съ свётло-зелеными листьями и густо-махровыми цвётами. Въ сухомъ видё короши лимою для букетовъ и для оконъ. Съять въ парникъ, а въ южныхъ губерніяхъ—прямо на мъсто.	6320 Брилланъ— шарлахово-красный съ волото-желтымъ и бълымъ
АЛИССУМЪ— Каменникъ. 6175 Бентгами номпантумъ—Бентгама густой. Съ бълыми пахучими цевтами. Вышина 9 вершк. Употребля-	6368 смѣсь разныхъ отличныхъ нолеровъ (дотъ 30 коп.) 5 6371 колленція изъ 8 колеровъ
ется для образованія бордюровъ (лотъ 30 коп.) 5 6180 Бентгами прокумбенсъ (лотъ 40 коп.) 5 Ниже предыдущаго сорта. (Эчень красивъ Съять въ грунтъ.	Нанумъ грандифлорумъ пизкій крупноцвътный. 6382 "Королева съвера", чисто-бълый, очень красивый. 15 6390 золото-желтый, новый



Астры вардиновыя хризантемовидныя № 7868, пакетъ 15 коп.



Астра "Комета" № 7338, пакеть 20 коп.




Астры карликовыя раннія № 7628, пакетъ 10 коп.



Астры "Тріумоъ" № 7780, пакетъ 25 коп.



Агератумъ мексаканумъ Имперіаль дваров № 6055, пакетъ 5 к.



Алиссумъ Бентгами компантумъ № 6175, пакетъ 5 коп.

		HARE	тъ.			
АНТИРРИНУМЪ (продолжение).						
	Томъ-Тумъ-карликовый.					
	6480 альбумъ, съ большими бълыми цвътами		10			
	6185 альбумъ рубро-стріатумъ, бълый съ прасными	полос.	10			
	6490 сульфуреумъ-сврно-желтый		10			
	6495 Галатея — кармазинный съ бълымъ		10			
	6500 Брилліанъ- шардажово-красный съ золото-ж	елтымъ				
	и овлымъ		10			
	6505 нермезинумъ-съ большими ярко-красными ц	вътами	10			
	6510 Кресція—темно-шардахово-прасной опраски		10			
	6520 стріатумъ-полосатый, прекрасная разновиди	ность .	10			
	6538 смъсь разныхъ красивыхъ колеровъ (дотъ	70 R.)	10			
	6541 нолленція изъ 6 колеровъ		50			
	6550 нарли овый сивино-былый, самый назвій изъ	всвхъ.				
	Очень прасинъ дли бордюра		15			
	Львиный звать одно изъ врасивъйщихъ и	вынос-				
	ливъйшихъ богато-цватущихъ латнихъ ра	стеній.				
	Высокіе сорта превосходны для посадки вт	ь груп-				
	пахъ и рабаткахъ, тогда какъ карликовые,	не пре-				
	вышающіе 5 вершя, весьма рекомендуются да	ия бор-				
	дюровъ. — Съять въ парникъ.					
A.	НЮТИНЫ ГЛАЗКИ-см. Віода триколоръ манси	ima.				
Α.	РНЕВІА—Арнебія.					
	6560 корнута. Новая		25			
	Красивое растеніе съ многочисленными	водото-				
	желтыми цевтами, покрытыми коричневыми па	итнами.				
	Образуеть сильно-разватилени. кусть 12 вери	и. выш.				
1	Съять въ парникъ. РТЕМИЗІА—см. отд. лиственныхъ.					
V	СПЕРУЛА—Шеропиница.					
×, 4	6580 азуреа сетеза—синяя	15 -)	5			
	Предестное нивеньное, рано цватущее ра	amonio	0			
	особенно врасивое въ рабаткахъ и шировихъ	Crente,				
	рахъ. Съять въ парникъ или въ маъ прямо на	оордю-				
	The or in the graph of the control of the order	EBUTU.				

Астры махровыя.

Астры принадлежать въ дюбимъйшимъ лътнимъ цвътамъ и ихъ можно встрътить въ каждомъ саду, гдъ высокіе сорта употребляются для группъ и для влумбъ, незкіе же — для бордюровъ. Предлагаемыя мною съмена происходять отъ дучшихъ культиваторовъ астръ и въ отношеніи махровости цвътовъ, чистоты красокъ и правильности роста не оставляютъ желать ничего лучшаго.

Высокія.

Астры пеоновидныя улучшенныя (Перфексіонъ).

Красивъйшія изъ астръ, съ очень больщими густо махровыми пеоновидными цвътами.

6690 чисто-бълмя
6695 нѣжно-розовыя
6700 розовыя
6705 огненно-шарлаховыя
6710 крово-красныя
6730 темно-синія
6730 темно-синія
6730 темно-синія
6735 пуркурово-фіолетовыя
пакетъ каждаго колера отдёльно 20 коп.
6758 смѣсь разн. нолеровъ: пакетъ 20 коп., лотъ 2 р. 40 к.
6761 ноллекція изъ 10 колер. 1 руб. 30 коп.

Астры розовидныя.

Цватуть богато и долго, большими густо-махровыми цватами вамачательной красоты.

6820 бѣлыя 6825 тѣлеснаго цвѣта 6830 розовыя съ бѣлымъ

6835 блестяще-шарлаховыя

6840 темно-нарминныя 6850 лазурево-синія

6855 темно-синія

пакетъ каждаго колера отдъльно 20 коп. 6868 ситсь разныхъ колеровъ, пакетъ 20 коп.

Астры шаровидныя (Ювель).

Великолепный илассъ астръ, васлуживающій полнаго вниманія. Въ общемъ ове напоминають по форме лучшія пеоновидныя астры, но лепестки у нахъ короче и вогнуты внутрь, образуя цветы более правильной, почти шаровидной формы.

6883 чисто-бѣлыя 6885 яблочнаго цвѣта 6887 темно-розовыя 6889 нармазинныя 6892 шарлаховыя

6893 пурпурово-фіолетовыя 6896 темно-синія 6898 смѣсь лучш, колеровъ

пакетъ наждаго колера и смаси 25 код.

Астры махровыя (продолжение).

Астры шаровидныя трубчатыя "Рейда".

7005 золото-желтыя, пакетъ 25 коп.

Красивые, шарообразной формы цвёты со свернутыми въ тоненькіе трубочки лепестками имвють прелестную чисто-желтую окраску. Растеніе достигаеть 12 верш. вышины.

Астры игольчатыя Винторія.

7022 бълыя 7032 севтло-синія 7025 розовыя 7035 темно-фіолетовыя 7030 огиенно-шарлаховыя 7038 семтсь разныхъ нолеровъ пакетъ каждаго колера и смъси отдъльно 20 коп.

Красивые большіе цваты этого сорта сформированы изъмножества длинныхъ, заостренныхъ игольчатыхъ маленькихъ цваточковъ, свернутыхъ трубочками. Очень эффектны въгруппахъ.

Астры коронныя (Кокардо).

Цваты достигають $1^1/_2$ вер. въ діаметра, и отличаются отъ другихъ разновидностей астръ тамъ, что имаютъ балую середину. Кустикъ пышнаго роста.

7085 розовыя 7090 темно-красныя 7100 темно-синія 7110 красно-фіолетовыя

7095 свътло-синія

пакетъ каждаго колера отдельно 20 коп.

7128 смѣсь разныхъ колеровъ: пакетъ 15 к., дотъ 2 р. 40 к. 7131 колленція мзъ 5 колеровъ 65 коп.

Астры Голіавъ (Монъ-Бланъ).

Растеніе кустообразнаго, развътвленнаго роста. Цвъты чрезвычайно большіе, до $2^{1}/_{2}$ верш. въ діаметръ.
7193 смъсь разныхъ колеровъ, пакетъ 20 коп.

Средней вышины.

Астры Викторія.

Большинство дюбителей считаеть этоть сорть наиболье красивымь. Астры Винторія необычайно сильнаго роста; стебли, развивающіеся въ числь 8—12, образують густой кусть. Цваты большіе, выпуклые и очень изящной формы.

7220 отлыя 7225 нъжно-розовыя 7230 нармазинныя 7240 огненно-шарлаховыя 7245 лазурево-синія

7230 нармазинныя 7235 нармазинныя съ 61-л, пол. 7255 пурпу

35 мармазинныя събъл. пол. 7255 пурпурово-фіолетовыя пакетъ каждаго колера отдъльно 20 коп.

7268 смъсь разныхъ колеровъ: пакетъ 20 коп., лотъ 3 руб. 7271 коллекція изъ 6 колеровъ 85 коп.

Астры Японскія.

Новая выдающаяся разновидность, отличающаяся весьма оригинальной формой цвътовъ, которые довольно крупны и съ игольчатообразными, слегка закрученными депестками. Эта новая астра нашла себъ много любителей.

7288 смъсь розоваго и тълеснаго колеровъ, пакетъ 30 коп.

Астры "Страусово перо".

Нован эффектная астра. Цвёты съ длинными лентообразными лепестками достигають величины до 3 вер. въ діаметрв. 7290 бълая, пакетъ 30 коп.

Астры "Комета".

Одна изъ красивъйшихъ и интереснъйтихъ астръ съ очень больиними многочисленными цвътами, похожими на японскій крыжантъ (Chrysanthemum). Лепестки очень выпуклые и слегка закрученные, такъ что густо-махровый цвътокъ кажется какъ будто въ завитушкахъ. Очень рекомендуются для горшечной культуры, но группами въ грунтъ также чрезвычайно красивы.

7300 бълыя, очень эффект.


7320 свътло-синія

7305 розовыя

7322 синія съ бѣлымъ 7324 фіолетовыя

7310 розовыя съ бъл. обод. 7315 нарминно-нрасныя

панетъ наидаго колера отдъльно 20 коп. 7338 смась разныхъ нолеровъ: пакетъ 20 коп., лотъ 3 руб.



Астры королевскія крупноцвѣтныя № 7988, накеть 20 коп.



Астры шаровидныя "Ювель" № 6898, пакеть 25 коп.

Астры "Комета" исполинскія новыя.

Ивъты отличаются необыкновенной величиной и красотой. 7339 "Невъста", бъдая, съ розоват. оттвикомъ,

очень эффектна.

7340 чисто-бълыя

7342 сърно-желтыя

7345 розовыя

7355 темно-фіолетовыя. каждый пакетъ отдельно 30 коп.

7347 ярко-ирасныя.

7350 синія съ бъл. ободномъ.

7358 смъсь лучшихъ колеровъ: 25 коп., лотъ 4 руб.

Астры "Принцесса".

Новый классъ отличающійся богатымъ цвітеніемъ, красивымъ ростомъ и прелестными густо-махровыми цвътами выпуклой формы. Очень цънятся какъ матеріаль для букетовъ.

7360 чисто-отлыя (Сивжный шаръ).

7365 блестяще-розовыя (Dorniöschen).

7378 смісь лучш. колеровъ.

пакетъ каждаго колера и смъси 25 коп.

Астры низкія пеоновидныя улучшенныя.

Строеніемъ и свойствами сходны съ высокими неоновидными астрами, но ростомъ ниже.

7438 ситсь различныхъ нолеровъ, пакетъ 20 коп.

Астры "Миньонъ".

Цваты этой астры схожи съ цватами астры Помпонъ, но крупиве (11/4 вершк. въ діаметрв) и полукруглой красивой формы.

7448 смъсь прасивыхъ полеровъ, пакетъ 20 коп.

🚁 Астры весеннія 🖚

Самая ранняя изъ существующихъ до сихъ поръ астръ. Растеніе среди. вышины, пирамидальнаго роста и усвано множествомъ густо макров, цвътовъ средней величины.

7450 былыя (Reine printanière), паветь 20 кон.

Астры Парижскія раннія.

Отличаются особеннымъ богатымъ и раннимъ цвътеніемъ. 7478 смісь ніснольи, колеровь 20 коп.

Астры лилипутовыя.

Растепіе пирамидальной формы съ чрезвычайно изящными многочисленными маленькими цвътами, преврасными для бу-RETORT.

7538 смѣсь разныхъ нолеровъ, пакетъ 15 коп.

Низкорослые сорта.

Астры карликовыя раннія.

Достигаютъ вышины не болве 6 верши. и густо усвяны цвътами. Цвътеніе начинается рано. Этотъ сорть очень хорошъ для бордюровъ.

7580 былыя

7585 розовыя

7590 бльдно-красныя съ бъл. 7595 темно-ирово-красныя 7605 нармазинныя пооновиди. 7610 свътло-синія

7600 темно-нрасныя съ бъл.

7615 темно-синія

пакетъ каждаго колера отдельно 10 коп.

7628 смъсь разныхъ нолеровъ: пакетъ 10 к., лотъ 1 р. 40 к. 7631 колленція изъ 8 колеровъ 60 коп.

Астры карликовыя Викторія.

Около 5 верш. вышины, съ очень большими прасивыми цвътами, приблизительно 2 верши, въ діаметръ.

7650 ситино-отлыя

7665 кармазинныя

7655 розовыя съ бълымъ

7670 свътло-синія

7660 нарминио-розовыя

7675 темно-синія

пакетъ каждаго колера отдвльно 25 коп. 7678 смісь разныхь нолеровь, пакеть 20 коп.

7681 колленція изъ 6 колеровъ 90 коп.

Астры нарликовыя букетныя пирамидальныя (улучшенныя).

Прелестный сорть, обращающій на себя вниманіе своими красивыми, появляющимися въ изобиліи цвътами и красивымъ ростомъ. Достигаетъ 7 вершк. вышины; очень хорошъ для образованія болве высокихъ бордюровъ и для культуры въ горшкахъ.

7710 былыя

7715 розовыя 7720 нарминныя 7725 крово-красныя

7730 свътло-синія

7735 темно-синія

пакетъ каждаго колера отдъльно 20 коп. 7748 смысь разныхъ нолеровь, пакетъ 20 коп.

7751 колленція изъ 6 колеровъ 70 коц.

Астры "Тріумфъ".

Превосходная кардиковая астра, образующая букетообразные кустики, не болве 5 вершя. вышины. Большіе, безукоризненной формы пеоновидные цввты появляются во множествъ; діаметръ цвътка около $1^{1}/_{2}$ вершка. Особенпо рекомендуется для горшечной культуры.

7770 бълыя, пакеть 25 коп.

7780 темно-шарлаховыя, пакетъ 25 коп.

7783 темно-шарлаховыя съ бълымъ, пакетъ 25 коп.

Астры карликовыя хризантемовидныя.

Замвчательно красиван разновидность между низкорослыми астрами. Густые кустики достигають около 6 вершя. въ вышину. Прекрасные большіе цваты имають 2 вершя. въ дівметръ, появляются въ изобили и отливають самыми яркими красками. Очень эффектны для бордюровъ и однъ изъ наилучшихъ для горшечной культуры.

7820 былыя 7825 бластяще-розовыя

7840 свътло-синія 7845 темно-синія

7830 нарминныя

7850 лиловыя

7835 огненно-шарлаховыя

7855 буро-фіолетовыя 7856 пурпурно-фіолетовыя. Очень эффектный колеръ.

накетъ каждаго колера отдельно 20 кон. 7868 смъсь разныхъ колеровъ: пакеть 15 к., доть 2 р. 80 к. 7871 колленція изъ 8 колеровъ 1 руб.

Астры карликовыя хризантемовидныя "Перфексіонъ".

Новый превосходный сорть; цвёты его гораздо крупнее и махровве таковыхъ предыдущаго сорта.

7895 розовыя съ бълыми кончинами

7900 огненно-шарлаховыя

7905 лиловыя съ бълыми кончиками

пакетъ каждаго колера 25 коп.

Астры карликовыя королевскія крупноцавтныя.

Новая астра, обратившая на себя своими достоивствами всеобщее вниманіе любителей. Кустики, будучи не болве 5 ти верши. вышины, густо усвяны цевтами, которые, имвя безукоризненную форму, достигають 2 вершк. въ діаметръ.

7960 чисто-бълыя 7965 розовыя

7975 свътло-синія 7980 темно-синія

7970 кармазинныя

пакетъ каждаго колера отдельно 25 коп.

7988 смъсь разныхъ колеровъ, пакетъ 20 коп. ПАКЕТЪ.

KOII.
АСТЕРЪ-Астра.
8160 тенеллусь -съ светло-синими цветами. Достигаеть 5
5-6 вершя, вышины и очень прасива въ бордюрахъ.
Свять въ париявь
АТРИПЛЕКСЪ-см. отделъ лиственныхъ.
БАЛЬЗАНИНЫ МАХРОВЫЕ-Импаціенсь Бальзамина пл.
8188 гвоздичные полосатые, разн. колеровъ (дотъ 1 р. 20 к.) 10
8238 намелліевые съ пятнами, рази. колер. (дотъ 1 р. 40 д.) 10
8241 томе, колленція изъ 5 колеровъ
8268 розовидные (Андріа) крупноцеттные, разныхъ ноле-
ровъ
8271 тоже, нолленція изъ 5 нолеровъ
8340 Царскіе, чисто-бълые, повые
83/5
8345 тоже, блестяще-лососево-розовые, новые 30
8350 тоже, разныхъ колеровъ (дотъ 2 р. 80 к.) 20
Этотъ сорть отличается отъ другихъ чудесными
большими густо-махровыми цватами предестной
окраски.
8361 тоже, коллекція маъ 10 колеровъ

Махровые бальзанины составляють цвиное украшеніе нашихъ садовъ. Предестные цваты появляются во множествъ въ іюнъ и держатся до сентября. Требуютъ много солнца и не должны быть посажены слишкомъ густо. Ихъ можно такъ же, какъ и астры, сажать вивств съ кономъ земли въ горшки, даже въ полномъ цвату, при чемъ они являются прелестнымъ украшеніемъ для комнаты. --Свить въ парникъ.

ПАКЕТЪ.

KOH.

БАЛЬЗАМИНЫ ОДИНАКІЕ.
Султанскіе — Импаціенсь Султани — см. отдёль оранже-
The state of the s

8375 импаціенсь гландулигера (Royle)—отъ $2!/_2$ арш. вышины, съ фіолетовыми цватами. Удобна, всявдствіе своего декоративнаго роста, для посадки на большихъ группахъ. -- Свять въ парникъ

БАРТОНІА-Бартонія.

8410 ауреа-волотистая. Оть 8 верш. вышины. Большіе золотожелтые цваты съ металлическимъ блескомъ. Свять въ грунтъ.

БЕГОНІИ -- см. отдель оранжерейныхъ растеній.

БЕЗСМЕРТНИКИ.

8461 колленція изъ 10 сортовъ . См. еще въ текств отдвльные сорта Акроклиніумъ, Аммобіумъ, Гелиптерумъ, Гелихризумъ, Гоморена, Ксерантенумъ, Подолеписъ и Роданте. БЕЛЛИСЪ ПЕРЕННИСЪ-Маргаритка садовая, см. отд.

многольти, растеній ВЕЛЬДЕЖУРЬ-си. Конвольвулусъ.

БИДЕНСЪ-Череда.

8500 атросангвинва (Далія Цимапани). Достигаеть около 10 верш. вышины, съ темно-кровокрасными цвътами; хороша для группъ. Свять въ парникъ

BOBЫ CAHUBЫE КРАСНЫЕ—см. № 390 м № 395, отдъль огородныхъ.

БРАХИКОМЕ-Короткольтка.

8530 иберидифоліа—ствиниколистная, съ иногочисленныни пебесно-голубыми цвътами; очень жороша для маленькихъ клумбъ и бордюровъ. Вышина 8 верш. 10 Свять вь парникь или грунтъ.

ВРОВАЛЛІА-Броваллія.

8560 Реции — съ большими бъловато-синичи цватами. Требуетъ въ саду защищеннаго солнечнаго мъста. Рекомендуется для горшечной культуры Свять въ парникъ.

ВАЛЕРІАНА-Ваздырьянь, см. отдель иноголетникъ.

ВЕНИДІУМЪ-Жильнивъ.

8570 налендуцалеумъ-ноготковый; цв. оранжево-желтые, красивые. Рекомендуется для бордюровъ и раба-

Вербена гибрида

1. Крупноцвътная.

8600	кандидиссима — чисто-бълая, съ большими цвътами.
0000	
0.000	(дотъ 1 р. 20 к.) 20
8605	нонцинеа - блестяще-шарлахово-красная (л. 1р. 20 к.) 20
8610	Деріансь —провосходной темно-шарлахово-прасной
	окраски ,
8615	церулеа - чисто-темно-синяя (доть 1 р. 20 к.) 20
8620	пурпурово-фіолетовая съ бълой серединий (пурпуро-
	вый плыць) крупноцватная (лоть 1 р. 20 к.) 20
8630	авринуловидная — великолвиная разновидность съ
	большинь был. глазкомъ, разн. колер. (лоть 1 р. 20 к.) 20
8635	стріата—(итальянская) полосатая разняхъ колеровъ
	(лоть 1 р. 20 к.) 20
8648	разныхъ прасивыхь полеровъ (дотъ 1 р.) 15
8658	1-го разбора разн. отличн. нолер. (дотъ 1 р. 80 к.) 20
0001	колленція изъ б колеровъ

2. Эректа компакта (низкая) новая.

8680	нандидиссима — чисто бълая	30
	Дефіансь-темно-шарлахово-красная	
	шарлаховая съ бълымъ глазномъ	
	темно-синяя	
8728	смъсь разныхъ колеровъ (лотъ 2 р. 60 к.)	30

. (лотъ 2 р. 60 к.) 30 Сидьнаго, идотнаго роста. Огличается отъ предыдущаго класса красивыми шарообразными кустикаки, достигающими всего 4^{1} верш., и прямостоящими цввточными стебельками. Рекомендуется для горшечной культуры.




БАЛЬЗАМИНЫ ЦАРСКІЕ № 8350, смысь разныхъ колеровъ, накеть 20 кон. № 8361, коллекція нать 10 колеровъ, 90 кон.



Бальзамивы розовидные (Андріз) крупноцитивые. № 8268, пакетъ 10 коп.



Віола триколоръ мансима "пестрые", новые № 9112, пакетъ 50 коп.




Віода триколоръ максима "Президентъ Карно" № 9084, пакетъ 30 коп.



Віода триколоръ максима "Coquette de Poissy" (Катлейная) № 8962, пакетъ 20 коп.


илкетъ.	DARETЪ
коп.	коп.
ВЕРБЕНА ГИБРИДА БРУПНОЦВВТНАЯ (продолжение).	ВІОЛА ТРИКОЛОРЪ МАКСИМА (продолженіе).
3. Гибридная мамонтовая, новая.	8962 "Coquette de Poissy" (Катлейная) 20
5750 разныхъ красивыхъ колеровъ	еще никогда не встрвчавшейся у Анютиныхъ гла- зокъ и напоминающей извъстныя орхиден Катлейа. 8970 Лордъ Бинонсфильдъ, прекраснаго, пурпурово-оіоле- товаго цвъта. Верхніе два лепестка, отливиющіе въ бълый цвътъ, придаютъ этому сорту изящный видъ
Вербены съются въ парникъ. ВЕРБЕНАВербена простая.	(дотъ 1 р. 40 к.) 15
8780 Аублеція— цвізты лиловые	8973 "Фрейя", темно-пурпурово-фіолетовые съ широкой бълой каймой. Характерно у этой разновидности то, что обратная сторона ея цвътовъ разрисована той же широкой бълой каймой, какъ и лицевая сторона
ВИСКАРІА-Горицвать.	ще-враснаго колера
8830 розовый съ темнымъ глазкомъ	8987 Камерунъ, бархатистые черно-коричневые. Очень эффектны
8900 глонсинюйдесь — глоксиніевая, синяя съ бѣлой серединой. Вышина около 10 вершк	8995 стріата, полосат. разновид. съ красив. переливомъ 15 9018 смісь разныхъ корошихъ нолеровъ (дотъ 1 р.) 10 9028 " І разбора, разнообразнійшихъ и красивій-
Віола триколоръ-Анютины глазки, 1. Максима, крупноцвітные.	шихъ кодеровъ
8925 азуреа, съ цвътами нъжно-свътло-голубого колера. 15	2. Исполинскіе новые сорта.
8930 альба пура, чисто-бълые (лотъ 1 р. 40 к.) 15 8935 атропурпура, темно-пурпуровые 15 8940 Ашбернгэмскіе (Павливъ — Pfauenauge). Прелестный новый сортъ, очень эффектный. Боковые лепестки ярко фіолетоваго цвёта съ краснымъ отливомъ; остальные пурпурово-красные съ бълой каймой. По игръ красокъ каждый цвётокъ напоминаетъ гла-	Необычайная ведичина цватова и богатая игра колерова особенно отличаюта исполинскіе Анютины глазки ота обыкновенных крупноцватных Для того, чтобы исполинскіе сорта образовали возможно крупные цваты, посава соватуется далать ва іюна. Осенью молодыя растенія сажаются ва
30къ въ павлиньемъ перв. Очень рекомендуется . 20 8945 Баронъ де Ротшильдъ, красн., съ больш. коричн. питнами	грунтъ, гдв они зимуютъ при легкой защитв. При весеннемъ посявт цвъты развиваются меньшаго размера и цвътутъ позже. Сильныя жары лютомъ также вліяютъ на величину цвътовъ.
8955 Норолева волшебницъ, цвъты небесно-синіе, окайм- ленные узкой серебристо-бълой полоской. Реко-	9080 бълые, съ фіолетовымъ глазкомъ, очень красивые. 25 9084 "Президентъ Карно" (новые), темно-фіолетовые съ
мендуются какъ для отдельной посадки, такъ и для ковровыхъ цветниковъ	9085 Докторъ Фаустъ, черные съ глянцемъ. 25 9090 желтые съ темнымъ глазкомъ. 25
съ пурпурово-фіолетовымъ глазкомъ, очень красив. (лотъ 1 р. 40 к.) 15	9095 Императоръ Вильгельмъ, синіе, съ пурпурово-фіолетов. серединой, имъющей въ центръ бълый глазовъ 25



ВІОДА ТРИКОЛОРЪ МАКСИМА—Анютины глазки. Отборная смысь новыйшихъ самыхъ круппыхь разновидностей (собственнаго сбора) № 9148, пакетъ 35 коп. Смысь исполинскихъ сортовъ № 9138, лотъ 2 р. 80 к., пакетъ 25 коп.

ВІОЛА ТРИКОЛОРЪ МАКСИМА (продолжение). 9097 розовые, новые. Очень прасивая разновидность. На	он.		триколоръ максима (продолжение). Лордъ Бинонсфильдъ, съ темно-пурпурово-фіодето-
нажно-розовомъ фона цейтовъ вофектно выдаляются большія темно-синін пятна. 9100 Кассье, особенно красивый сорть, съ очень большими цватами, пренмущественно въ трехъ пятнахъ и съ чудеснымъ переливомъ колеровъ	25 30	9112 9115 9148	выми цвѣтами, верхніе лепестви которыхъ переходать въ бѣлые. Очень эффектны

наветъ	HARETL
ВІОЛА ТРИКОЛОРЪ МАКСИМА (продолженіе).	годеція—годеція.
болве яверху. Фонъ гашиго изъ нажнихъ 3-хъ	9445 огненно-нрасная, очень эффектеля
лецествовъ окрашенъ большемъ цятномъ 25	9447 темно-малиновая, новая. Изъ всёхъ красныхъ раз-
9125 plankoso-chile	EQUIPMENT COURT TOWNER IN PROCEEDING OFFICE
9138 смѣсь исполинсимхъ сортовъ (дотъ 2 р. 80 к.) 25 9141 молленція мзъ 8 исполинскихъ сортовъ	manufacture of the second seco
9148 отборная смъсь новъйшихъ самыхъ врупныхъ раз-	
новидностей. Свиена эти собраны въ моемъ садо-	оольшими атласно-бълыми цевтами . (лотъ 40 к.) 5 9455 манулата грандифлора, большіе бълые цевты съ кар-
водствъ съ большою тщательность съ прекрасной	назиновыми пятнами
колекців, которая літомъ этого года была преми- рована (золот. 2 р. 50 к.) Зі	9460 гибрида пумила. Цвътетъ чрезвычайно обильно, въ
Свять въ полутенный парникъ. Посввъ необхо-	различныхъ красивыхъ колерахъ; не выше 4 верш. 5 9462 грандифлора розеа фл. пл. Цейты розовые, нахро-
димо держать въ равномърно-влажномъ состояніи и	вые. Эта новость даеть очень высовій проценть
защищать отъ непосредственныхъ лучей солнца. Плошку следуетъ помещать въ полутеплый пар-	махровоцевтущ, растеній. Растеніе виветь около
никъ, а не въ теплый.	14 верш. вышины и цватеть весьма обидьно 10 9465 Уайтней Брилланъ компакта, блестяще-праснаго пва-
При несоблюденіи этихъ условій свиена Авюти-	та, очень эффектна (дотъ 40 коп.)
ныхъ галзовъ часто не всходитъ. ВІОЛА КОНУТАсм. отд. многолътнихъ растеній.	9470 Уайтней леди Альбемерль номпанта, блестяще-карма-
ВЬЮНОКЪ-си. Ипомеа въ отд. выющихся.	зиново-красная, крупноцватная (лотъ 30 коп.)
ГАЙЛЛАРДІА-Гальирдія.	9475 Уайтией принцесся Гейнрихъ, новая, въжно-розовая
9180 ижита Лоренціана — расписная Лоренціана. Густо-	9480 76 Брайдъ (невъста), молочно бълан, разрисованная
махров. цваты шарообразной формы. Смась желтыхъ,	краснымъ
поричневыхъ и врасныхъ колеровъ . (дотъ 30 к.) 10 9183 пинта Лоренціана желтая	orgon on the control of the control
9185 пинта маргината альба расписная съ бълой каймой 5	лестные низеньніе кустики (дотъ 50 коп.) 5 9498 смісь разныхъ нолеровъ (дотъ 30 коп.) 5
См. еще отд. мвогодітнихъ. Гальярдів—богатоцвітущія растенія. Оні дости-	9501 иолленція изъ 6 сортовъ
гаютъ 12 верш. вышины и хороши для рабатокъ,	Годецін цватуть очень роскошно и великолаціємь
бордюровъ и клумбъ. Съять въ нареняъ.	прасокъ производять большой эффекть.
ГВОЗДИКА ОДНОЛЪТНЯЯ—си. Діантусъ. ГЕЛИПТЕРУМЪ—Бевсмертникъ.	Съять въ грунть или парникъ. ГОМФРЕНА ГЛОБОЗА—Гомфрена шароцвътная.
9240 поримбифлорумь - яистецвытный, былый 5	9520 альба—бълая
9245 Сандфорди, цвъты блестяще-золото-желтые. Вышива	9535 nypnypea—nypnypobas
8 вершковъ	9540 розеа—розовая
ГЕЛИХРИЗУМЪ МОНСТРОЗУМЪ-Безсмертнивъ	9560 нана номпанта рубра. Цваты прасиваго праснаго
соломенный.	цвъта; не выше 21/2 вершковъ
9260 Боруссорумъ ренсъ пленумъ, цвёты бёлые, махровые 5 9265 лутеумъ пленумъ, желтый махровый 5	9565 нана номпанта альба, бълал, низнан
9270 пурпуреумъ пленумъ, пурпуровый махровый 5	также рля горшечной культуры. Сфить въ парникъ.
9275 розсумъ пленумъ, розовый махровый	ГОРОШЕКЪ ДУШИСТЫЙ—см. Латирусъ, отд. вьющихся. ГРАММАНТЕСЪ—Буквенникъ.
9290 махровый, смѣсь разныхъ нолеровъ . (дотъ 50 к.) 5 9310 нанумъ Боруссорумъ рексъ пленумъ, визкій, бѣдый	9590 генціаномдесь—горечавновый, цвёты желтые съ прас-
махровый	нымъ
9315 нанумъ лутеумъ пленумъ, правій, желтый, мажровый 5	Красивое маленькое лётнее растеніе, 2 верши. вышины; цвётеть обильно. Любить тенлое и сол-
9320 нанумъ розеумъ пленумъ, незкій, розовый, махровый 5 9325 нанумъ атросангвинеумъ пленумъ, незкій, темно-крас-	нечное мъстоположение. — Съять въ царвикъ.
пый, махровый	ГУМУЛУСЪ ЯПОНИКУСЪ-ем, отд. выощихся.
9340 махровый низній, смісь разных нолеровь (лоть 50 к.) 5	ДАЛІА—си. георгины (отдёль многолетнихь). Клубии—
9350 минимумъ, смъсь врасивыхъ разновидн. съ мадень-	ДАТУРА-Дурнанъ.
вими цавтами	9625 Райте (метеловдесь), цвётылилово-бёлые (лотъ 20 к.)
сти котораго достигають 11/4 арш., назвін—6 вер.	9635 фастуоза альба плена, съ велекольными белыми махровыми цветами (лотъ 30 к.) 5
Сёять въ парникъ. ГЕЛІАНТУСЪ—си, отд. лиственныхъ.	9640 фастуоза віолацеа плена, фіолетовая, макровая
ГЕЛІОТРОПІУМЪ-си. отд. оранжерейныхъ растеній.	9650 фастуоза Гюберіана плена, красивая разновидность
ГЕОРГИНЫ ОДИНАКІЯ и МАХРОВЫЯ—см. отд. ино-	съ большими махровыми цевтами въ нъсколькихъ
голътнихъ растеній. Нлубни георгинъ см. въ концъ каталога.	колерахъ (лотъ 40 к.) 5
ГИЛТА—Гилія.	Дурманы—прелестныя растенія, заслуживающія
9380 триколоръ—трежцевтная (дотъ 15 коп.) 5 9390 триколоръ нана компанта, низкая, образующая плот-	всеобщаго вниманія. Послёдніе 3 сорта болве под- ходять для южныхь губерній, гдё они достигають
ный кустикъ (дотъ 20 коп.) 5	3 арш. вышины. — Свять въ парникъ.
9400 нивались нана компанта, низкая, съ бълыми наху-	ДЕЛЬФИНІУМЪ-Шпорникъ. 9708 Аяцисъ гіацинтифлорумъ пленумъ, гіацинтовидный
чими цевтами (дотъ 30 коп.) 5	махровый разныхъ колеровъ (дотъ 20 к.) 5
Два послъдвихъ сорта, доствгающіе всего 4 верш. вышины, очень хороше для бордюровъ.	Не выше 8 вершк.; цвъточные стебли обсажены
Свять въ грунть.	густо-мажровыми цвътами. 9711 тоже, молленція изъ 8 нолеровъ
ГИПСОФИЛА—Перекати-поле.	9740 Аяцисъ ранункулифлорумъ пл. — ранункуловидный ма-
9420 мурались, сватло розовая	хровый, разныхъ колеровъ
9430 элегансь, снёжно-бёлая	9768 Аяцисъ элаціоръ пленумъ—высокій макровый, раз- ныхъ колеровъ (дотъ 20 к.) 5
Эти растенія вибють многочисленные тонніе сте-	Цвъточные стебли, достигающіе 13/4 арш. выши-
бедьки, осыпанные вёжными маленьнеми цвётами; очень цённы для букетовъ и вёнковъ.	ны, густо поврыты цвътами. 9818 Консолида пленумъ— левкойный махровый, разныхъ
Свять въ парникъ. См. еще отд. многолетнихъ.	водеровъ. Вышина около 1 аршина. (дотъ 20 в.) 5



Бербена гибрида крупноцвѣтная № 8658, пакетъ 20 коп.



Бартоніа ауреа № 8410, пакетъ 5 коп.



Вербена гибрида Эректа компакта № 8728, пакетъ 30 коп.



Гайлдардіа пикта Лоренціана № 9180, пакетъ 10 коп.



- Гелихризумъ монстрозумъ флоре плано No 9290, паветъ 5 к.



Годеціа Дючессъ офъ Альбани компакта № 9450, цакеть 5 коп.

HARET'S.	паветъ
ЕЛЬФИНІУМЪ (продолженіе). коп.	діантусъ (продолженіе). коп
9825 Нонсолида канделабрумъ пленумъ- левкойный канде-	достиженія густого разватвленнаго роста растеній со-
лябровидный, разныхъ колеровъ	вътуется таковыя въ теченіе лёта 1—2 раза прищи- пывать, при чемъ, однано, цвътеніе наступаеть мъ-
Вышина около 8 верши. Съ многочисленными	сколько поздиве. Требуетъ хорошо удобренной глини-
боковыми стебельками, прелестнего строения. Цвт-	стой и рыхлой земли. На песчаной почвѣ удается
ровъ. – Шпорники съются въ груптъ.	плохо.—Свять въ парникъ.
	, 10178 "Шабо", новая, отборныя стмена смесь разныхъ
[іантусъ-Гвоздива однолітняя.	колеровъ (золотникъ 1 р. 80 к.) 40
1. Хинензисъ имперіалисъ-царская.	Зацевтаетъ на 6-мъ чёсяцё послепоства. Имжетъ прупные махровые цевтки, между которыми много
9880 альбусъ пленусъ, бълвя махровая 10	жезтыхъ и полосатыхъ. Очень рекомендуется для
9885 атросангвинеусъ пленусъ, врововрасная махровая	горшечной культуры Свять въ парникъ.
(LOTE 40 ROLL) 10	
9900 флоре плено-махровая, разн. колер. (дотъ 40 к.) 10	TOHOMOMATAM D-PIRATO 4BKKB.
Вышина царскихъ гвоздикъ 4—6 верши. Прелест- ные махровые цвъты съ чудной мірой красокъ.	10180 анауле. Нажное маленькое растеньице 3 верш. вы-
Отанчны для букетовъ.	шины, съ бълыми или ополетовыми цевтами, пах-
2. Геддевиги-Геддевига.	въ парникъ
9940 альбусъ пленусъ, чисто-бтлан макроная 10	TE TE TO VO WE COME OF
9945 атропурпуреусъ пленусъ, темно-пурпуровая махровая 10	10000 1
9950 Траурный плащъ-цевты густо-махровые черно-крас-	10205 Императорскій. Цевты врупные, бълые. Вышина
ные съ бълой каймой. Очень эффектны 10	
9960 махровая разныхъ нолеровъ, въ прелестиыхъ нюан-	(дотъ 40 коп.) 10
сахъ	10210 пентината (одората), съ пахучими бълыми цвътами
9980 Истернъ Квинъ, прекрасная разновидность. Большіе	(лотъ 15 кон.) 5
одинаніе цвёты окрашены розовыми полосами на беломъ фонв	
9985 Кримзенъ Белль, цвъты врупные, одинакіе, краси-	вышины, отличн. для бордюровь, съ чисто-бълыми цвътами
ваго темно-кармазиноваго колера	10225 умбеллата пурпурев, темно-пурпуровый, красивъй-
9990 Те Брайдъ-невъста. Одна изъ красивъйшихъ раз-	шій изъ всехъ красныхъ (лотъ 30 коп.)
новидностей. Большіе чисто-бізые цвіты, въ се-	10235 умбеллата нана альба-вонтечный незкій більій . 5
редина пурпуровые	10240 умболлата нана лилацина — зонтичный низкій дилов.
0000 одинаная разн. прелестныхъ колеровъ (дотъ 70 коп.) 10	10250 умбеллата "Королева Италіи". Новый, низкаго роста,
10020 діадематусь альбусь пленусь, большіе густо-махро-	съ многочисленными розовыми цвътами. Рекомен-
вые, чисто-бълые цвяты до 1 вершка въ діаметръ. 10 10025 діадематусъ пленусъ, махровая, расписная, сивсь	дуется
великолъпныхъ красокъ	Станники безспорно принадлежать къ самымъ
10041 нолленція изъ 5 нолеровъ 40	благодарнымъ и нетребовательнымъ изъ лътнихъ цвътовъ. Образуютъ густые, покрытые многочис-
Вст гвоздики Геддевига отличаются великолтиной	ленными цевтами, кустики 6 вершковъ вышины. От-
игрой красокъ цавтовъ. Вышина 5-7 вершковъ.	личны для рабатокъ и бордюровъ. Съять въ грунтъ.
3. Геддевиги лациніатусь—Геддев. разръзная.	ИММОРТЕЛИ-си. безсмертники.
10055 "Салмонъ Квинъ" — цвъты, около 11/2 вершка въ діа-	ИПОМЕА—см. отдъяъ выющихся. КАЛАНДРИНІА—Каландринія.
метрй, имиють радвую, чудесную окраску, вна- чалю огненно-лососевую, переходящую въ періодъ	10300 умбеллата, зонтичная. Предестное низенькое рас-
отцевтения въ дососево-розовую. Вышина 5-7	тепьице 2-3 вершковъ вышины, съ блестяще-
вершковъ	врасными цватами. Рекомендуется для образова-
10060 одинаная разныхъ прасивыхъ нолеровъ, крупноцвёт-	нін бордюровъ и для горшечной культуры 5
ная бахромчатая	Съять въ парникъ. КАЛЬЦЕОЛАРІА—Вашмачекъ.
10080 махровая разныхъ нолеровъ, очень большая, много- цвътная и густо-махровая (дотъ 90 коп.) 10	
Вышина 6—8 вершковъ.	на около ³ / ₄ арш.—Свять въ париикъ
4. Геддевиги нанусъ – Геддевига низван.	КАЛЕНДУЛА-Ноготовъ.
10100 флоре плено-мажровая разныхъ колеровъ. Выши-	10330 оффициналисъ плена "Метеоръ". Цвъты густо-ма-
на 2-3 верши, и потому отлична для бордюровъ	хровые, свътло-желтые, съ предестными темно-оран-
и маленькихъ клумбъ (дотъ 1 р.) 10	жевыми полосами (дотъ 20 к.) 5 10335 оффициналисъ принцъ Оранскій, съ блестящими тем-
Гвоздики китайскія свются въ парникъ.	но-оранжево-желтыми цвътами. Очень красивая
ІАНТУСЪ КАРІОФИЛЛУСЪ—Гвоздина голландская ду-	разновидность
шистая махровая.	10340 оффицинались Царскій, врупноцейтный, съ очень
10159 Маргарита исполинская "Мальмезонъ", разн. колер., но-	эффектными оранжево-красными цвътами (л. 20 к.).
вая. Цваты очень крупные, хорошо сформированы. (золотн. 2 р.) 40	10345 оффицинались грандифлора сульфуреа плена, цвъты
10160 Маргарита средней вышины, разп. кол. (съмена выс-	apyanac, maxposme, capito-mentine (acts ac non-)
шаго качества). Посъвъ даеть высокій ⁰ / ₀ махрово-	Ноготки отличаются богатымъ цвътеніемъ, про- должающ, до поздней осени. Хороши для посадки
цвэтущ. растеній разныхъ красивыхъ колеровъ	группами. Выш. до 9 вершк. Съять въ парникъ.
(дотъ 2 р. 40 к.) 25	КАЛЛІОНСИСЪ-см. Кореопсисъ.
10162 Маргарита бълав, средней вышивы	КАМПАНУЛА-Колокольчикъ.
10163 Маргарита желтая, средней вынины	
10165 Маргарита нарликовая, новая, смёсь разн. колер. (дотъ 2 р. 80 к.) 30	10385 Лорей церулеа, цейты голубые
Главное достоинство гвоздики Маргариты состо-	Оба сорта достигають 6 верши вышины. Цевты пручные, появляющіеся во множествв. Для бор-
ить въ томъ, что цвътене ся начинается уже на	дюровъ.
четвертомъ мфсяцф послф посфва. Появляющиеся	10390 манростила, цветы фіолетовые
во множества въ лучшихъ, разнообразнавшихъ ко-	10395 манростила розефлора, цвёты розоватые 15
леражь цевты густо-махровы, безупречной формы	Эти колокольчики имжють бодьше кубкообраз-
и имають сильный пріятный западь.—Посавь да-	вые цвёты. Великоленны для горинчной культуры.



Діантусъ наріофиллусъ "Маргарита" средней вышины № 10160, пакеть 25 коп.



Годеція Уайтней Бридліанъ компакта № 9465, пакетъ 5 коп.



Иберисъ Императорскій № 10205, пакетъ 10 коп.



Діантусъ каріофиллусъ — Маргарита исполинская "Мальмевонъ" No 10159, пакетъ 40 коп.




Діантусъ Геддевиги "Траурный плащь" № 9950, пакетъ 10 к.



Діантусь Геддевиги махровая разных волеровъ № 9960, пакеть 10 коп.

TT CHARMA CAMPAGNAMA IV		The state of the s	
DARRI	ъ.	n vel.	IL DOLL
КАМПАНУЛА (продолжение).	011.	колломія Колломія.	
10400 спенулумъ грандифлора, съ большими голубыми цвъ-		10670 нокцинеа, цв. красивой шарлахово-праси. окраски.	5
лами. Очень красивый колобольчикъ (лотъ 20 к.)	.)	Кустистое растеніе 7 верш. выш.; годится для сода, а также для горшковъ. Стить въ грунтъ.	
10405 спенулумъ грандифлора альба, врупноцвътный бълый	5	коммелина—Коммелина.	
10410 спенулумъ пронумбенсъ церулеа — лежачій, синій		10680 целестисъ (тубероза), съ красивыми небесно-голу-	
(лоть 30 к.)	ō	быми цватами (дотъ 30 к.)	5
10415 спенулумъ прокумбенсъ альба—лежачій, бълый	J	Растеніе образуеть въ землю клубни, которые, подобно георгинамъ, вынимаются осенью изъ земли	
восходны для бордюровъ. Вышина около 2 верш.		и сохраняются въ сухомъ видъ. Вышина около	
Съять въ груптъ.		3/4 арш. Съять въ парникъ.	
См. еще отдель многолетнихь. КАННА—см. отд. лиственныхь.		КОНВОЛЬВУЛУСЪ ТРИКОЛОРЪ-Вельдежуръ. 10700 азуреусъ, небесно-голубой	5
кансикумъ аннуумъ-Передъ одноватній.		10705 альбусъ, бълый,	5
10430 Томъ-Тумъ-карликовый. Съ маленькими прямыми свётло-шарлахово-красными плодами, появляющи-		10710 варіегатусь, цвіты бізые съ синимъ "	5
мися вверхъ по кустику во множесть в	10	10715 нермезинусъ віолацеусъ, кармазино-фіоле-	
КАСТИЛЛЕИА— Вастиллея. 10440 индивиза— нераздёльная. Интересное растеніе для		товый, съ бълой звъздой. Великольпная разновидность	5
горшечной культуры, съ розово-красным цватами.	25	10720 монстрозусъ, двъты большіе, темно-синіе	5
Свять въ парникъ.		10725 розеусъ, цвъты нъжно-розовые, очень вра-	5
КЛАРКІА-Кларкія.		10730 субцерулеусь, цвёты баёдно-голубые " "	5
Пульхелла—нфжноя. 10470 альба, бфлая	5	10735 триколоръ, трехцвътный "	5
10475 пульхеррима, красная	5	10748 смъсь разныхъ нолеровъ фун. 1 р., полъ-дота	5
10480 нарнеа плена, махровая, телеснаго цвъта	5	10751 коллекція изъ 6 колеровъ " "	9
10485 флоре плена, махрован, цвъты красные	5	Бельдежуры ванимають выдающееся ивсто въ	
Кларкія пулькелла образуєть разватвленные		шеннымъ цеттамъ, днемъ раскрытымъ, а ночью	
кустики 8—10 вершк. вышины. Лепестки разръзные.		закрывающимся. Немногія растевія такъ жороши для украшенія клумбъ, рабатокъ и бордюровъ,	
Элегансъ-красивая.	J	какъ бельдежуры. Въ садовыхъ вазахъ и въ ам-	
10530 альба плена, бълая махровая (лотъ 20 к.) 10535 нарминеа плениссима, карминео-красная махровая.	J	пляхъ (висячихъ вакахъ) очень красивы. Выши- на до 8-ми вершковъ.—Свять въгрунтъ.	
(лотъ 20 к.)	5	кореопсись (Калліопсись)—Ленокъ.	
10540 Пурпяь-Кингъ, пурпуровая мажровая, предестная	r.	10770 бинолоръ (тинкторіа), двухцветный. Цветы желтые	
(лотъ 20 к)	5	съ коричневымъ (дотъ 15 коп.) 10775 биколоръ мармората, пурпурный съ мраморно-жел-	5
сивая	5	This	5
	1()	10780 бинолоръ нигра спеціоза, черно-прасный	5
Отличается отъ другихъ сортовъ хорошо сфор- мированнымъ круглымъ кустивомъ 7 вершк, выши-		10785 спленденсь, ярко-красный	5
ны, сплоть усвяннымъ красивыми розов. цвътами.	+	тами (дотъ 15 коп.)	5
10560 смѣсь разныхъ махровыхъ сортовъ . (дотъ 15 к.)	5 20	10795 нардаминифоліа нана антросангвинеа компакта; обра-	
10561 колленція изъ 6 махровыхъ сортовъ Кларкіа элегансъ отличается пирамидальнымъ	20	зуеть густой, низкій кусть. Цвіты темно-крово-	5
ростомъ и достигаетъ 3/4 арт. вышины. Цвъты		10800 нардам. нана биколоръ немпанта, пезкій двухцевт-	-
густомахровые, Свять въ грунтъ. Б.ИАНТУСЪ— Кліантъ.		пый ленокъ	5
10570 Дампьери, цевты ярко-красные съ черными пят-		10811 нолленція изъ 6 высонихъ сортовъ.	20
нами	40	Красивыя, обильно-цвътущія растенія. Высокіе	
Травянистое растеніе, прозводящее, олагодаря своимъ крупнымъ, прекрасно окрашеннымъ цвъ-		сорта вдутъ для группъ и рабатокъ, а низвія раз- новидности для бордюровъ, а также для горшечной	
тамъ, неописуемый эффектъ. Посвав производится		культуры. — Свять въ парникъ.	
въ февралъ—мартъ и держется возможно теплъе.— Требуетъ внимательной культуры. Высаживается		КОСМЕА-Красотка.	10
въ горшки или же, предпочтительные, въ холодный		10820 бипинната сульфуреа, желтан	5
парникъ. Сохранять отъ сыроста. КЛИНТОНІА—Клинтонія.		Благодаря эффектности листвы и цевтовъ, служатъ	
10580 пульхелла, цвъты голубые съ бълымъ	10	украшеніемъ каждаго сада. Выш. до 13/4 арш.—Свять	
10585 пульхелла альба, бёлая	10	въ парникъ. КОСМИДІУМ'Ь—К расулька.	
10590 пульхелла атропурпуреа—темно-пурпуровая	10	10840 Бурриджеанумъ, пурпуровая съ желтой каймой. Цвв-	
лобелін. Образують низкіе кустики, покрытые мно-		теть вы продолжение всего льта. Видомъ и спо-	
гочисленными цвътами, и примъняются для малень- кихъ влумбъ и бордюровъ. Очень чувствительны		собомъ культуры имъетъ вначительное сходство съ ленкомъ. Вышина до 1 арш.—Съять въ парнякъ.	
въ влажности. Съять въ парникъ.		КРЕПИСЪСврыпуха.	
КОБЕА—см. отделъ выощижея. КОЛЛИНЗІА—Коллинзія.		10860 альба, бълан, (доть 30 коп.)	5
10610 бинолоръ, цвъты лиловые съ бълымъ (лоть 15 к.)	5	10865 рубра, красная (дотъ 30 кои.) Невзысвательное дътнее растеніе для седа. Вы-	
10615 онколоръ нандидиссима, снъжно-овлая (лотъ 15 к.)	5	шина до 10 вершк.—Съять въ груптъ.	
10620 бинолоръ нарнеа, телесного цвета (дотъ 15 к.)	5	КСЕРАНТЕМУМЪ"АННУУМЪСухоцввтъ	
10640 грандифлора нарминеа, крупноцевтвая карминовая. 10645 мультинолоръ, разноцевтная (лотъ 15 к.)	5	однольтній. 10880 Имперіале плениссимумъ, цвъты густо-махровые,	
Очень милыя, обильно цвытущія лытнія растенія		темно-пурпуровой окраски (лотъ 50 к.)	10
низкаго роста. Весьма подходящи для бордюровъ		10885 плениссимумъ розсумъ, цвъты густо - мажровые розовые	10
и для горшечной культуры. Стять въ груптъ.		TOTAL	



Кліантусъ Дамиьери № 10570, 10 зер 40 коп.



Иберисъ умбеллата "Королева Игаліа". Новый. № 10250 пакетъ 10 коп.



Пберисъ гибрида нана № 10200, пакетъ 10 коп.



Календула оффициналисъ Царскій № 10340, пакеть 5 коп



Лакъ-фіоль одинакій Парижскій самый ранній '№ 10980, пакетъ 20 коп.



Латирусъ одоратусъ. Горошенъ душистый низкій. "Купидонъ" бѣлый № 17020, накетъ 10 коп. "Купидонъ" бѣл. съ розов. № 17022, накетъ 15 коп.

11065 махровый высокій синій....... 20 11070 махровый высоній желтый 20 11080 махровый высокій разныхъ колеровъ 20 11100 махровый низкій темно-бурый 20 11105 махровый низній синій Лакъ-фіоль-извъстное великольпное горшечное

растеніе съ чуднымъ запажомъ.

Свять въ парникъ въ апрвлв-мав; дввтение начинается на второй годъ, весною.

Левкои махровые.

Левкои льтніе англійскіе бикетные.

HARETT

ROIL

11160 бѣлые 11190 нарминные

11170 тълеснаго цвъта 11195 кармазинные 11180 розово-красные 11200 свътло-синіе 11185 мѣдно-красные 11205 темно-фіолетовые

пакетъ каждаго колера отдельно 15 коп.

11218 смъсь разныхъ нолеровъ: пак. 15 к., лотъ 3 р. 11221 колленція маъ 8 колеровъ 1 руб.

Левкои букетные растуть густыми вътвистыми букетообразными кустивами, достигающими 6 вершк. вышины. Цвътеніе продолжительное и обильное. Рекомендуются также для горшечной культуры.

and about about

🐼 Левкои лътніе англійскіе крупноцвътные 🤏

11280 ярко-красные 11250 бълые 11255 канарейно-желтые 11285 крово-красные 11260 тълеснаго цвъта 11290 лидово-розовые 11295 свътло-синіе 11265 авророваго цвъта

11270 розовые 11300 темно-синіе 11305 пурпурово-фіолетовые 11275 темно-розовые

пакетъ каждаго колера отдъльно 20 коп.

11318 смісь разных в нолеровь, пакеть 15 к., лоть 3 р. 20 к.

11321 колленція изъ 12 колеровъ 1 руб. 11331 колленція изъ 6 колеровъ 50 коп.

Превосходные левкои съ продолжительнымъ цвътеніемъ, выше и сильнае ростомъ, а также съ болае прупными цватами, чамъ у англійскихъ букетныхъ. Принадлежать къ любимвищимъ и красивъйщимъ изъ льтнихъ левкоевъ. Хороши для грунтовой культуры, но могутъ быть культивируемы и въ горшкахъ.

Левкои лътніе англійскіе крупноцвътные съ гладнимъ листомъ.

aliantin aliantin reliantin reliantin reliantin provide provide provide provide aliantin reliantin reliant

11350 бѣлые 11365 фарфорово-синіе 11355 темно-крово-красные 11370 темно-синіе 11375 буро-фіолетовые 11360 темно-кармазинные

пакетъ каждаго колера отдъльно 15 коп.

11388 ситсь разныхъ колеровъ, пакетъ 15 коп.

11391 нолленція изъ 6 колеровъ 60 коп.

Отличаются отъ предыдущаго сорта гладкими блестящезелеными листьями.

11352 "Золото-желтые" (волото въ зелени), пакетъ 25 к.

Левкои лѣтніе ремонтантные

🖈 Дрезденскіе. 🥌

11420 ситжно-бълые 11425 канарейно-желтые 11430 тълеснаго цвъта

11440 розовые 11445 темно-карминные 11450 свътло-синіе

11435 яблоннаго цвъта 11455 темно-синіе пакетъ каждаго колера отдёльно 20 коп.

11458 разныхъ нолеровъ, пакетъ 20 к., лотъ 3 р. 50 к.

11461 колленція изъ 8 колеровъ 1 р. 20 к. Вполнъ заслуживающіе вниманія левкои. Кустики звачительно развътвление, сильнаго роста (8-10 верши, вышины). При своевременномъ посвев цевтуть уже въ началв іюня и до поздней осени. Достоинство этихъ девкоевъ то, что за

сразанными цватами безпрерывно нарождаются новые. Цваты очень жороши для букетовъ.



Левком лътніе ремонтантные Дрезденскіе смъсь № 11458, пакеть 20 коп.



Левкои зимніе Эльберфельдскіе бѣлые № 11880, пак. 25 к. " ярко-огнен. № 11885, пак. 25 к.




Ланъ-фіоль Ноева (московскій) № 11030, пакеть 40 коп.

No 11032, пакеть 20 коп.



Папаверъ "The Shirley" No 13190, пакетъ 5 коп.



Лакъ-фіоль одинакій Руби Джемъ № 11010, пакетъ 15 коп.

ЛЕВБОИ (продолжение).

Левкои лѣтніе махровые "Эксцельзіоръ".

11462 блестяще бълые, пакетъ 25 коп.

11470 смъсь красивыхъ колеровъ, пакетъ 25 коп.

Эта разновидность отличается особенно сильнымъ ростомъ, при чемъцвъточный стебель, достигая изумительной вышины до одного аршина, подымается прямо и густо усвянъ необыкновенно врупными душистыми цветами появляющимися до наступленія морозовъ.

Левкои льтніе букетные Викторія (крупноцвътные королевскіе).

11475 бѣлые

11485 темно-красные, самые

11478 розовые

эффектные,

11480 пурпурово-нарминные

11488 смъсь встхъ колеровъ каждый паксть 20 коп.

Прелестный сорть, образующій правильные, пирамидальной формы, букеты; все растеніе не превышаеть 41/2 верш. Одинъ тивнеми оторох он мактиры, но хорошо приненимь также и для маленькихъ влумбъ и бордюровъ

Левкои лътніе крупноцвътн. пирамидальн. карликовые. 11500 "Ситжиме хлопья", чисто бтлые крупноцеттные съ гладкимъ листомъ, пакетъ 20 коп.

Самый ранній бълый левкой, превосходный для выгонки и благодаря своему визкому росту (около 5 вершя.), для бор-

Левкои льтніе крупноцвътные бомбы исполинскіе.

11540 бѣлые

11555 кармазинные

11545 канарейно-желтые

11560 свътло-синіе

11550 розовые

11565 фіалковаго цвъта

11552 пурпурово-карминные, новые.

пакетъ каждаго колера отдъльно 20 коп.

11578 смісь разныхъ колеровъ, пакетъ 20 коп.

11581 нолленція изъ 6 нолеровъ 60 коп.

Красивые левкои для грунтовой культуры. Образують прелестныя, до 1 арш. вышины, пирамиды. Цвъты крупные, густо-махровые.

Левкои латніе крупноцватные исполинскіе древковатые.

Такъ какъ предыдущій сорть оказался при опытномъ поставь въ моемь садоводствь лучше этого, то я этоть левкой въ продажь болье имьть не буду.

Левкои осеніе ранніе англійскіе.

11660 бѣлые

11675 блѣдно-синіе

11665 розовые 11670 карминиые

11680 темно-синіе 11688 разныхъ колеровъ

накетъ каждаго колера и смъси 20 коп.

11691 коллекція изъ 5 колеровъ 75 коп.

Сильнаго роста, развётвленные, съ большими махровыми цвътами. Цвътение начинается на 3-4 недъли позже, чъмъ у летнихъ левноевъ, и продолжается до начала морозовъ.

Левкои осенніе Царскіе крупноцвѣтные.

11710 бълые

11735 свътло-пурпуровые

11715 стрно-желтые съ глад-

11740 кармазинные

нимъ листомъ

11745 огненно-красные съ

11720 тълеснаго цвъта 11725 персиноваго цвъта гладкимъ листомъ

11730 розовые

11750 темно-крово-красные 11755 свътло-синіе

пакетъ каждаго изъ этихъ колеровъ 20 коп.

11768 смісь разныхъ нолеровъ, пакетъ 20 коп.

11771 новленція изъ 8 новеровъ 1 руб. 20 воп.

Предестная новая разновидность крупноцевтныхъ девкоевъ. превосходнаго достоинства, происшедшан отъ опыленія зимняго левкои латнимъ. Отличаются продолжительнымъ цватеніемъ, которое начинается въ іюль и продолжается до поздней осени. Культивируются также какъ и зимніе, въ каковомъ случав запрытають зимою. Вышина 6-8 верши.

Свмена дають 80--90% растеній съ махровыми цвътами.

Левкои осенніе Шотландскіе.

11780 блестяще розовые, новые, пакетъ 40 коп.

Коупноивътнъйшая разновиность межиу всеми Иврекими и замними девкоями. - Растеніе низкаго, компактнаго и сильно развътвленнаго роста и покрыто многочисленными очень крупными цвътами. Отлично удается какъ въ грунту, такъ и въ горинахъ и можетъ быть культивируемо не только какъ осенніе, но и какъ лътніе или зимніе. Рекомендуется.

Левкои зимніе (для воспитыванія въ горшвахъ).

Левкои зимніе высокіе.

11815 пурпуровые

11805 розовые

11820 свътло-синів 11825 темно-синіе

11810 ярко-храсные

пакетъ каждаго изъ этихъ колеровъ 20 коп.

11828 смісь разныхъ колеровъ, пакеть 20 коп.

11831 нолленція изъ 6 колеровъ 80 коп.

Растутъ красивыми густыми, развътвленными кустиками, достигающими въ вышину 10—14 вершковъ. Время цвътенія: мартъ-апрыль.

🚛 Левкои зимніе крупноцвѣтные 🦡

ремонтантные новые.

11840 блестяще сиѣжио-бѣлые

11850 ярно-карминные

11845 тълеснаго цвъта 11847 розовые

11852 фіолетовые 11858 смѣсьразныхъ нолеровъ

пакеть каждаго колера и смъси 25 коп. Новый прелестный классъ, компактного роста, болве ранній, чамь всв остальные зимніе левкои. Цваты крупные, густо сидящіе и очень душистые. Стиена дають 800/0 растеній

съ махровыми цвътами. 11870 нарлик. ирупноцв. "блестяще-розовые", нов., пакеть 25 к

Левкои зимніе Эльберфельдскіе.

11880 бълые, пакетъ 25 коп.

11885 ярко-огненные, пакетъ 25 коп.

11895 лиловые (новость 1899 г.) накетъ 50 коп. Описаніе - см. отдёль новостей.

Левкои зимніе карликовые шаровидные.

11928 смъсь красивыхъ колоровъ, пакетъ 20 коп.

Образують низвій развітеленный кустивь 4-5 верши вышины. Цввтуть обильно. Рекомендуются исключительно для воспитыванія въ горшкахъ.

ПАВЕТЪ

ЛЕНТОСИФОНЪ Тонкотрубочникъ.

11940 гибридусъ разныхъ нолеровъ. . . . (дотъ 40 коп.). 11950 дензифлорусъ альбусъ, бълый. Вышина 6 вершк.

11955 розеусь, розовый, красивый.

11960 нарминеусъ, карминео-красный. . . .

Растеніе 2 вершковъ вышины, отличающееся необывновенной врасотой и очень эффектное для маленьких в нумбъ и бордюровъ. Густой кустикъ сформированъ изъ маленькихъ листьевъ и усвянъ многочисленными цвътами красивъйшихъ колеровъ. Рекомендуется также для культуры въ горшкахъ. Свять въ парникъ или прямо на мъсто.

ЛИНАРІА-Льнянка.

11985 бипартита, красно-фіолетовая 11990 бипартита альба, цевты желтовато или зеленовато-

Линарія хорошо прямінимы для обсаживанія рабатокъ, а также и для составленія маленькихъ клумбъ. Вышина 7 вершковъ. — Свить въ грувтъ.

линумъ-Ленъ.

рубрумъ, крупноцейтный красный 12020 грандифлорумъ (фунтъ 3 руб., лотъ 15 коп.)

розеумъ. врупноцватный розовый 12025 грандифлорумъ

(лотъ 20 коп.)



Левкои зимніе крупноць, ремонтант, "блестяще снѣжно-бѣлые"
№ 11840, пакетъ 25 коп.



Лентовифонъ розеусъ № 11955, накетъ 5 коп.



Левком осеные Царскіе крупноцавтные № 11768, пакетъ 20 коп.



Лупинусъ напусъ альбо-ковцинеусъ № 12300, паветъ 10 коп.



Левков осенніе ранніе англійскіе № 11688, пакеть 20 коп.



Липумъ грандиолорумъ рубрумъ № 12020, накетъ 5 воп.
" " розеумъ № 12025, " 5 "

HARET'S. HARET 6. кон. ЛУПИНУСЪ (продолжение). кол линумъ (прополжение). Низкіе 4-7 верш. вышины. По своему богатому и продолжительному цватенію, прасивой формъ и блестищей окрасяв ленъ . 12290 нанусь, цввты небесно-голубые . . . (лоть 20 к.) 5 12295 нанусь альбусь, бълый (дотъ 20 к.) 12300 нанусь альбо - нонцинеусь. Прелестная разновиддавно пользуется вниманіемъ всахъ любителей, почему и встръчается часто въ садахъ. Вышина до 7 вершковъ. - Съять въ грунтъ. ность. Цваты хорошо пахнущіе, кармавинные съ См. еще отд. многольтвихъ. ЛОБЕЛІА ЭРИНУСЪ-Лобелін вустистая. 12050 бѣлая драгоцѣнность (White Gem) См. еще отд. многолътнихъ. 12056 номпанта альба (White Lady) новая, лучшая изъ бъ-Лупины заслуживають вниманія по неприхотлидыхъ. Образуетъ низкие плотные красивые кустики. 15 вости и богатому цвътенію. Употребляются въ саду, 12060 Императоръ Вильгельмъ. Образуетъ плотные кустисмотря по росту разновидностей, для рабатокъ, групоъ или бордюровъ. Карликов. сорта годится ки. Цвъты, появляющиеся въ обили, свътло-синие; очень эффектная добедія. . . . (доть 1 р. 80 к.) 15 12063 пумила спленденсь, новая, темно-синяя съ бъдымъ также для горінеч. культуры.—Свять въ грунтъ. МАЛОНЕ-Лжепросвирникъ. глазкомъ Образуеть назкіе плотные кустики. Очень 12320 грандифлора альба, крупноцевт. бълый (лотъ 15 к.) 12325 грандифлора пурпуреа, крупноцватный пурпуровый (лотъ 15 к.) Лжепросвиринки принадлежать къ наиболъе бласиввинихъ разновидностей, съ темными листьями. городнымъ и наименъе прихотливымъ лътнимъ ра-Цвъты большіе, темно-синіе (дотъ 2 р.) 15 стеніямъ. Вышина 11/2 арш.—Свять въ грунтъ. 12066 номпакта фол. ауренсъ, золотистая лобелія (Goldelse). МАЛЬВА-Мальва. Эта новость является цвинымъ пріобретеніемъ для ковровыхъ цватниковъ. Красивая волото-желтая листва образуеть чудный контрасть съ великольпвышиною. Для рабатокъ. ными лазурево-синими дватами. Посавъ даетъ См. еще от. многольтн. и лиственныхъ. часть не типичныхъ растеній. МАРГАРИТКА САДОВАЯ-см. Беллисъ перенисъ, отд. 12067 Красавица изъ Морэ (Belle de Moray), новая. Цвёты многольтн. растеній. темно-синіе съ бълой серединой, очень красивые. 20 12075 Мармората (Пакстони), пестрая, синяя съ бълымъ 10 МАРТИНІА-Мартинія. 12360 пробосцидва, прасновато-бълая 12085 Прима-Донна. Цваты темно-прасные, очень прасивые 10 12370 фрагрансь, съ корошимъ ванилевымъ запакомъ и 12085 Королевскій пурпурь (Royal purple). Темные стебли пурпурово-прасными цейтами и пурпурово-фіолетовые цваты съ разко-отмачен-Мартиніи—богато-цвітущія, ніжныя літнія ра-стенія—удаются хорошо лишь при тепломъ містонымъ бълымъ глазкомъ дълаютъ эту лобелію очень эффектною (дотъ 1 р. 60 к.) 10 12087 дупленсъ. Съ двойными темно-синими цвътками. положеніи и питательной почвъ. По отцвътеніи полусоврѣвшіе плоды могутъ быть употреблены для мариновки. Съмена всходитъ очень трудно и Цвътетъ обильно и долго. Посъвъ даетъ часть оди-неровно, почему рекомендуется предварительно промачивать ихъ сутки въ теплой водъ. Вышина См. еще отдель многолетникъ. 8 вершковъ. — Съять въ парникъ. Лобелія-извъстное всвиъ красивое лътнее ра-МАТТІОЛА-Левкой. стеніе, очень принятое при образованіи бордюровъ 12390 бикорнись двурогій, съ врасновато-лиловыми цвви узорчатыхъ клумбъ. Удается хорошо и при горшечной жультурв. Вышина 2-3 вершка. Свять тами пріятнаго запаха. Требуетъ солнечнаго мъстоположенія и сухой почвы. Пригоденъ для обравъ парникъ. зованія бордюровъ. (фун. 3 р. 60 к., дотъ 20 к.) ЛОБЕЛІА РАМОЗА-Лобелія вътвистая. Свять въ парникъ или въ мав прамо на мъсто. МАТРИВАРІА ЭКСИМІА-Ромашка. Вышина до 6 вершк. Для каменистыхъ участ-12420 грандифлора плена, крупноцевтная, съ бълыми гуковъ. - Свять въ нарникъ. сто-махровыми цвътами. (лотъ 40 к.) ЛУПИНУСЪ-Лупинъ. 12422 "золотая пирамида". Отличается своими блестящезолото-жедтыми цвётами, которыми сверху до-низу усъяно все растеніе. Образуеть правильной Высокіе $1^{1}/_{2}$ —2 арш. выщины. 12150 гибридусъ нигресценсъ, съ почти черными формы вусть около 6 верши. вышины 12425 грандифлора плена Томъ-Тумъ, прасивая разновид-12155 Круйншанкси, синіе, хорошо пахнущіе цвіты 1 10 ность 5-6 вершк. вышины, съ крупными бълыми 12160 мутабились, трехцевтный, душистый . . . 1 10 цвътами. (лотъ 50 к.) 12430 пирамидалисъ нана плена, цвъты бълые. Пирами-12165 мутабились розеусь, розовый душистый . 10 12170 мутабились варівколорь, пестрый, душистый 1 10 дальный кустикь около 6 вершк. вышины . . . 12180 высокіе, разныхъ сортовъ (фун. 1 р. 20 к.) . 1 10 12435 ириспа нана плена, низкая разновидность, около 6 верши. вышины, съ трубчатыми бълыми цвътами Средніе $\frac{1}{2}$ —1 арт. вышины. 12200 венустусь, цваты синіе съ балымъ . . . пол-дота 5 сорта которыхъ, употребляются для группъ, а низ-5 віе для бордюровъ и газоновъ; могуть быть куль-тивиров. также въ горшкахъ. Съять въ парникъ. 12220 гибридусь атронокцинеусь, темно - шарлажовый МЕЗЕМБРІАНТЕМУМЪ-Полуденникъ. 12225 гибридусь инсигнись, прасный, очень пра-12450 тринолоръ, цвъты кармин., бълые и темно-пурпур. 5 5 ность въ разнообразныхъ нюансахъ. 12250 Дуниетти атровіолацвусь, темно-фіолетовый растеніе съ бълыми цвътами, обыкновенно упо-12255 сульфуреусь супербусь, прасиваго желтаго требляемое для горшечной культуры Полуденники любять легкую, сухую почву и 15 очень теплое, солнечное мъстоположение. Особенно красивы въ горшкахъ, по чаще всего находитъ


1 доть 10

25

менве $\frac{1}{2}$ д. каждаго цввта

примъненіе для бордюровъ, для ваменистыхъ участвовъ и для висячихъ вазъ. Выш. до 3 верши.

Свять въ парникъ.



Мимулусъ тигринусъ грандиолорусъ дупленсъ № 12505, пакетъ 25 коп.



Никоціана сильвестрисъ № 12960, пакетъ 20 коп.



Лобеліа эринусъ "Императоръ Вильнельмъ" № 12060, накетъ 15 кон.



Матрикаріа эксиміа "золотая пирамида" № 12422, пакетъ 10 коп.



Никоціана ассинисъ № 12950, пакетъ 10 коп.

пакетъ.	HARET'S.
WHMOPA HVIIII'A AN AREA CONTROLLER	немофия да да попада по
МИМОЗА ПУДИКА—см. отд. оранжерейныхъ растеній. МИМУЛУСЪ—Гу бастикъ.	НЕМОФИЛА—А мер и канская невабудка. 12740 атомаріа, цваты балые, съ черными точками
	12742 атомаріа атроцерулеа, цвіты дазурево-синіе, съ
12500 гибридусь тигринусь грандифлорусь. Великольныя	чисто бълой серединой, окруженной чернымъ пур-
очень круппоцейтныя разновидности; красивийшіе по окрасками изи выведенныхи до сихи пори гу-	пуромъ
бастиковъ. Смъсь развыхъ колеровъ 20	12755 инсигнись, любинъйшая и прасивъйшая немовила.
12505 гибридусъ тигринусъ грандифлорусъ дупленсъ (випе-	Цваты небесно-синіе (фун. 1 р. 60 в., лотъ 10 к.)
ріались). Цвиты у этой прелестной разновидности	12760 инсигнисъ альба, цевты бёдые
двойные, красивъйшихъ красокъ	12765 инсигнисъ маргината, бълая съ синей каймой
12510 гибридусъ тигринусъ нанусъ, низкая, очень краси-	12770 ирамбоидесъ, свътло-синяя.
12520 нардиналисъ грандифлорусъ (Перфенсіопъ), съ вели-	12775 манулата, крупноцватнан, очень красивая разно- видность. Цваты посредина чисто балые, съ кра-
колвиными темно-прасными цвътами 20	
12530 нупреусъ князь Бисмаркъ, прелестная карминово	12800 макулата пурпуреа, расписная какъ и № 12775, съ
красная разновидность	пурпурно-фіолетовыми пятнами
12540 мошатусъ компактусъ — мускусная травка, плотная.	12818 ситсь разныхъ сортовъ (оун. 1 р. 60 к., дотъ 10 к.)
Великодънный новый сорть, заслуживающий пред-	12821 нолленція изъ 8 сортовъ
почтенія передъ простой мускусной травкой. Ку- стикъ плотный и густой, до 7 верш. въ діаметрв.	стые кустики которыхъ образують при частой по-
Маленькіе желтые цвъты имъють сильный, но прі-	садкъ предестный коверъ, усъянный безчисленны.
ятный мускусный запахъ. Отличное растеніе для	ми цватами. Не менве прасивы онв и въ бордю-
горшечной культуры	рахъ. Вышина до 4 верш.—Свять въ грунтъ. НИГЕЛЛА-Чернушка.
12550 Тилинги. Образуеть великольнную пиромиду, въ продолжение всего дъта обсыпанную цвътами блестя-	12900 гиспаника, синяя (дотъ 20 коп.)
ще-золотието-желтаго колера. Удается лучше всего	12905 гиспанина альба, бълая
при тепломъ мъстоположении	12910 гиспаника атропурпуреа, пурпурово-красная
12555 Рецли, цветы золото-желтые, появляются въ изоби-	12920 Дамасцена пл., "двища въ зелени", свътло-синяя,
діп. Ростъ низкій	очень прасивая (лотъ 15 коп.)
12561 нолленція изъ 6 сортовъ	12925 дамасцена альба пл., чисто-бълая мажровая (л. 15 к.) 12930 дамасцена нана пл., низкая свътло-синяя (лотъ 20 к.)
прасотъ и блестицивъ колеранъ своихъ цвътовъ	Черпушки — оригинальныя растенія, удающіяся
очень цвиными для маленькихъ группъ или для	безъ особаго ухода. Листва красиван, цевты пре-
бордюровъ. Очень хороши также для воспитыва-	лестной интересной формы, появляются безпрерывно
нін въ горшкахъ. — Свять въ парникъ.	въ течение всего лета. Очень эофектны въ рабат-
MIHA JOBATA—cm. ot. Beneures.	никоціана Табакъ.
миРавилисъ—Ночная прасавица (Belle de nuit).	12950 аффинисъ, съ больними бълыми цвътами, появля-
12580 Ялапа разныхъ коллеровъ. (фунтъ 2 р., лотъ 10 в) 5	ющимися во множествъ и распространяющими по
12591 тоже, нолленція изъ 10 нолеровъ	вечерамъ прелестный запахъ. Вышина 1—11/2 арш.
(фунтъ 3 р. 60 к., лотъ 20 к.) 10	Примъняется при обсаживаніи большихъ листвен-
12630 Ялапа фол. варісгатись Томъ-Тумъ, пестролистная	ныхъ группъ. Осенью, по пересадав въ горшки, растенія продолжають цвъсти въ комнать (лоть 30 к.) 10
карликовая, разныхъ колеровъ . (оунтъ 3 р. 60 к.,	12955 суавеоленсъ, цвъты бълые, спльно душистые, но
дотъ 20 к.) 10	мельче, чъмъ у предыдущаго сорта. Листьи теми-
12660 Ялапа фол. варісгатись, пестролистная, высокая, развыжь колеровь (фунть 2 руб., доть 10 к.) 5	зеленые, красивая разновидность
12671 тоже, нолленція изъ 6 нолеровъ	12950 сильвестрисъ. Красивое растеніе 11/2 арш. вышины съ крупными свисающими внизъ цвътами чисто
12680 лонгифлора альба, съ бълыми пахучими цвътами	бълой окраски. Рекомендуется для посадки на га-
(лотъ 15 к.) 5	30нахъ
12685 лонгифлора віолацеа, съ фіолетовыми душистыви пвртами (дотъ 15 к.) 5	См. еще отд. лиственныхъ.
12690 мультифлора, очень прасивая разновидность съ	никтериніа— но чница. 12970 капензись— капская; заслуживающее большого вни-
темно-лидовыми цвътами	манія літнее растеніе об більми цвітами, издаю-
Названіе "Ночная красавица" Мирабилисъ во-	щами по утрамъ и по вечерамъ прелестный вани-
сить потому, что цваты его распускаются съ ве-	левый запажъ. Вышина до 8 верш. (лотъ 70 к.) 10
чера до утра. Они отличаются прілтнымъ запа- хомъ и поньляются во множествъ.	12975 селагиноидесь, цвёты лиловые 5
Такъ какъ растенія эти образують клубнеобраз-	пахъ. Цвътетъ обильно и образуеть своими малень-
ные кории, то они, подобно клубнямъ георгинъ,	кими звъздообразными цвътами прелестные ковры.
могутъ быть осенью выкопаны и сохранены въ	Вышина до 4 верши. Съять въ парникъ.
сухомъ нескв. Высовіе сорта имвють до 1 ¹ / ₂ арш., кардиковые 5—6 верш. выш. Съять въ параикъ.	ПИРЕМБЕРГІА—Н и рем бергія. 13000 грацились (калицина), свътдо-синяя
М1030ТИСЪ Незабудка.	13005 фрутесценсь, дил вая
12720 азорина целестина, съ ведиколенными вебесно-году-	Красивыя растенія; пригодны для бордюровъ.
быми цвътами	Отдичаются обильнымъ цвътеніемъ. Вышина до 6
См. еще отд. многольтнихъ растеній.	вершковъ. — Сънть въ парникъ. НОЛАНА — Звонецъ.
Незабудка — общелюбимый цвётокъ — находить	13020 грандифлора, съ большими синими цвътами. Любитъ
себъ разнообразное мъсто и примънение въ саду и, какъ горшечное растение, въ комнатъ.	солнечное мъстоположение и употребляется для бор-
Въ букстахъ очень эффектна. Любитъ влагу и	дюровъ, маленькихъ клумбъ, каменистыхъ участ-
тань Санть въ нарникъ.	вовъ и висячихъ вазъ.—Стять въ парнекъ 5 ОКСАЛИСЬ—К и с л и ц а.
МУСКУСНАЯ ТРАВКА-см. Мимулусь Мошатусъ.	13060 розеа делината. Прелестное растение съ нъжно-ро-
НАСТУРЦІЯ—см. Тронеолумъ въ отд. однольтнихъ и въ	зовыми, появляющимися въ изобиліи цветами. Об-
отд. выющихся.	разуеть маленькіе густые кустики 4 верш. выши-
НЕЗАБУДКА-см. Мюзотисъ в готд. однольтнихъ и мно-	ны. Преимущественно употребляется для бордюровъ. 10
10лътнихъ.	Свять въ грунтъ.




Мезембріантемумъ триколоръ № 12450, гакеть 5 коп.



Немоми на разных в сортовъ № 12818, вльеть 5 кол



Пигелла дамасцена плена № 12920, пакетъ 5 коп



Папаверъ Реасъ пл. № 13160, паметь 5 коп



Папаверъ сомниферумъ плепумъ № 13165, пакетъ 5 коп.



Портулака грандиолора илена № 13678, накеть 15 кон-

пакетъ.	DARET
всалисъ тропеолоидесъ.	
	ПЕТУНІА (продолженіе).
Си. отд. лиственных растеній.	1. Гибрида грандифлора-ерупноцвётная.
ПИМУМЪ—Базиликъ. 13080 минимумъ номпантумъ, съ блестяще велеными мел- кими листочвами, пріятнаго запаха. Для рабатокъ. 5 Съять въ парникъ. IAНСЭ—см. Віола триколоръ.	13250 альба, бълан
ІАПАВЕРЪ-Макъ.	нетуніи расположены чисто-бълыя пятна и полосы. Такая окраска очень оригинальна и замъчательно
13100 нороловскій, махровый. Смёсь красивёйших в красок	эффектна. Цвътеніе продолжительно и обильно
пинками. Предестная разновидность (дотъ 20 кон.) 5 13110 Мурселли "Минадо" пл., махров., съ бълыми мелко.	13262 веноза сталецвътная, очень оригинальной красивой окраски 13265 віолацеа, бархатисто-темно-фіолетоваго цвъта 13270 нермезина, кармазинов, самая врупноцв. изъ всъхъ
разръзными лепестками, окраниенными на кончи- кахъ въ пурпуровый цватъ. Очень красивый. (дотъ 20 коп.)	13275 кровонрасная съ бълой серединой
13130 пеонифлорумъ пленумъ, съ большими махровыми	13285 пестрая превосходная; цваты въ разнообразныхъ
пеоновидными цвътами въ красивъйшихъ нюансахъ	питичетые
(OVHT 1 D. 80 E FORE 10 =) E	13286 блестяще-розовая, очень прасивая
13141 тоже, коляскція изъ 10 колеровъ	13290 розовая съ бълой серединой
типичани врасивым сорть. Сивсь развыхъ оттар-	13300 отборная смѣсь разныхъ нолеровъ. (волотникъ 6 руб) 2
ковъ	13301 колленція изъ 5 колеровъ
13100 сомниферумъ пл., садовый мажровый, разнообраз-	2. Царская исполинская (гибрида грандифлора
ныхъ красивыхъ колеровъ (ф 2 р 40 г г 15 г)	супербиссима).
13171 томе, нолленція изъ 10 нолеровъ	13320 альба, съ большими чисто бёлыми пвётами 3
40 DIDE METER OVER TRACKERS 40	13325 интусь ауреа, четырехколерная съ желтой середи-
COMMUDEDAMP HEHAMP DISCLEDING DUSCHELL MINDERS 40	ной. Цваты очень большіе, удивительной красоты. З
бъломъ фонь, низвій	13330 Принцесса Вюртембергская, темно-розовая съ черной серединой, великолъпная
мефисто. Цватки одинакіе, огненно-шаплаховые ст	13335 Принцъ Вюртембергскій, пурпуровая съ черной се-
черными пятнами. Очень эффектные 10	рединой, очень красивая
"hardene co opaon consideration (some 30 moss) E	13345 супербиссима, жалиновая съ бълой серединой 3 13346 "Фаворитъ". Новая. Цвъты имъють чисто-бълый
леви атумь, одинакии. Цваты огненно-темно-правля-	колеръ, переходящій къ краямъ въ розовой, съ
довие съ чернымъ пятномъ, обведеннымъ сереб-	правильными жилками
ряно-бълой каймой	13360 отборная смѣсь нрасивѣйшихъ колеровъ 3
большими цвътами замъчательнаго блестище-темно-	13361 нолленція изъ 5 нолеровъ
краснаго колера	Царскія исполинскія петунія особенно отлича-
3187 фульгенсь — блестящій, новый, цветы большіе, оди-	ются величиной цвётовь и ведиколёпіемь ихъ ри- сунковь.
накіе, блестяще-красные съ черной серению	
"Ine Shirley" (Ширли), одинакіе и полу-махровые цвёты предестныхъ красокъ. Пвётеть необыкио.	3. Гибрида грандифлора фимбріата— врупноцвётная бахромчатая.
венно обильно до поздней осени и пекоменичется	13370 альба, бъдая
дия рабатокъ	13375 веноза, съ жилками
3195 умброзумь—танистый, одинакій, съ большими пла- менно-шардахово-красными цватами, покрытыми	13377 делината, бълая съ розово-лиловымъ, полунизвая. 23380 иллюстрисъ, блестяще розовая, очень красивая . 23
блестящими черными пятнами. Очень вофектны	13382 Miranda, ярко-розован къ серединъ шардажован,
Макъ — извъстное растеніе, которое жорошо	очень красивая, новая
удается даже въ сухихъ, мадо обработанныхъ поч-	13387 пурпуреа, пурпуровая
вахъ. Вышина до 11/2 аршинъ.	13390 манулата, пятнистая
Макъ не переноситъ пересадки, почему свется	13400 "Титаніа", темно-шурпуровая, съ широкой білой
приме на мъсто, съ тъмъ, однако, чтобы слишкомъ	каймой, очень врасивая разновидность 25
густые всходы впоследстін продергивались. EHTCTEMOHЪ—см. отд. многолетнихъ.	13405 смѣсь разныхъ нолеровъ
ЕРЕЦЪ-си. Капсинумъ.	Бахромчатыя петувіи по своей красивой форми
ИРЕТРУМЪ ПАРТЕНИФОЛ. — см. отд. лиственныхъ.	и окрасив заслуживають особеннаго вниманія.
Істуніа-Петунія.	4. Гибрида грандифлора плена-крупноцвътная
	махровая.
Большая спеціальность! Стмена петуній, крупноцвтт- ныхъ и исполинскихъ, частью выписываются мною отъ луч-	13415 махровая бълая
шаго производителя-спеціалиста Германіи, частью же раз-	13417 махровая ярко-розовая
водятся мною самимъ съ большой заботливостью посред-	13420 махровая фіолетовая
ствомъ искусственнаго оплодотворенія въ особо устроен- ной въ моемъ садоводствъ оранжерегь.	13425 махровая 1 разбора, разныхъ превосходныхъ нолеровъ 50
Для этой цъли мной воспитываются до 10000 ра-	13427 махровая бъдая бахромчатая
стеній, изъ которыхъ лишь около 2000 самыхъ красивыхъ	13430 махровая бахромчатая, разн. превосходныхъ нолеровъ 50
оставляются дли выращиванія съмянъ. Присовокупляю,	13432 робуста номпанта нана фимбріата пл. (Энецельзіоръ),
что съмена петуній, собранныя хотя бы и съ самыхъ	бахромчатан, плотнаго роста, вышиной около
лучшихъ экземпляровъ, постоянно даютъ извѣстную часть менѣе крупноивътныхъ растеній съ варµрующей окраской.	8 верш.; цевты густомахровые, безукоризненной
женов визиниврименть инстении съ миниточнител пкижекой.	BUILDE A RUEALL EULEDOBLE



ПЕТУНІЯ ЦАРСКАЯ ИСПОЛИНСКАЯ № 13360, пакетъ 30 коп.



Сальпиглоссисъ царскій № 13798, пакеть 15 коп.



Тагетесъ эректа флоре плено № 14258, пакетъ 5 коп.



Резеда Парсонсъ уайтъ № 13740, пакетъ 5 коп.

	,	
HARET	ъ.	HAKETЪ
нетуніл гибрида (продолженіе).	Ц.	портулака грандиолора—Портулакъ круп-
13440 махровая пестрая, разныхъ нолеровъ	40	подватими.
13445 махрозан пестрая лилипутовая (нана компакта мультифлора пл.). Низкаго компактако роста со многими красивыми, частью одноколерными, частью интнистыми, цватами. Особенно хороша для горшечной культуры	40	Одинакій. 13570 альба (Bedmanni), бълый
Растепіе образуетъ сильно развѣтвленный вустикъ, вышиной лишь около 41/2 вершк., усѣнный многочисленными маленькими густо - махровыми цвѣтами блестяще-розовой окраски, лепестки воторыхъ имъютъ въ серединъ бѣлую полоску. Особенно рекомендуется для горшечной культуры. Предлагаемыя сѣмена даютъ 30—350/0 махровоцвѣтущихъ растеній. Петуній № 13440, 13445 и 13450 цвѣтуть обильные, по цвѣты ихъ мельче предыдущ. сортовъ. 13460 азалеефлора альба плена		13600 розев, розовый
 Петуніа гибрида—садовая. 		13698 грандифлора номпанта, смѣсь разныхъ нолеровъ 20
13465 альба бітлая	10 10 15	Образуетъ совершенно низкіе, плотные и малень- кіе кустики. Портулаки принадлежать въ красивъйнимъ и наиболъе обильно цвътущимъ лътнимъ растеніямъ. Достигая 3 вершковъ вышины, они находятъ при- мъненіе въ саду для бордюровъ и влумбъ; красивы и въ горшкахъ. Влажности не любятъ, а требуютъ солнечнаго, теплаго мъстоположенія. Съмена махро- выхъ портулаковъ даютъ всегда нъкоторую часть одинакихъ. Сънть въ парникъ или въ мат мъспцъ прямо на мъсто.
дуется не только для грунта, но и для горшечной культуры (лоть 2 р. 60 к.) 1	15	РЕЗЕДА ОДОРАТА—Резеда душистан. 13700 обыкновенная душистая (фун. 1 р. 20 к., дотъ 10 к.) 5
13486 нана номпанта спленденсь, низкая плотная съ яркорозовыми цевтами		13705 амелюрата ауреа, образуетъ вустики пирамидаль- ной формы. Цевты золото-желтые, красивые. Ре-
13487 "Сивжный шарь". Новая	15	комендуется (дотъ 25 коп.) 5 13710 Винторія, съ темно-красными цвътами, очень кра- сивая (дотъ 50 коп.) 10 13712 Винторія нана компанта. Новая. Растеніе не бываєть
наково жорошо пригодна какъ для горшеч. культуры, такъ и для групта и бордюровъ. 13490 Наунтесъ офъ Эллесмеръ, темно-розовая съ бълой		больше $31/2$ —4 вершя, вышины и образуеть ма- менькіе пирамидальные кустики, колосья которыхъ густо устаны ярко-красными, сильно-душистыми прф-
серединой, отличная петунія для группъ 13500 разныхъ лучшихъ колеровъ (дотъ 1 руб.) 1	10	тами. Очень рекомендуется для горшечной культуры. 20 13715 Габрізль, красно-цевтущая, съ длинными большими
13511 колленція изъ 5 колеровъ	30	колосьями
6. Петунія обыкновенная.		разновидность съ бъльми цвътами. (лотъ 30 коп.) 5 13725 Діамань, бъло-цвътущая
13520 нинтагинифлора, съ белыми душистыми цейтами (лотъ 30 коп.)	5	13729 Маше ауреа. Отличается отъ извъсти. и всъми любимой резеды "Машэ" тъмъ, что вмъсто красныхъ
13525 мирабились, мелкоцвётная, съ красными цвётами (лоть 30 коп.) Петунія гибридная и обыкновенная имёють мелкіе цвёты, до отличаются зато обильнымь цвётеніемь и въ высшей степени неприхотливы; могуть быть повсюду разводимы съ успёхомъ.	5	имъетъ волото-желтые цвъточные колосья (лотъ 1 р.) 15 13730 Машэ. Эта резеда, признанная всъми наикрасивъйшей, вміъсть съ тъмъ наиболье удобна длн горшечной культуры. Растенія имъютъ низкую, компактную форму, темно-зеленные сочные листья и очень большіе красные цвъточные колосья. Распускается раньше всъхъ и очень
Петуніи свются въ парникъ, комнатъ или оранжерев въ плошки. ПОДОЛЕНИСЪ—Мелкочешуйникъ.		рекомендуется для выгонки (дотъ 40 к.) 10 13732 Ноева (улучшенная Машэ), цвъты красные, очень крупные; благодаря своему назкому плотному ро-
13540 грацились, красный съ бълымъ	5 5	сту превосходна для культуры въ горшкахъ (л. 1 р.) 20 13734 "Дефіансъ". Новая. Образуетъ плотный кустикъ съ очень сильными красными цвъточными колосьями, отлачающимися прелестнымъ запахомъ. Развивается особенно хорошо, будучи культивируема
12 верш. вышины. Любять очень солнечное мъсто- положеніе. Цвъты охотно употребляются для су- жихъ букетовъ. Сънть въ парникъ.		въ жирной землъ (дотъ 1 руб.) 15 13735 нана компанта мультифлора. Образуетъ низкіе ком-
подсолнечникъ-см. отд. лиственныхъ.		пактные кусты съ богатымъ цвётеніемъ. Хороша для горшечной культуры (сун. 6 р., дотъ 30 коп.) 5



Петунія бахромчатая махровая № 13430, пакеть 50 коп.



Петуніа гибрида грандиелора бахромчатая № 13405, пакеть 25 коп.



Петуніа махровая дидипутовая Na 13450, пакетъ 50 коп.



РЕЗЕДА ОДОРАТА МАШЭ № 13730, лотъ 40 коп., пакетъ 10 коп.



Резеда нана компакта мультиолора Na 13735, пакетъ 5 коп.

	HAWET	ъ.	HARET	ħ
PEREI	(A. (^		
	ко (просолжение). Парсонсъ уайтъ. Англійская разновидность съ бълы-	JII.	САЛЬВІА (продолженіе).	П.
20110		5		
13745	пирамидались гигантеа, высовая, сильно-растущая		13940 Ремеріана, шарлахово-красный. Цватеніе обильное;	
10110	резеда пирамидальнаго строенія, съ большими крас-		низкаго роста	11
	ными цватами (фунтъ 3 р. 60 к., дотъ 20 к.)	5	13945 фаринацев, синій, пирамид. роста; рекомендуется.	5
13751	Колленція изъ 6 сортовъ		13950 фаринацея альба, бълый, роста также какъ и преды-	
20,01	Резеда — одинъ изъ популярныхъ и любимъй-	00	дущій—пирамидальнаго	5
	The second secon		Шалоен-летнія растенія, которыя цветуть очень	
	шихъ двтнихъ цвттвовъ, такъ что рекомендовать		богато и находять въ саду разнообразное примъ-	
	его излишне. При грунтовой культурт стиена по		неніе. Свять въ парникъ.	
	возможности рано высвваются на мѣсто, при чемъ		САЛЬВІА—си. еще отділь лиственных в оранжерейных в	
	впослёдствін густые всходы продергиваются. Если		растеній.	
	земля тощан, а равно и поствъ произведенъ слиш-		САНВИТАЛІА—Санвиталія	
	комъ густо, то и самыя дучнія съмена дають дишь		12055 manusanas restaur marana	
	мелкіе цвёты. Чтобы имёть зимою красивую гор-		13955 прокумбенсь, цваты желтые	,)
	шечную резеду, нужно свять свиена въ августв		13960 пронумбенсь номпанта плена, съ золото-желтыми	
	или сентябрв въ горини и затвиъ молодыя расте-		махровыми цвттами. Образуеть ровные, густые	
	нія осторожно пересаживать по 4 или 6 въ одинъ		кусты, вышиною въ 6 вершковъ. Провосходные	10
	горшовъ. У растеній, благополучно перезимо-		цваты для бордюровь. Свять въ парникъ 1	ιU
	вавшихъ, для чего необходимо, между прочимъ,		САПОНАРІА-Мыльнянка.	
	частое провътривание, цвътение начинается въ		13980 мультифлора номпакта, цвёты красные	5
	апрълъ. Требуетъ очень питательной земли, осо-		13985 мультифлора компакта альба, цветы белые	5
	бенно при горшечной культуръ.		13990 мультифлора Scarlet Queen, англійское нововведеніе,	
РИЦИ	НУСЪ-см. отдель лиственныхъ.		съ блестящими темно-красн. цвътами (лотъ 25 к.)	5
	ПОЛІАНТА.		См. еще отд. многольтнихъ.	
23800	гибридная низкая. Миніатюрная роза зацватающая		Мыльнянка образуеть густой кустикъ съ краси-	
	уже черезъ три мъсяца послв посъва	40	выми цвътами; очень цвиное растение для бордю-	
	См. еще отдълъ нововведеній и отд. кустарниковъ		ровъ и маленькихъ клумбъ. Вышина до 4 вершк.	
	и деревьевъ.		Свять въ грунтъ.	
РОДАВ	ІТЕ—Бевсмертникъ лилейный.		СЕДУМЪ-Молодило.	
13760	атросангвинеа, темно-врово-красный	15	14000 церулеумъ, образуетъ маленьніе нустини, обильно	
13765	манулата, розовый съ темной серединой	10	поврытые медвими годубыми цватами. Вышина	
13770	манулата плена. Очень красивая разновидность съ		3 вершка. Великолъпенъ для бордюровъ и каме-	
	розовыми густо махровыми цвътами. Съмена даютъ		нистыхъ участковъ.—Свять въ парникъ 1	0
	около 300/о махрово-цвътущихъ растеній	15	См. еще отд. лиственныхъ	,,,
13775		10	СЕНЕЦІО ЭЛЕГАНСЬ-Крестовникъ садовый.	
	Роданте-необыкновенно красивый безсмертникъ		14015 пленусъ, махровый разныхъ колеровъ	5
	Въ саду требуетъ сукой песчаной почвы и солнеч-		14030 нанусь пленусь, низкій махровый развыхъ колеровъ 1	0
	наго защищеннаго ивстоположенія. Можеть быть		14040 помпонинусь пурпурнусь. Цваты густо - махровые,	1
	съ успъкомъ воспитываемъ и въ горшкахъ. Вы-			
	шина до 9 вершковъ. Не вполнъ распустившіеся		круглые, черепичатые, пурпурово-краснаго колера.	
	цвъты могутъ быть сръзаны и являются тогда		Прелестная разновидность	.0
	дучшимъ матеріаломъ для сухихъ букетовъ.		Крестовники садовые очень прасивыя обильно-	
	Свять въ парникъ.		цвътущія растенія, недурны для посадки въ груп-	
САЛЬП	ИГЛОССИСЪ ВАРІАБИЛИСЪ - Трубоязыченкъ]	пахъ и рабаткахъ. — Съять въ параикъ.	
	измънчивый.	-	СИЛЕНЕ-К уколица.	
	Супербиссима-царскій.		14060 пендула альба плена, бёлая махровая (лотъ 20 к.)	5
13798	супербиссима, смвсь лучшихъ полеровъ. Новый,		14065 пендула деликата плена, телеснаго цента, очень кра-	
		4 1-	сивая	5
	самый прупноцватный	15	14070 пендула плена, съ очень красивыми махровыми ро-	
12000	Грандифлора - врупноцвътный.	:	зовыми цвътами, напоминающими примулы.	
13800	віолацеа, фіолетовый	10	(дотъ 20 к.)	5
13805	нокцинеа аурео - веноза, шарлахово - прасный съ	, ,	14075 пендула руберрима плена. Отличается своими ярки-	
10010	желтыми жилками	[()	ми, розово-красными п карминно-красными цвата-	
13810	пурпуреа, пурпуровый	10	ми и коричневатой окраской вътвей и стеблей. Пре-	
13815	пурпуреа ауроо-веноза, пурпуров. съ желт. жилками.	1()	восходная разновидность (лотъ 20 к.)	5
13520	розеа аурео-веноза, розовый съ желтыми жилками. 1	10	14085 смъсь махровыхъ высонихъ сортовъ (лотъ 20 к.)	5
13825	сульфуреа, сврно-желтый		14090 пендула номавита альба плена, плотная, бълая, мвх-	
13830		10	ровая съ блестяще - коричнево-красными листьями	
13838	разныхъ нолеровъ (дотъ 60 к.) 1	1()	(дотъ 30 к.)	5
13841	колленція изъ 5 колеровъ	10	14095 пендула компанта руберрима плена, темно-красная,	
	Нана низкій.	,	плотная, махровая, съ блестяще - коричнево - крас-	
13850	альбо-лутеа, бъловато-желтый	5	ными дистьями; чудная разновидность (лотъ 30 к.)	5
13865	азуреа, дазурно-голубой	5	Куволица — превосходное, богато-цвътущее ра-	
13870	атровіолацеа, темно-фіодетовый	5	стеніе. Очень красива въ бордюрахъ и маленькихъ	
13875	концинеа, шарлахово-красный	5	клумбахъ. Образуетъ красивые и плотные кустики.	
13880	нигра, черный	5 .	Цвътение начинается довольно рано весной. Вы	
13885	сульфуреа, сфрио-желтый	5	отношени почвы неприхотлива.	
138≺8	разныхь колеровъ	5	Свять въ грунтъ.	
13891	коллекція изъ 5 колеровъ	20	СКАБІОЗА АТРОПУРПУРЕА—Скабіова садовая.	
	Цвъты, появляющіеся во множествъ, отличаются		14120 "Помпадуръ". Красивъйшая изъ всъхъ скабіозъ. Ра-	
	удивительнымъ разнообразіемъ прасокъ. Крупно-		степіе достигаеть 11/2 арш. вышины и развиваеть	
	цвътные сорта, достигающие величины свыше 1 арш.,		большіе-до 11/2 верш. въ діаметръ-шарообрази.	
	отлично примъняются для группъ и рабатовъ; низкіе		цваты, ленестки которыхъ темно-пурпурово-шарла-	
	сорта-около 10 вершя. вышины-для бордюровъ.	1	ховые съ бълымъ враемъ	5
	Свять въ парникъ.		14130 нандидиссима фл. пл. "сьтяный шаръ", съ большими	
	ВІА—Шалоей.		снъжно-бълыми густо махровыми цвътами, соста-	
13930	нонцинеа, шарлахово-прасный	5	вляющими прекрасный матеріаль для букетовъ 1	0
	концинов нана компанта, шарлахово-красный, нив-		14135 маюръ номпанта атропурнуров, съ темно-пурнуро-	
	кій плотвый	10	выми пватами	5



Резеда Ноева No 13732, пакетъ 20 коп.



Резеда Викторіа напа компакта № 13712, пакеть 20 коп.



Сальпиглоссисъ грандиолора № 13838, пакетъ 10 коп.



Скабіова атропурпуреа нана плена No 14188, пакеть 5 коп.




Тропеолумь—Настурція лилипутовая; смісь разн. красив. колеровъ № 14498, пакеть 15 коп.



Тагетесъ патула нана "почетный легіопъ" № 14332, пакетъ 10 коп.


	HARET	тъ.	. HAWET	rr _b .
		on.		оц.
CKABIO	ЗА АТРОПУРПУРЕА (продолжение).		ТОРЕНІА—Торенія.	
14158 m	изіорь грандифлора плена, крупноцвітная, мажро-		14370 Беллони, цваты золото-желтые съ темно-коричнево-	90
В	вая, смвсь красивъйшихъ колеровъ (дотъ 30 к.)	5	красной серединой	20
	гоже, коллекція изъ 6 колеровъ	25	і шими бархатисто-голубыми пвитами; чудная разно-	
_	а оръ гранд флора номпанта плена. Крупноцватная,	~	видность	20
14188 u	лотныя махров., разныхъ красив. колер. (лотъ 40 к.) ана плена, низкая махровая, разныхъ красивыхъ	()	5 14380 фурньэри "бѣлое крыло", съ бѣлыми цвѣтими, очень красивая	20
	олеровъ	5	14388 outor manura Horonom	
14191 H	ана пл., коллекція изъ 6 колеровъ		The state of the s	
14195 M	иноръ ауреа плена. Новая. Цвъты мелкіе, золото-		въ о вершк., съ многочисленными цвътами. От-	
邪	селтые, очень красивые	10	о дечныя горшечныя растенія; на юга превосходно удаются въ грунту.— Стять въ парникъ.	
e ^r	Скабіоза—извъстное любимое растеніе, которое ъ успъхомъ можетъ служить укращеніемъ кажда-		грифолиямъ Каеверъ.	
	о сада. Удается на всякой почвъ и во всякомъ		14400 суавеоленсь, съ розовыми, душистыми цвътами.	
	встоположения. Высокие сорта-до 11/2 арш. вы-		По своей неприхотливости очень удобенъ для су-	5
	пины, а низкіе до 8 вершк.—Стать въ парникь.		хой, каменистой почвы. Съять въ грунтъ (л. 15 к.) ТРОПЕОЛУМЪ НАНУМЪ—Настурція низкая. Пол-дот	
	МБ-см. отд. лиственныхъ. IE-Осотъ.		14415 Аврора, желтая съ оранжевыми полосками; очень	
	уворови, цевты ярко-розовые, собранные длинными		ЭФФЕКТНА	5
K	олосьями. Превосходная разповидность			5
14225 c	уперба, цвъты розовыхъ оттвиковъ	10	0 14422 нонцинеумъ фол. ауреисъ, парлаховая съ волоти-	10
TO.	Красивое растеніе для сада; цваты употребля-		14425 Гольденъ-Кингъ, съ водото-жедтыми цветами	
	отся для букстовъ; вышина до 12 вершк.—Свять ъ парпикъ. См. еще отд. многолетнихъ.		14427 Принцъ Генрихъ, свътдо-желтая съ шардаховыми	
	ь—см. Никоціана.		пятнами и полосками, очень красивая	10
	Съ-Варжатецъ.		14430 Эмпрессъ офъ Индіа, съ блестяще-темно-шарлахово-	
	ректа пленапрямой, густо-махровый, разн. коле-		красными цвътами и темно - синевато - велеными листьями. Великолъпная разновидпость, очень жо-	
14961 P	овъ (дотъ 20 к.)	5	DOMES THE CONTROLL (AVERT 3 NVC)	10
14265 a	оже, нолленція 13ъ 5 сортовъ	20	14435 Нингъ офъ Томъ-Тумъ — "король карликовъ", съ	
	рубчатые, волото-желтой окраски и имвють за-		огненно-шарлихово-красными цввтами и темными	
II:	ажъ эстрагона (лотъ 40 коп.)	5	5 дистыями очень эффектна (фунтъ 2 руб.)	5
	ректа нана плена, крупноцевтный низвій махро-	K	14440 Нингъ Теодоръ, самая темнан изъ всвхъ-съ почти	
14278 m	ый, сийсь разпыхъ колеровъ (40тъ 30 коп.) атула плена—расвидистый, разн. колеровъ (л. 30 к.)	5	s depa. Abbiann, ancibn chaesaro-seachaic . (w. o p.)	
14281 T	оже, нолленція изъ 5 сортовъ		0 14450 пурпурсумъ, пурпурован.	
14285 n	втула нана брунеа плена. Низвій, съ темно-бурыми		14455 розеумъ, розовая	
44000	вътами (дотъ 30 к.)		14480 разныхъ нолеровъ (фунтъ 1 руб. 60 коп.)	
	атула нана плена— раскидистый низкій, махровый, азвыхъ колеровъ (лотъ 30 к.)	5	5 14491 нолленція изъ 6 нолеровъ (менъе 1/2 дота каждаго)	30
14311 T	оже, нолленція изъ 5 сортовъ	20	O HASKIR HRETYPHIN OUPRSYNOTE TYCTOMACTECHEME	
14330 m	атула нана стріата плена. Распусвающіеся во мно-		кустики, вышиною въ б вершковъ, съ многочис- денными цвътами самыхъ живыхъ колеровъ, ко-	
	олосими. Очень эффектная разновидьють	5	montro companyous maignitis mottocomes on vicenta	
14332 m	атула нана "почетный легіонъ" (Légion d'honneur)	0	ии. Онв хороши, главный в образонь, для обраю-	
	(лоть 40 коп.)	10	ровъ, группъ или для маленькихъ клумбъ.— Овять въ парникъ или—въ май—прямо на мёсто.	
	Новый. Образуетъ густые, правильнаго строе-		TO HE AND THE PROPERTY OF THE	
	ія кустики около 6 верши. вышины, которые съ		TAKE I	гъ.
	сетвомъ предести. одинак. цвътовъ золотожелт.		тропеолумъ-Настурція.	οп.
	олера съ бархатист. пурпуровымъ центромъ Кон-		14498 Лилипутовая, сивсь разныхъ красивыхъ колеровъ .	15
	расть этихъ красокъ производить замъчательный		Нован, очень богато-цватущая разновидность,	
14225 8	фоектъ. Очень хорошъ для бордюровъ.		низкаго компактнаго роста.	
14505 H	атула пумила плена, съ махровыми поричневыми вътами; образуетъ маленькіе, въ 4 вершка выши-		The property of the control of the c	
111	ы, густые кустики съ многочисленными цвътами.		ТРОПЕОЛУМЪ МАЮСЪ и ЛОББІАНУМЪ см. отд. вью-	
14227	Іревосходенъ для бордюровъ (лотъ 30 коп.)	5	5 ТЫКВА ФИГУРНАЯ—см. отд вьющихся.	
14551 10	атула пумила плена "Лилипутъ". Новый. Много- исленные цвъты очень маленькіе, махровые, тем-		ФАЦЕЛІА— Пучкоцвътникъ.	
H	о-коричевые съ золотистымъ краемъ. Образуетъ		14500 нампануларіа, цваты темно-голубые съ черно-голу-	
111	паровидный кустикъ 21/2 верш. вышины	10	о та. Вышина 10 верш.	10
_	игната пумила. Нязвіе вуствки въ продолженіе всего		Свять въ парникь или-въ мав-прямо на мвсто.	
	вта усвины множествомъ ярко желт. цватовъ. На- колькихъ растеній достаточно для составленія ма-		ФАЦЕЛІА ТАНАЦЕТИФОЛІА—см. отд. медоносныхъ.	
	енькой группы; идеть также для бордюровъ и для		ФЛОКСЪ ДРУМИОНДИ-Флоксъ Друмионда.	
y	кращенія рабатокъ (доть 30 коп.)	5	5 Грандифлора.	
14345 C	игната пумила Гольденъ-Рингъ, меленькій кустикъ съ	2	Великольпный классь съ очень большими цвытами. Вы- шина до 12 вершковъ.	
14350 A	расив. чисто-золото-желтыми цвътами . (л. 30 к.) уцила, съ блестяще-желтыми одинавими души-	9	14525 альба, чисто-бълый (лотъ 1 р.)	15
C:	тыми цвътами. Листья употребляются вивсто эстра-		14530 атропурпурва, темно-пурпурово-красный	
r	Can your words	5	5 14535 віолацеа альбо - окулата, фіолетовый съ бёлымъ	
य	Бархатцы—извёстныя почти каждому чрезвы- айно невзыскательныя растенія; служать прекрас-		гдазкомъ	15
H	ымъ украшения садовъ. Отличаются обильнымъ		бымы глазномы	15
Ц	вътеніемъ, которое продолжается все льто Съять		14542 лутея (ивабеллина), желгый	15
B	ъ париняъ.		14544 атоорозев, блестяще-темно-розовый	15



Флонсъ Друммонди (грандиолора № 14578, накеть 15 коп.



Тагетесъ цатула пумила плена № 14335, летт. 20 к. п. к. 5 к.





Флоясъ Друммонди нана компакта № 14758, пакетъ 20 к.



Флоксъ Друммонди куспидата № 14775, пакетъ 20 коп.
 Флоксъ Друммонди фимбріата № 14780, пакетъ 20 коп.



Тропеслумъ нанумъ—Настурція назвая; Кингъ осъ Томъ-Тумъ
№ 14435, доть 10 коп.
Сифсь разн. колеровъ № 14480, доть 10 коп.

	DARET			HARE	TE
ьлок	Съ друммонди (продолжение).	OI.	фиов	СТ. ПРУММАНПИ ВАНА ТОМПАТОТА ()	102
14545	номциина, блестяще-отненно-праснаго цвата, очень			СЪ ДРУММОНДИ НАНА КОМПАКТА (продолж.).	
	врасивый и эффектный колеръ (лотъ 1 р. 20 к.)	15	14735	концинов, отненно-красный	2
14546	киноварно шарлаховый. Новый	20	120120	нивеа (Шнебалль), "снёжный шаръ", съ большими	
14000	огомнулерясь атророзев, съ большими круглыми темно-розовыми цветами съ белымъ глазковъ.	15	14745	сангвинеа (Фейербалль), "огненный шаръ", блестяще-	2
14560	розеа альбо-скумата, розовый, съ бълымъ глазкомъ;	19	-31.40	крово-красный, очень красивый (лотъ 3 р.)	9
	очевь эффектный.	15	14750	спленденсь, блестяще - париазинный съ бълымъ	2
14565	спленденсь, цвъты большіе, блестяще-красные, съ			глазкомъ. Прекрасная разновидность (лотъ 3 р.)	2
	большой бълой звъздой посрединъ. Одна изъ вра-		14752	дефіансь, новый. Огненно-киноварно-шарлахого-	
4.485.0	ервышихъ резвевидисетей (лоть 1 р. 20 к.)	15		красный; очень эффектный колерь для достиженія	
14510	стріата нонцинеа, огненно-красный, полосатьй, по-		4.1755	контрастовъ	2
14575	срединъ съ бълой ввъздой	15	14758	шамуароза, блёдно розовый	2
240.0		15	14761	HORROWIE HOS 6 MORROPORT	10
14578	разныхъ нолеровъ. Превосходная сийсь врасивий-	10	TTOOL	нолленція изъ 6 нолеровъ	ΙU
	шихъ врупноцватныхъ разновидностей (лотъ 80 к.)	15		Кусиндата—звъздчатый	
14581	нолленція изъ 5 колеровъ	60		Красивая разновидность съ звъздообразными про-	
14591	нолленція изъ 10 нолеровъ	120		долговато-зубчатыми цвътами.	
	Обыкновенный.		14775	смісь разныхъ нолеровъ	2
	Этотъ влассъ отличается такимъ же обильнымъ				
	цвътеніемъ, какъ и предыдущій, только что пвъты			Фимбріата-бахромчатый	
	его немного мельче. Вышина около 12 вершковъ.		14780	смісь разныхъ колеровъ	2
14610	альба, чисто-балый	10		См. еще флоксъ въ отд. многолетиять.	
14620	блестяще-розовый	10		Флоксы-хорошо извъстные дътніе цвъты. Бла-	
	праемъ и темнымъ глазномъ.	10		годаря великольнію красокь, обилію и пролоджи-	
14625	ионцинев, огненно-красный, для группъ самый эф-	10		тельности цвътенія, они пользуются популярностью	
	•ектный	10		и находять большое применене какъ въ саду, такъ	
14630	лутея (изабеллина), желтый	4.0	APTT	и для горшечной культуры. — Съять въ парникъ.	
14035	шамуа-розовый.	10		ВІА — Фреввія; — см. отд. многолітнихъ.	
18040	разныхъ колеровъ, смёсь наидучи. разновидностей	10	XEMP.	АНТУСЪ МАРИТИМУСЪ—Левкой морской.	
14651	нолленца изъ 6 нолеровъ	10	14820	маритимусъ, съ красн. похучими цвътами (л. 15 к.)	E
		40	14830	альбусь, бълый.	4
	Гортензіефлора.		11000	Кримсонъ Кингъ, съ ярко-красными цвътами; веди- колъпная разновидность	-
14652	альба — чисто-бълый	15	14835	Фери Квинъ, кармазинно-красный, очень красивый.	11.0
14004	делината, въжно розовый съ карминнымъ глазкомъ;		14840	смъсь предыдущихъ колеровъ (лотъ 15 к.)	11.0
4655	преврасная разновидность	15		Морскіе девкои являются очень цвиными расте-	
	очень эффектные	15		ніями для сухой каменистой почвы, где другія про-	
14656	"Тріумфъ" — блестяще киноварно-прасный, очень			израстать не могутъ. Они отличаются быстрымъ ростоит, богатымъ цватевіемъ и пріятнымъ заца-	
	красивый.	20		хожъ. Вышина до 7 верш.—Свять въ грунтъ.	
14660	Blonauea, Giosetobbin.	15	хризд	АНТЕМУМЪ ТРИКОЛОРЪ-Крыжантъ.	
1000	смісь самыхь лучшихъ колеровь (лотъ 1 руб) т Флоксъ гортензоцвітный, имінецій особенно	19	14860	атрононцинеумъ, шарлаховый	5
	крупные цваты, отличается крома того весьма		14862_	атрононцинеумъ фол. ауреисъ	15
	богатымъ цвътеніемъ, продолжающимся до поздвей			Новый. Съ пурпурно-шарлахово-прасными цвъ-	
	осени. Принадлежить къ полувысовимъ сортамъ.		1/1865	тами и золото-желтымя листьями. Очень эффекти.	2
	Вышина 5 вершк.		14870	Бурриджеанумъ, бълый съ розовымъвенустумъ, розовый	5
	ГРАФЪ ГЕРО.		14875	Golden Feather, съ волото-желтыми листьями; цввты	0
4665	смѣсь разныхъ молеровъ (лотъ 1 р. 50 к.)	20		бълые съ темно-розовымъ	5
	Очень красивая разновидность; цватеніе продол-	40	14880	Eclipse, темно-красный съ желтымъ	5
	жается безпрерывно до поздней осени. Очень хо-		14900	пурпуреумъ, пурпуровый	5
	рошъ и для горшечной культуры.		14910	Дунетти пурпуреумъ пленумъ	10
	Полумахровый.			Цваты пурпуровые махровые.	
	Вышина до 12 вершковъ.			гибридумъ пленумъ, смёсь красивейшихъ махровыхъ	
14670	Смѣсь разныхъ колеровъ	20		сортовъ (дотъ 60 к)	10
3	🕝 Флоксъ Друммонди нана компакта. 🤏		14922	гибридумъ фимбріатумъ пленумъ, бахромчатый мах-	0.0
	Великольпный низкій обильно цвьтущій флоксь, выши-			ровый. Новый. Сийсь превосходных колеровъ	40
	ною въ 4 вершка; превосходенъ для бордюровъ, клумбъ			махровые, состоящіе изъ нъжно-бахромчатыхъ де-	
	и для горшечной культуры.			пестковъ. Даетъ 300/0 типичныхъ растеній.	
#100	альба рубро-манулата. Цвёты бёлые, отмеченые харавтерн. врасными пятвами. Красив. вовый сорть. 2	20	14925	плениссимумъ фол. ауреисъ. Новый	20
4710	атропуряуреа стріата, пурпурово-красный съ бълой	4()		Замъчательно красив. густо-махров, цвъты появля-	
1	ввъздой и тонкими бълыми полосами, исходящими			отся во всевозможн. окраскахъ, которыя особенно вость выдвляются на золото-желт. листвъ. Ростъ	
1	изъ центра; очень эффектенъ	20		очень низній.	
4715	Винторіа, темно - шарлахово - прасный; образуєть			инодорумъ гленумъ, прекрасная разновидность съ	
4720	кусть шаровидной формы	20	_	чудными густо-махровыми снажно-балыми цвата-	
4725	гортензіефлора, блестяще-розово-красн. (лотъ 3 р.) 2	00		ми, которые дають великольный матеріаль для	
	делината, нажно - розовый съ кармазинно - крас-	20		букетовъ	0
	вымъ пятномъ посрединъ. Чудесная разновицность			Хризантемумъ японик. и индик. — см. отд. оранжерейн.	
	вынь пыновы посредывы. чудесная разновидность	20		Почва Что касается мастоположенія, то особенно	



Хризантемумъ триколоръ атрововцинеумъ фол. ауренсъ № 14862, пакетъ 15 коп.



Цинніа элегансъ флоре плено, смёсь разныхъ колеровъ, № 15178, пакетъ 5 коп.



Хризантемумъ инодорумъ пленумъ № 14930, пакетъ 10 коп.



Xризантемумъ наринатумъ плениссимумъ фол. вуреисъ № 14935, пакетъ 20 коп.



Циннія махровая лиляпутовая, смѣсь разн. колеровъ, № 15258, пакеть 15 к.



Цинніа гибрида "de Lille", смѣсь разныхъ колеровъ, № 15285, пакетъ 20 коп.

ПТЕТ	FTB.		Y A R P	الدمارين
ХРИЗАНТЕМУМЪ (продолжение).	EOII.	ЦЕНТ	PAHTYC' (nnodo escavia)	воп.
благопрінтнымъ для нихъ является солнечное. Цвъ-			Обильно цвътущее лътнее растеніе, высокіе соп-	
туть обильно и очень удобны для рабытокъ, группъ и для украшенія балконовъ и террасъ. Цвътеніе	1		та котораго удобны для группъ, а низкіе пля бор-	
продолжается съ іюня до наступленія морозовъ.		HEPA	дюровъ. — Свять въ груптъ. СТІУМЪ — см. отд. лиственныхъ.	
Свять въ парникъ или прямо на мъсто.		ЦИНЕ	РАРІА—см. отд. оранжерейныхъ и лиственныхъ.	
ИЕА-си. Зеа въ отд. лиственныхъ.		шинн	на элегансь илена-Пиннія махровая.	
ЦЕЛОЗІА КРИСТАТА—П втушій гребещокъ.		19190	альоа плена, овдая махровая	5
Кристата нана-низкій.		15157	ауреа плена, золото-желтая махровая	5)
14970 атросангвинеа, темпо-крово-красный	10	15160	нигра рубра плена, черно-красная мажровая віолацеа пленя, фіолетовая мажровая	5
14975 ауреа, золото-желтый	10	19109	нонцинеа плена, шарлаховая махровая	1
14980 віолацеа, фіолетовый	10	19110	пурпуреа плена, пурпуровая махровая	5
14990 нонцинев, шарлаховый	10	19119	розеа плена, розовая мажровая; прасиная разно-	a.
15000 розеа, розовый	10	15178	видность смісь прасивійших колеровь (доть 40 к.)	5
15008 отбооная смъсь разныхъ колеровъ . (лотъ 2 руб.)	10	15181	нолленція изъ 6 колеровъ	40
15011 коллекція изъ 5 колеровъ	40	15185	флоре плено криспа, макровая кудрявая. Интерес-	
15015 Эмпроссъ (мансима), съ темными листьями и съ			ный новый влассь крупнопрытныхъ пинній	15
очень большими пурнурово-красными гребенками;		10190	стріата плена, съ красивыми полосатыми цвътами. Посъвъ даетъ $50^{\circ}/_{0}$ растеній съ типичн. цвътами .	10
особенно красивая разновидность (дотъ 3 р. 50 к.) 15020 иермезина (Президентъ Тьеръ), низкая разновид-	20 1		Элегансь пумила плена—карликов, махров	10
ность, съ темными листьями и врупными темно-		15220	альба плена, бълая махровая	10.
кармазинно-красными гребешками (лотъ 2 р. 40 к.)	15	10440	ауреа плена, 80лото-желтая махповая	10
15025 "Кардиналъ". Ярко-красн. эффекти. окраски	20	19230	віолацев плена, фіолетовая махровая	10
Пътушьи гребешки представляють собою краси-		19499	вожцинеа плена, шарлаховая махровая	10
выя декоративныя растенія съ оригивальными цвъ- тами, которые отливають различными колерами и		15245	сальнонеа плена, дососево-розовая мажровая	10
тамъ роскошнъе развиваются, чамъ жирнае и пи-		15248	смісь нрасивійших колеровь (лоть 50 к.)	10
тательные почва. Красивы въ клумбахъ, но улобны		15251	колленція изъ 6 колеровъ	50
также и для горшечной культуры. Вышина 5 вершк.— Съять въ парникъ.			ЛИЛИПУТОВАЯ Медкоцватная.	
ЦЕЛОЗІА ПИРАМИДАЛИСЪ—А к самитникъ пира-		15253	чисто-бълая	20
мидальный.		19799	шарлахово-нрасная ("Красная шапочка")	20
15030 смѣсь перистыхъ сортовъ	5	15257	307.07. RETREM - OTONO	20
15035 плумоза Томпсони — "Торжество выставки". Новая		10200	смѣсь разныхъ иолеровъ Прелестная разновидность. Кустиви достигаютъ	15
превосходная разновидность; образуеть пирамидаль- ный плотный кустикь оть 10—12 верш. вышины,			10 верш. выш. и усвяны многочися, маленькими	
съ ярко-прасными цвъгами и блестяще-прасными			цввточками, имвющими ворму полушарій.	
листьями, имъющими бронзовый отливъ.			робуста грандифлора плениссима. Эта превосходная	
Подать 1 р. 20 к)	10		разновидность имъетъ до $1^{1}/_{2}$ арм. вышины; она даетъ густо-махровые, хорошо сформированные,	
Цваты у пирамидальныхъ авсамитниковъ со- браны, вмасто гребешка, въ многочисленныя коло-			отливающие красивъйшими красками пвъты, бо-	
совидныя длицныя метелки. Растеніе превосходно			лве 2-хъ верш. въ діаметрв (доть 60 к.)	15
для рабатокъ и группъ. — Свить въ парникъ.		10200	робуста грандифлора плениссима стріата. По строенію и величина это растеніе схоже съ предыдущей	
ЦЕНТАУРЕА-Василекъ.			разновидностью, съ твиъ преимуществомъ, что	
15050 американа, цевты врупные, диловые	5		цввты его имвють очень красивыя полосы. Посвы	
15055 депресса розеа, грузинскій, цвіты розовые		15966	даеть 30% растеній съ полосат. цвітами	20
15000 мошата атропурпуреа, съ душистыми пурпурово-	5	10200	махровая исполинся. "чисто бълая." Цвъты густомахровые чисто-бълые, достигають болъе $2^{1}/_{2}$ вершк.	
врасными цвътами.	5		въ діаметръ	20
15070 мошата церулеа, съ душистыми голубыми цвътами.	5	15270	томъ-тумъ флоре плено. Красявая, низкая разно-	
15080 суавеоленсь, лимовно-желтый, дуниистый (дотъ 50 к.) 15082 одората грандифлора альба (Маргарита), новый, съ	ð		видность въ разнообразныхъ колерахъ, съ малень- кими многочисленными цвътами. Очень хороша для	
большими бълыми душист. цвът. Рекоменичется	15		бордюровъ и горшечной культуры. Вышина 6 верш.	15
15083 одората "Хамелеонъ", новый, цваты очень крупные.		пинни	IA ГИБРИДА "de Lille".	
душистые желтые съ розовымъ	15	15285	смісь разныхъ нолеровъ	20
15085 Ціанусь азуреа (Императоръ Вильгельмъ), великолви-			Новыя гибриды-пинній съ одинаний, полумах- ровыми и махровыми цвътами, которые варіируютъ	
ная разновидность съ чисто-синими дватами. . (дотъ 20 к.)	K		въ самыхъ яркихъ и красивыхъ краскахъ. Очень	
15090 Ціанусь нана компакта Викторія; новая, низваго ком-	J		эффектны.	
пактнаго роста, въ 31/2 верш.; цваты темно-синіе.			Цинніи являются витств съ астрами однимъ изъ растеній, скрашивающихъ осеннюю олору.	
Превосходна въ маленькихъ глумбахъ и бордюрахъ, а также для воспытыванія въ горшкахъ.	a M		Цввты, отличаясь великольніемъ прасокъ, отъ	
15100 ціанусь въ разныхъ колерахъ (дотъ 15 к.)	5		чиствишаго бълаго колера до огненно-краснаго,	
15105 Императорскій, смісь разных колеровь. Новый испо-			распускаются отъ іюня до наступленія морозовъ.	
линскій василекъ съ значительно большими и бо-		циноп	Съять въ парникъ. ГЛОССУМЪ -Песій языкъ.	
лве душистыми цввтами, нежели у предыдущихъ	63.43	15290	линифоліумъ, цваты балые	Ġ
сортовъ. Очень рекомендуется	20		Благодарное, неприхотливое растеніе; для бордю-	
Васильки растуть на всякой почва, не требуя		шина	ровъ. Вышина въ 7 верш. — Съять въ груптъ. НТУСЪ — Шицантъ.	
особаго ухода, но любять солнечное мастополо-			Грагами, красный	5
женіе.—Стять въ грунть или нарникъ.		15305	грандифлорусъ альбусъ, бёлый съ желт. глазкомъ.	5
ЦЕНТРАНТУСЪ-Ш породвътникъ. 15120 манросифонъ, цвъты красные	E	15310	грандифл. атропурпуреусъ пирамидалисъ компактусъ,	-
15125 макросифонъ альбусъ, цваты балые	5 5	15315	пирамидальный, темно-пурпурово-красный папиліонацеусь, окрашень великольнь колерами .	5
15130 макросифонъ нанусъ, низлій, съ прасными цвътами.	5	15320	пиннатусь, леловый, роскошно цватущій	5



Центауреа одората грандиолора альбы (Маргарита) № 15082, пакетъ 15 коп.



Эшшольтціа каливорника № 15450, накеть 5 коп.



Целовіа кристата напа № 15008, пакеть 10 коп.



Цинніа элегансъ робуста грандифлора плениссима № 15260, пакетъ 15 коп.



Лаватера арбореа варитата № 16180. наветъ 15 коп.



Целозів плумоза Томисони № 15035, пакеть 10 коп.

ПАКЕТЪ,	HABETL
KOIT.	KOU,
шицантусъ (продолжение).	ЭУХАРИДІУМЪ—Э вкарида.
15323 пинкатусъ нандидиссима. Цвяты сняжно - бълые. Очень красивы	15410 Бревери, цвъты розовые, очень красивые
ШТОКЪ-РОЗА см. Мальвы, отд. многолътнихъ.	сивый (доть 40 коп.) 5 15165 калифорчика розеа, святдо-розовый 5
ЭЛИХРИЗУМЪ см. Гелихризумъ.	15470 кроцеа, шафранно-желгый . (лоть 20 коп.) 5
	15472 мроцез плена, махров, оранжево-желт. (дотъ 30 коп.) 5
15370 Друммонди, съ бледно-желтыми цветами	15475 кроцев стріата, оранжевый полосатый
Съмена однолътнихъ цвътуц	ЦИХЪ РАСТЕНИЙ КОЛЛЕКЦІЯМИ:
15511 для поства въ грунтъ, 12 сортовъ — р. 50 к.	15551 бордюрные цваты для посава въ грунть,

10 сортовъ .

15521 для посвва въ грунтъ, 25 сортовъ . 15561 душистые цвъты для посъва въ грунтъ 15531 для посъва въ парникъ, 12 сортовъ 15541 для посъва въ парникъ, 25 сортовъ

СБИЕНА ЛИСТВЕНИЫХЪ (ДЕКОРАТИВНЫХЪ) РАСТЕНИ.

Для болве изящнаго украшенія нашихъ садовъ, т. с. для достиженія міняющейся, живой картины, лиственныя растенія представляють собой неоціненный подходящій матеріаль. Высокіе сорта ихь, благодаря своему величественному росту, оригинальнымъ и изящнымъ формамъ, а также и разнообразнымъ колоритомъ листьевъ, находять примънение въ образования большихъ, видныхъ группъ, а также, будучи посажены отдельно на газонахъ, являются очень эффектиыми. — Низкорослые служатъ для устройства бордюровъ или употребляются для образованія ковровыхъ цвытниковъ.

пакетъ	.	пакетъ.
	. AM	АРАНТУСЪ (продолжение).
15700 латифоліусь, широколистный	5 15	735 нобилисъ пирамидалисъ, высовій, красиваго пира-
15705 моллисъ, съ мягними листьями	5	мидальнаго роста; листья и цавточныя висти
Предестное многодътнее диственное растеніе,		винно-красные
около 3/4 арш. выш., сильнаго роста. Служитъ	15	740 сангвинеусъ нанусъ, пизкій, съ темно-крово-праспыми
цаннымъ украшеніемъ для газоновъ. Требуетъ зи-		прамосгоящими цвъточными кистяни. (дотъ 15 коп.) 5
мою сильной защиты. — Съять въ парникъ.	15	745 фульгенсь, сверкающій; великолюпный пестрый
АМАРАНТУСЪ Амарантъ.		амаранть, который достигаеть полнаго развития
15720 атропурпурвусь, съ ведиколвиными блестяще-крово-		и красоты лишь въ средней Россіи. Пирамидальнаго
прасными листьями (лоть 15 коп.)		роста, въ 11/2 аршина вышины. Листья варіиру-
15725 наудатусь, хвостатый (лотъ 15 коп.)	5	ють въ разнообразнътшихъ прелестныхъ коле-
Образуеть кусты вышиною въ 1 аршинъ съ		рахъ: желтыхъ, зеленыхъ и красныхъ 10
свътло - велеными листьями и свътло - красными	1	Ниже оименованные соота амарантовъ тре-
висящими кистевидными метелявми.		бують для развитія своихь прелестно окрашенныхь листь-
15730 меланхолинусъ руберъ, низвій съ великоліпными		евъ у насъ, въ средней полосъ Россіи, очень теплаго
блестяще - темно - красными листьями; очень эф-		мъстоположенія, или же должны быть культивируемы
фектный . , , (дотъ 15 коп.)	5	въ горшкахъ. На югь отлично удаются и въ грунту.



Бета гортензисъ драценефодіа № 15840, пакетъ 5 коп.



Амарантусъ ваудатусъ № 15725, пакетъ 5 коп.



Геліантусъ кукумерифоліусъ "Стелла" № 15937, пакетъ 10 коп.

	HAKET	Ъ,
	RO	ьш.
AMAPA	АНТУСЪ (продолжение).	
	Гендери, листья варіирують въ разнообразныхъ красивыхъ колерахъ: очень врасивая разновид-	
	ность. Для горшечной культуры и для грунта	10
	Квинъ Викторіа, листья разныхъ красивыхъ цвъ-	10
15770	салицифоліусь, листья зеленые съ оронзовымъ, концы вътвей блестяще-крово-красные	10
	mu unitual, o loas gonopolitant	5
15777 15780	триколоръ розеусъ, розовый, очень красивый триколоръ гигантеусъ, исполинскій — вначительно вы	10
1200	CD LUKOW WE BLUCKBOH WHEIROT	5
15785	триколоръ спленденсъ, листън блестище красные. Особенно красивая разновядность	10
	нія, которыя, частью по своимъ превраснымъ	
	листьямъ, частью по своимъ цвътамъ превосходны	
	пля группъ или отправно на газонахъ. Они причис-	
	ляются въ однолътнимъ и дюбитъ защищенное соднечное мъстоположение. Съять вы парнивъ.	
APTER	изга—Нежворощъ.	
15800	аннуа, листья свро-веленые, нахучіе . (логъ 15 к.)	5
1580á	аргентеа, листья серебристо-балые	5
15810	грацились (скопарія), со святло-зелеными красивы-	
-	ми листьями	5
	21/2 аршинъ; превосходное декоративное растене для группъ или отдъльно на газонахъ. Однолътнее.	
	Свять въ парникъ.	
АТРИІ	ІЛЕКСЬ—Лебеда.	
15825	гортензисъ пурпуреа, однолвтнее декоративное растене съ прово красными листьями, $1^1/2$ арш. вышины.—Съять въ грунтъ (дотъ 15 коп.)	-
93 E3003 A		
5ETA- 15840	-Свекла. гортензисъ драценефоліа, съ блестище черно-крас-	
•	ными дистынии, которые по своей форми напо-	
	минаютъ драцену. Вышина 8 вершковъ дотъ	(
15845	гортензисъ металлика Винторіа, дистьи вначаль	
	пурпурово-краснаго колера, впоследстви же при-	100
	нимають сильный металлическій блескъ лоть	•
15850	жилензисъ ауреа, листья курчавые, зеленые; черешки и жилки золото-желтые	110
15055	хилензисъ ионцинеа, дистьи курчавые, шардахово-	
19099	врасные съ малиновыми жилками дотъ Эти свеклы представляють цвеный матеріаль	6.5
	для рабатовъ и газоновъ и весьма эффектны въ бор-	

дюрахъ больш. листвен. группъ. — Свять въ груптъ,

	ПАКЕТЪ	
	коп	
	БОЕКОНІА Бокконія.	
	15870 впоника. Эффектное многольтнее растеніе, которое особенно красиво, будучи посажено отдъльно на газонахъ	0
	всходить трудно.	
	ВИГАНДІА-Вигандія.	
	15890 Вигьери, съ очень большими овальными листьими, которые имъють на лицевой сторонъ зеленый цвъть съ красными жилками, на оборотной—серебристо-бълый	()
	15895 наракасана, съ большими матово-зелеными листьями. 10 Многольтнее эффектное диственное растене. Посаженное въ концв мая въ солнечное защищенное мъсто, оно достигають 2-хъ арш. вышины. Осенью пересаживается въ горшки и зимуетъ въ оранжерев. Съять въ парникъ.	
ĺ	ГЕЛІАНТУСЪ-Подсолнечникъ.	
	15920 аргирофиллусъ пленусъ, нахровый съ блестяще-се-	5
	15925 глобозусъ фистулозусъ фл. плено, съ очень боль-	9
	шими густо-кахровыми, шафрано-желтыми цватами. (дотъ 20 коп.)	
	(лотъ 20 коп.) 3 (лотъ	J
	изящнымъ пирамидальнымъ ростомъ и необывно-	
	веннымъ богатствомъ цватовъ, при чемъ дости-	
	гаетъ 11 арш. вышины. — Цваты крупные, шаро-	
	образной формы	0
	15930 налифорнинусь пленусь, съ густо-махровыми темно-	in.
	желтыми цввтами. Высокорослая разповидность . 15932 лентинуларись. Замвчательный подсолнечникь, ко-)
	торый при благопрінтныхъ условінхъ достигаетъ	
	необывновенной вышины въ 5-6 арш., образуя	
)	сверху донизу множество правильныхъ вътвей,	
	обильно усыпанныхъ цвътами и бутонами. Цвъты	
	волото-желтые съ черной серединой 10	
	15934 аннуусь "Primrose", цвиты оданняю палевые 15935 манрофиллусь гигантеусь, прупнолистный, исполва-	5
	свій; достигають 2-хъ сажень вышины (лоть 15 к.)	5
	черной серединой 2 верш. въ діаметръ. Цватетъ	
	все льто, и листва не желтьеть до поздней осени.	
	Очень пригоденъ для посадки группами на газонахъ; достигаетъ 2-хъ арш. вышины	0
	15940 нанусь пленусь, кардиковый, съ густо-махровыми	5
	цватами	,
	карликовый подсолнечникъ (дотъ 30 коп.)	5

いかんなん

ГЕЛІАНТУСЪ (продолжение).	HAKET'S,
15947 "Золотолистный". Новый подсолнечникъ частью съ темво-зелеными, частью же съ свътло-зелеными большими листьями разрисованными золото-желтымъ: нъкоторые листья выходятъ совершенно желтые. Достигаетъ 21 2 арш. вышины и отличается силь нымъ плотнымъ ростомъ. Рекомендуется для посадки отдъльно на газонахъ. рагно какъ и въ групнахъ. Посквъ даетъ 80 900 п типичныхъ растеній. 2 Хорошо извъствыя однольтийя растенія. Имявыя	16094 "Альфонсь Бувье: Пышный и высоко растуцій сорть съ весьма многочисленными цвъточными кистими. Очень крупные цвъты окращены въ блестяще-пунцовый колеръ. Особенно рекомендуется для группъ. 30 "Миператоръ Вильгельмъ". Цвъты очень крупные, кимоварно-шарлаховые
дая декоративныхъ цвлей, въ особенности красивы	10100 смъсь новъйшихъ разновидностей. (дотъ 50 кои.) 20
отдельно на газонахъ. Свять въ парвикъ. ГЕЛИХРИЗУМЪ Беземертникъ. 15950 ангустифолумъ. Миоголетнее нязкорослое растение съ топкими серебристо бъльми листьями; отлично примвимо для бордюровъ и узорчатыхъ цветниковъ. — Съять въ парпикъ	16105 смѣсь новѣйш темнолист. разнов. (дотъ 90 коп.) 30 Съмева Канаы Крози получаютей непосредственно отъ знаменитато культиватора Сголу изъ Франціи Вев сорта каннъ очень цвины, глави. образомъ какъ растенія для группъ, гдѣ онѣ производятъ большой эффектъ. Низкорослые сорта, а именно разновидности Каниа Крози, превосходны таине для горшечной чультуры. Свять, по возможности, раньше (въ фенраль, мартѣ) Такъ какъ съмена всходятъ трудно
11 2 арш. вышины, съ большими разръзными дистьями	и неравномърно, то реконмердуется держать ихъ сначала сутки въ теплой водъ или облать кинят-
нахъ, имветъ большую цваность. Зимуетъ безъ защитыСвять въ грунтъ.	комъ, а затъмь сънть въ илошки или горщки, ко торые держать въ возможно тепломъ мъстъ. Не
ГИНЕРІУМЪ-си. отд. декоративныхъ травъ.	взошедшие въ течение ивсколькихъ масяцевъ съ-
. А. Повіл, зедумъ, зоданумъ-см. подъ букв. С.	мена следуетъ выпуть изъ земли и, обмывъ ихъ, высеять снова въ свъжую землю. Подрезываніе
БЕА Кукуруза.	или подпиливание зерень (съмянъ) канны способ-
	ствуеть скорвишему прораставию таковыхъ, но со-
(фунть 70 коп., лоть 10 коп.) 5 16005 грациллима, достигаетъ не болъе 1 арнг. вышины:	вътуется это дълать осторожно, дабы не повредить една замътный зародышть. Въ мат молодын
очень красива (фунтъ 90 коп., дотъ 10 коп.) 5	растеньица можно высаживать въ грунтъ. Канцы
16010 грациллима варістата, съ прасивыми бъло-полоса-	многольтнія растенія; корни осенью сльдуеть вы- капывать и сохранять въ сухомъ видъ въ немо-
тыми листьими. Очень эффектиа. Вышина (арш. (фунть 1 р., доть 10 к.) 5	DOSHOWS HOWSHIP FAVOUR POURS ON COM
10015 японика фол. варіегатись, съ бало - полосатыми	раст. въ концв каталога.
дистьями. Вышина 2 арпц. (фун. 80 коп., лотъ 10 к.) 5 16017 японика гигантеа квадринолорь—Кукуруза японская	нем или и враго драм. Де О и О и д и.
исполинская четырехколерная. Новая исполинская	16120 гигантеа исполиненая. Однольтнее растеніе, обра-
кукуруза, достигающая 4 б арш. вышины, Листья	зующее высокій кусть въ 2 саж. вышины и эф- фектное поэтому отдъльно на газонахъ или въ
прко-зеленые, покрытые серебристо-былыми, сърно- желтыми и розовыми полосами. Очень эффектное	центръ большихъ группъ (лотъ 10 коп.) 5
деворативное растеніе (дотъ 30 кол) 10	Свять въ париявь.
16020 тунива фол. вариегатись, пестран, красиввани. и	16130 Маріанусь серебристый. Однольтнее растеніе съ
наибольшая кукуруза. Хорошо противостоить раз- личнымъ влиніммъ погоды (логъ 50 коп.) 10	оольними блестяще - зелеными, бълопятнистымя
Между декоративными растеніями кукурузы зани-	листычии, очень красивое на газонахъ. Вышина до 1 арш (дотъ 15 коп.) 5
мають выдающееся масто. Превосходны для группъ	Свять въ напникъ или прямо на мъста
и отдвльно на газонахъ. Съмена съются въ мартъ въ парникъ, а затвиъ съянцы воспитываются въ	КОЛЕУ ("b-см. отд. оранжерейныхъ растеній.
горшкахъ; въ половина ман высаж. въ грунтъ.	КУКУРУЗА-см. Зеа.
Однолетнія. ЗАННА — Канна.	ЛАВАТЕРА— Просвирникъ. 16180 арбореа варісгата, пестрый
16040 Аннеи, съ большами голубовато-зелеными листыями	Двухавтнее растепіс, имъющее листья съ темпо-
и оранжево-красными цватами	зелеными, свътло - зелеными и бълыми пятнами.
16045 атропурпуреа, листья темно-пурпуровые	Очень цънпо въ декоративномъ отношени, въ осо- бенности на газонахъ, отдъльно или по три вивств.
ми пятнами; цваты большіе, блестяще врасные 10	Съять въ парникт.
10033 варшевичи, листья инировіе, съ обвихъ сторонъ	мезембриантемумъ-нолуденникъ.
красноватые. Цвъты красивые крово красные. Очень эффектна	16200 кордифоліумъ варівгатумъ, съ бъло-пестрыми листьями
листьями. Цввты оранжево-красные съ темно-пур-	Превосходенъ для бордюровъ, узорчатыхъ клумбъ и каменистыхъ участковъ. Удается очень хорошо
пуровой серединой	п въ горшкахъ. Дюбить легкую, сухую почву и солвечаое мъстоположение Съять въ парникъ.
досами	никоціана-Табакъ.
16070 металлина, съ металлически блестищими листьими. 30 16050 смъсь темно-листимхъ сортовъ (дотъ 40 к.) 15	16220 атропурпуреа грандифлора, цваты темно-пурпуровые
10000 CMECH BCEXE COPTOBE (AOTT 20 E) 10	16225 манрофилла гигантеа, съ необычайно большими
толят коллекція изъ 6 сортовъ 50	листьями; цвтты пурпурово или карминно-красные
АННА КРОЗИ-раноцвътущ, низк, разновидности:	16230 колоссев, колосседьный. Между всёми листв. ра-
16092 "Норолева Шарлотта". Премированная повость.	стеніями, которыя достигають полнаго развитія
Цввты очень оольше, бархатисто-прово-краснаго	уже въ первый годъ, этотъ гигантскій табакъ зани-
кол., отаймл. яркой канареечно-желт, лентой. 40 к. 9	маетъ безспорно первое мъсто. Удивительно кра- сивъ на газонахъ отдъльно или вмъстъ съ другими
очесто часта очество правине.	листв. растеніями. Вышина 3-4 арш. Листья темно-
съ желтымъ краемъ	зеленые съ красными жилками, до 11/2 арш. длины
	я 14—15 верш. шарины



Канна Крови, смёсь новёйшь разновидностей, № 16100, пакеть 20 коп. Канна Крови смёсь темнолистныхъ № 16105, пакеть 30 коп.



Канна Крози "Королева Шарлотта" № 16092, пакетъ 40 коп




Никодіана колоссев № 16230, пакетъ 20 коп.




Рицинусъ данцибаріенвисъ, смвсь, № 16388, пакетъ 10 кон. .. смвсь вевхъ сортовъ № 16390, лотъ 10 к., нак. 5 кон.

Ħ

ПАКЕТЪ	DAKET'S.
никоціана (продолженіе).	РИЦИНУСЪ (продолжение).
16235 табанумъ фол. варісгатись, съ пестрыми листьями. Поствъ даетъ не болте 20% типичныхъ растеній. 10 Табакъ— однолітнее, быстро растущее растеніе, отличается величественнымъ ростомъ, изобилісмъ и пышностью листвы и цейтовъ и особенно можетъ быть рекомендованъ для декоративныхъ цёлей. См. еще отд. однолітнихъ.	16365 намбодгензисъ, чудесная разновидность съ блестяще- черными стеблями и темными металлически-блестя- щими листьями. Вышина до 3 арпі (доть 20 к.) 10 16370 пурпуреусъ, цурпуровая
ОБСАЛИСЪ — Кислица. 16250 тропеолондесъ, съ коричнево-красными листьями и маленькими золото - желтыми цвътами. Благодаря необыкновенной окраскъ листьевъ, растеніе даетъ возможность достигать эффектныхъ контрастовъ въ узорчатыхъ ковровыхъ клумбахъ, бордюрахъ и на каменистихъ участкахъ. Вышина 2 вершка. Съять въ груптъ	собою дистья Араліи Зибольди. 16390 смісь разныхь сортовь (фун. 2 р. 20 к., доть 10 к.) 5 16391 колленція изъ 6 сортовь
16280 наминеннисъ макрофилла приспа номпакта, плотная, листья большіе, курчавые (лотъ 20 коп.) б начинензисъ макрофилла приспа элаціоръ, крупнолистная курчаная высовая. Ростомъ вдвое выше другихъ сортовъ (лотъ 20 коп.) 5 нанкинензисъ фол. варівгатисъ, пестрая. Посввъ даетъ оволо 50% растеній съ пестрыми листьями.	Извъстное однолътнее растеніе; благодаря отча- сти своимъ листьямъ, красивымъ по формъ и окра- скъ, отчасти своему орнаментальному строенію, занимаетъ одно изъ первыхъ мъстъ между деко- ративными растеніями и очень эффектно какъ въ группахъ, такъ и отдъльно на газонахъ. Вышина отъ 2—3 арш.— Съять въ парникъ.
100 зер. 20 Извъстным однольтнія растенія, которыя, благодаря стоимъ красивымъ темно-окрашеннымъ листьямъ, часто примъняются въ саду для декоративныхъ цѣлей, въ особенности для достиженія контрастовъ въ колерахъ. Вышина 1/2—3/4 арш., за исключеніемъ № 16282. Подръзывая растеніе, можно достигнуть того, что оно будетъ ниже и пыпнъе ростомъ.—Съять въ парникъ. ПИРЕТРУМЪ НАРТЕНИФОЛІУМЪ — Ромашка кры-	16400 аргентея, съ большими серебристо-бълыми листьями. Двухлътнее растеніе, вышиною въ 2 вершка. Очень эффектно для бордюровъ и узорчатыхъ клумбъ. Чтобы люстья сохранили свою красивую, бълую окраску, необходимо сръзать цвъточные стебли.— Съять въ парникъ (лотъ 25 к.) 5 САНТОЛИНА—Сантолина. 16420 маритима—морская
жантовая. 16300 ауреумъ, съ волото-желтыми листьями (лотъ 50 к.) 10 16305 ауреумъ лациніатумъ, листья золото - желтые, разразные	повровыхъ цевтниковъ. — Съять въ парникъ. ОЕДУМЪ — Молодило. 16430 атросангвинсумъ, листън темно-крово-красные 25 16435 семпервивумъ, неправильно навываемое "Умбили-кусъ семпервивумъ", съ великолъпными шарлахово-красными листъями. Многолътнія, въ высшей стецени декоративныя растенія, вышиною въ 2 вершка. Превосходны для гротовъ, каменистыхъ участковъ, уворчатыхъ клумбъ и бордюровъ. Требуютъ солнечнаго мъстоположенія 20 Съять въ парникъ.
стоинствамъ растенія. Онт отлично приміняются для бордюровъ и ковровыхъ цвітнивовъ. Для луч- шаго развитія листвы рекомендуется цвіты ощи- пыкать. Вышина 2—3 вершка. Стять въ парникъ, въ плошки или горшки.	СЕМПЕРВИВУМЪ— Живучка. 16450 Регине Амаліс
10 ЛИГОНУМЪ. 16320 сахалинензе—гречиха многолётн. сахалинская. Декоративное растеніе 3—4 арш. вышины; отличается чрезвычайно быстрымъ и сильнымъ развитіемъ. (Корни см. въ концъ каталога) (дотъ 60 к.) 15	Съять въ парникъ. СОЛАНУМЪ— Пасленъ. 16470 атропурпуреумъ, темно-пурпуровый
16325 оріентале фол. варієгатись. Однолютнее. Обравуєть прасивые вусты до 2—21/2 арш. выш., съ пестрыми листьями. Требуєть питительной земли и въ засуху—поливки.	16480 Ветерилли, очень декоративный
ЕУМЪ—Ревень. 16330 пальматумъ тингутинумъ, съ большими глубоко-разразными коричево-красными листьями	горинечной культуры
ИЦИНУСЪ — Клещевина. 16350 борбонгензисъ арборгусъ, древковатая, съ велеными листънми; вышива до 2-хъ саженей. (дотъ 15 к.) 10	ричневыми иглами
16355 Гиссони, съ металлически - блестящими темными листьями и стеблями	ныя для группъ или отдёльно ва гезонахъ, благо- даря своимъ красивоокрашеннымъ плодамъ; со- ставляютъ текже красивое комнатное укращеніе. Вышина оволо 2 арш.—Свять въ парникъ.



Пиретрумъ партенифоліумъ ауреумъ селагиноидесъ № 16310, пакетъ 20 коп.



Цинераріа маритима кандидиссима № 16635, пакетъ 10 коп.



Перилла нанкинензисъ № 16270, пакетъ 5 коп.



Соланумъ робустумъ № 16510, пакетъ 10 коп.



Сальніа аргентев № 16400, пакеть 5 коп.



Эхеверіа Десметівна № 16665, 50 зер. 40 коп.

TATE	Τъ.	TARETE
COPTYMB-Copro.	OU.	ЦЕРАСТІУМЪ (продолженіе).
16530 сахаратумъ—сахарное лотъ	5	Многольтнія растенія, очень употребительныя
Однолътнее декоративное растеніе для группъ,		для бордюровъ, ковровыхъ влумбъ и ваменистыхъ
вышиною въ 4 арш.—Свять въ парнивъ.		участковъ. Вышина около 4 вершновъ.
СТАХИСЪ-Колосница.		Свять въ парникъ.
16540 ланата, шерстистая (дотъ 15 к.)	5	ПИНЕРАРІА-Пепельникъ.
Многольтнее растеніе вышиною въ 4 вершка,		16635 маритима наидидиссима, со ситжно-бълыми разрез-
съ плотными серебристо - бълыми шерстистыми		ными листьями, очень эффектный. (лоть 40 коп.) 16
листьями. — Съять въ парникъ.		16645 маритима "Діаманть". Улучшеніе извъстной Ци-
ХАМЕПЕУЦЕ -Татаринкъ.		пераріа маритича. Листья молочно-бълые, безъ
16570 діананта, блестяще зеленоватые листья покрыты		зеленаго палета и не столь разръзные 25
бъловатымъ пушкомъ и чисто - бълыми иглами;		()диодатнін (въ оранжерев иноголатнія) растенія.
очень красивъ среди маленькихъ группъ или от		которыя преимущественно употребляются въ ма-
дъльно на газонахъ. Двухлътнее. Вышина б верш.	10	денькихъ группахъ или въ бордюрахъ лиственныхъ
Свять въ парникъ.		группъ. Выш. 5 верш.—Свять въ парникъ.
ЦЕА-см, Зеа.		ЭЛИХРИЗУМЪ—см. Гелихризумъ.
ЦЕНТАУРЕА-Василекъ.		ЭХЕВЕРІА-Эхеверія.
16590 кандидиссима, листын сифжно-бълые; очень красивъ	20	16660 агавоидесь, съ правильно сформированными, напо-
16595 Клементи, листья бълые, зубчатые.	10	минающими атаву, зелеными жирными листьями
16600 гимпонарпа, серебристый (лотъ 70 коп.)	10	50 aen. 40
Миогольтнія растенія, превосходныя для группъ,	10	16665 Десметіана, листья серебристо-бёлые 50 зер. 40
бордюровъ и узорчатыхъ влумбъ, гдв производять		16668 глаука, сизая
красивой листвой эффектный контрасть съ другими		100 (О) металлина глауна, листья съ красноватымъ метал
растеніями. На виму сохраняются въ оранжерев.		лическимъ блескомъ
Вышина около 6 верш. Съять въ нарникъ.		10070 смъсь красивыхъ сортовъ
ЦЕРАСТІУМЪ-Яско яка.	1	Извъстныя жирно-листныя растенія, находящія
16615 Биберштейни, съ серебристо-бълыми шерстистыми		примънение для узорчатыхъ влумбъ и бордюровъ.
листьями	10	Въ продолжение зимы содержатся въ немороз
16620 томентозумъ, съ медкими серебристыми листьими,		номъ помъщени. — Стять въ паряикъ.
покрытыми мягкимъ пушковъ	25	16701 коллекція лиственныхъ растеній изъ 12 сорт. 75

СБИЕНА ВЬЮЩИХСЯ И ЦБИКИХЪ РАСТЕНИ.

Эти растенія употребляются для украшенія балконовъ, оконъ, верандъ и бестдокъ, а также для задрапировки голыхъ стѣнъ, старыхъ древесныхъ стволовъ и разныхъ построекъ.

На ють съются большею частью въ грунть; у насъ же, въ большинствъ случаевъ, сначала въ парникъ, оранжерев или комнать въ горшки, а потомъ высаживаются въ мав въ грунтъ. Теплое солнечное мъстоположение чрезвычайно способствуеть удачному произрастанію.

m.

20

10

прямо на мъсто.

	ootbyotb yaarnomy hponopaotania.
ПАВЕТЪ АБОБРА—А бобра. 16750 виридифлора. Првты свътло-зеленые. Многоличнее быстрорастущее растение съ красивой листвой, усъянное осенью безчисленными шарлахово-красными илодами. Выш 2 арш.—Съять въ парникъ. Зимуетъ у насъ подъ прикрытиемъ. (лотъ 70 к.) 16 АДЛУМІА—А д л у м і в. 16760 цирроза. Двухлётнее, съ красновато обълыми цвътами и нёжной, красивой листвой. Требуетъ сол-	БУССЕНГОЛЬЦІА— Б уссенгольція. 16815 базеллоидесь. Многольтнее, сь былыми душистыми цвытами. Образуеть клубни, когорые должны быть вы продолженіе зимы сохраняемы вы неморозномы помыщеніи. Сыять вы парникы. См. еще отд. луковиць и клубн. вы концы каталога.
нечнаго защищеннаго мъстоположенія, а зимою — прикрытія. Вышина 2 саж Съять въ парникъ. 10 АРИСТОЛОХІА К. ок ор ни к.ть. 16770 Сифо. Выощійся многольтя й кустарникъ съ громадыми листьями; зимуетъ безъ защиты. Вышина 3-5 саж Съять въ грунтъ	старникъ съ красивыми разръзными листьими, ко- торые принимають осенью красный цвъть. Зи- муетъ безъ защиты
цвътами. Высаженное въ теплицъ или орапжерев удается отлично	16840 японинусь апонскій однольтній Пришое во веруд

Свять въ парникъ.



Ппомен пурпурев № 16868, пакетъ 5 коп.



Мина лобата № 17180, 20 вер. 20 к.



Ипомев махровая № 16858, пакеть 10 к.



Гумулусъ япон. фол. варіегат. № 16842 пакетъ 15 коп.



Ипомеа имперіалисъ—Вьюпокъ царскій № 16928, пакетъ 20 коп.

HARET'S. ДОЛИХОСЪ -Лобія. 16850 Лаблабъ, съ душистыми фіолетово-прасными цввтами; требуеть теплаго мастоположенія. Въ южныхъ губерніяхъ свиена свются въ грунтъ . . . иномеа-Вьюнокъ. 16858 пурпурва флоре плено, цваты кахровые балые, въ серединъ испещренные красноватыми ими синеватыми крапинками. (дотъ 60 к.) 10 16868 пурпуреа, обывновенная, смёсь превосходныхъ во-16890 гедерацва суперба, смесь разныхъ колеровъ; для юга 10 16900 нонцинеа, цвъты шардахово-красные; для юга . . 16910 рубро - церулеа, цвыты небесно - голубые; крупноцватная, великолапная разновидность; для юга. . 16915 рубро-церулеа фл. альбо, цввты чисто-бвлые; для юга 20 16920 Лири-Лира, цвъты небесно-голубые, очень кра-. 25 вер. 20 сивые; для юга Ипомеи-очень прасивыя, быстро выющіяся растенія; служать отличнымь украшеніемь бесьдокь, заборовь, балконовь и т. п. № 16910, 16915 и 16920—

многольтнія, остальныя—однольтнія растенія. Всь требують теплаго защищеннаго мыстоположенія.

ипомел (проположение).

Вышина 3—6 арш. Поствъ прямо въ грунтъ, исилючая № 16880, который съется предварительно въ парникъ.

ИНОМЕА ИМПЕРІАЛИСЬ—Вьюновь дарскій.

16928 смьсь прасивъйшихъ полеровъ. Новый. (дотъ 1 р. 40 к.) 20 Отличается особенно крупными цвътами, разнообразнъйшая окраска которыкъ не поддается описанію. Листья зеленые или же испещрены серебристыми и золото-желтыми крапинками. — Растетъ быстро и высоко. — Рекомендуется болъе для южныкъ губерній. У насъ посъвъ следуеть производить по возможности рано, въ горшки.

КЛЕМАТИСЪ-Ловинка.

Красивое многольтнее выощееси растене съ великольными цвътами. Первая разновидность звмуеть у насъ съ защитой, вторая сохраняется замой въ неморози, помъщения. Съмена всходять трудно. Отять въ париявъ.

ROH.



Кобеа макростемма № 16965, пакетъ 30 коп.



Кобеа сканденсъ № 16955, пакетъ 15 коп.

HAKET	ъ.
ковел-кобен.	OØ,
16955 снанденсь, цвъты, зеленые сначала, превращаются	
потомъ въ годубовато-фіолетовые (дотъ 50 к.)	15
	25
16965 манростемма. Новая, Цваты зеленые съ оригинально	
длинными фіолетовыми тычинками; растеть очень	
быстро	30
Однолатнее (многолатнее въ оранжерев) быстро	
растущее, превосходно выющееся растение съ кра-	
сивой зеленью и большими чашевидными цвътами;	
васлуживаеть полнаго вниманія. Вышина 2—3 саж.	
Свять въ парникъ.	
КОКЦИНЕА-П унцовка.	
16980 индина. Однолътнее (многолътнее въ оранжерев),	
вышина 1-2 сажени; плоды прасивые ярко-прас-	1
ные. Рекомендуется для юга. — Свять въ парвикъ.	10
КУКУМИСЪ-Огурецъ.	
	10
Вьющееся однольтнее растеніе, вышиною въ	
4 аршина, съ многочисленными зелено-желто поло-	
сатыми съвдобными плодами величиною съ ку-	
риное яйцо.	
17002 гроссулларіа, плоды очень меляіе, прасивые и напо-	
	10
17005 переннисъ, многодътній	15
17010 одоратиссимусь, плоды душистые, называемые	
также "Браминское яблоко"	10
Зимуетъ въ грунту подъ приярытіемъ. Вышина	
2-3 сажени. Для стянь, заборовь и т. п.	
Сънть въ паринкъ.	
JAHATEPIA-Janarepis.	Q.,,
17015 розев 5 веренъ	30
Многодътнее оранжерейное растеніе съ ведиво-	
лвиными большими колоколообразными розовыми цевтами.	- 1
ЛАТИРУСЬ ОДОРАТУСЬ КУПИДОНЪ-Горошевъ	
душистый карликовый.	
17020 "Нупидонъ", бълый (лотъ 30 к.)	10
17022 "Нупидонъ", розовый съ бълымъ. Новый, очень пра-	10
CHRING ADDRESS OF A PARME 1 TORNEY OF CHE WAY	15
сивый	10
ются для горшечной культуры.—См. еще отд. Но-	
востей.	
ЛАТИРУСЬ ОДОРАТУСЬ ФЛ. ПЛЕНО-Горошекъ	
душистый нахровый.	1
17058 сытсь разныхъ мелеровъ	201

	коп.
Латі	прусъ одоратусъ-Горошенъ душистый.
17048	разныхъ нрасивыхъ нолеровъ (фунтъ 1 р.) дотъ 5
17051	нолленція изъ 10 нолеровъ
	вфордскій новыя крупноцв. разновидности.
17070 17072	"Blanche Burpee". Цвъты чисто-бълыелотъ 10 Emily Henderson. Цвъты большіе, блестяще-атласно- бълые. Цвътеніе чрезвычайно богатое; хорошъ для
17074	мгз. Eckford, бъловато - желтый, очень врасивый поль-дота 10
17078	"Maid of Honor". Цвыты былые съ синимъ праемъ,
17085	"Sensation.". Новый Цватынажно-розовые. Цватеть
17086	обильно
17087	Venus, нъжно-розовый, красивый лоть 15
17088	"Creole". Цвъты нъжно-лиловые съ розовымъ; новый поль-лота 15
17093	"Mars", блестяще-шарлахово-красный, новый
17095	полъ-дота 15 Вгопле King, бронзово-красный съ бълымъ дотъ 10
17096	Miss Blanche Ferry, красный съ балымъ. Зацвътаетъ раньше всъхъ другихъ сортовъ, почему и особен-
	но рекомендуется для горшечной культуры лоть 10
17097 17099	Boreatton, темно-коричневый
17103	Monarch, бронзово-красный. "15 "Celestial", дазурево-сишй. "15
17105	Princess May—цвъта геліотропа
17106	"New Countess". Цвъты чистой свътло-лиловой окра-
17108	ски, очень красивы. Новый
17110	Captain of the Blues, фіолетов. съ свътло-синимъ.
17118	Новый
21110	ныхъ превосходныхъ нювнесахъ, фун. 1 р. 80 к., дотъ 10
	enementalismentalismentalisment anementalismentalismentalismentalismentalismentalismentalismentalismentalismen
1712	о меринанскія новыя крупноцевтным разновидности
17121	коллекція "Энфордскія разновидности" изъ 10 сорт. 50 Великольпныя однольтнім растенія съ безчисленными очень душистыми цвътами. Принадлежатъ къ любимъйшимъ растеніамъ. — Сънть въ грунтъ,




Латирусъ одоратусъ-горошенъ душистый "Blanche Burpee", чисто-бёлый № 17070, лотъ 10 коп.



Тропеолумъ маюсь № 17348, пакетъ 5 коп.



Латирусъ одоратусъ. Экоордение нов. сорта въ смъси ма 17418, доть 10 коп.
Американскія нов. разновизности въ смъся
ме 17120, доть 20 коп.



	полъ-дота.
	Ron. T
TPOHE	ОЛУМЪ МАЮСЪ-Настурція высокая.
17310	атропурпурсумъ, темно-пурпуровая
17315	Дуннетти, оранжево-желтая
17319	Кингь Теодорь, черно-красная, съ темн. листв 15
17320	нокцинеумъ, шарлахово-красная
17325	концинеумъ фол. ауренсъ, шарлахово-краспая съ
	золото-желт. листынии. Очень прасивая. llan. 15 к. —
17330	Мольтие, прасивая голубовато-розовая 10
17335	Шейермани, соломенно-желтая
17340	Шейермани концинеумъ, шардаховая полосатая 10
17348	разныхъ нолеровъ (фун. 1 р. 60 к., д. 10 к.) 5
17351	нолленція изъ 6 колеровъ. (менте $^{1}/_{2}$ д. каждаго) 40 кои.

		Тропеодумъ Лооонанумъ № 17418, пакетъ э коп.	
TI	e and	пакетт ЕОЛУМЪ ЛОВБІАНУМЪ—Настурція Лобба, вог	
1	7370	Бридајанъ, огненно-шардаховая	10
1	7385 7390	Наполеонь III, желтая съ коричеевыми пятнами 1 Наслъдный принцъ Прусскій, темно-крово-красная . 1	10 10 10
1 1 1	7400 7418 7421	Гріумфъ де Гандъ, свътло-шарлаховая	20 5 50
1	(428	гибридумъ Гюнтери. Новыя гибриды въ разнообраз- нъйшихъокраскахъ. Цвитетъ чрезвычайно обильно. 1	5

HARET'S.	d'enarii
ТРОНЕОЛУМЪ (продолжение).	СЦИФАНТУСЪ (продолжение). кон
Настурцін — любимыя богатоцвітущія одноліт- нія выющіяся растенія; превосходны для украше-	Однольтнее (многольтнее въ оранжерев) богато-
нія балконовъ, бесвдокъ, рэшетокъ и т. п.	цевтущее, эффектное выющееся растение съ свро- зелеными, покрытыми мягкимъ пушкомъ, листьями
Свять въ парникъ.	и съро-желтыми цвътами. Требуеть умъренной по-
ЛАТИРУСЪ-Горошенъ.	дивки. — Свять въ парникъ.
17125 латифоліусь альбусь, цвёты бёлые. (доть 50 к.) 10 17126 латифоліусь розеусь, цвёты розовые. (доть 30 к.) 10	TJAJIAHTA—T MEBERHERD.
17127 латифоліусь спленденсь, цваты блестяще-красные	17290 Дубіа. Многолетнее превосходное быстро разви- вающееся растеніе съ густой листвой и желтыми
(лотъ 30 коп.) 10	цвътами. Вышина 5—6 саженъ: зимуетъ въ грунту
Превосходныя многолетнія выющіяся растенія,	съ защитой. — Свять въ нарникъ
вышиною въ 1 сажень; цвътутъ обильно, но не имъютъ запажа. Зимують въ грунту съ защитой.—	ТРОПЕОЛУМЪ — Настурція. 17440 нанаріензе (перегринумъ) (дотъ 60 коп.) 10
Свять въ парникъ.	Однолатнее, заслуживающее вниманія выющееся
ЛОФОСПЕРМУМЪ-Гребнесвининикъ.	растене, съ оригинальными желтыми цвътами. Очень
17130 снанденсь	эофектно для шпалеръ, ствеъ и т. п. Свять въ парникъ.
Очевь красивыя цапкія растенія съ пурпуровы- ми цавтати, распускающимися съ іюня до позд-	ТУНВЕРГІА-Тунбергія.
ней осени. Лучше всего удаются при горшечной	17460 алата, разныхъ колеровъ
культурв. Въ оранжерев-многольтнія.	Однольтнее (въ оранжерев миогольтнее) выс-
Свять въ париявъ. ЛУФФА — Луффа и ди мочадочная тыква.	щееся растеніе, вышиною до $2^{1}/_{2}$ арш. Цвъты желтые, съ черными пятнами въ серединъ, ноявля-
17140 цилиндрика, цилиндрической (дотъ 40 к.) 10	ются во множествв. Большею частью воспиты-
Однольтнее, вышиною отъ 2 до 3 саженъ. Пи-	вается въ горшкахъ или же высаживается на за-
линдрические плоды, созравающие только на юга,	щищенное мъсго въ грунтъ. — Свять въ парнивъ. ГЫКВА МОЧАЛОЧНАЯ — см. Луффа № 17140.
состоять изъ воловнистой првикой ткани, изъ ко- торой приготовляется известный родь губки, но-	ТЫКВА ФИГУРНАЯ—Кукурбита Пепо.
сящій названіе "дуфов". Растеніе требуеть сол-	17480 Ангуріа, съ пестрыми плодами. Красивая 10
нечнаго защищеннаго мъстоположенія.	17482 Митра, трехцвытиян
МАУРАНДІА—Маурандія.	17485 Оутылка, двойная крупная, плоды имвють форму
17160 смъсь превосходныхъ сортовъ	Оутылки
Однольтнее (многольтнее въ оранжерев) выющееся	17486 бутылочная абиссинская. К. Лагенаріа абиссиника. Плоды темно-зеленые съ свътлыми пятнами 10
растеніе, съ густой листвой и множествомъ краси-	1/48/ бутылочная молочная. К. Лагенаріа виргинались,
выхъ висящихъ внизъ цвътовъ.—Съять въ парникъ. МИНА—М и п а.	Плоды крупные, молочно-бълые
17180 лобата — лапчатая 20 зеренъ 20	Оба предыдущихъ сорта—вьющіяся однолютнія растенія, достигающія при раньемъ посювь 2 саж.
Одно изъ самыхъ быстро и обильно цвъгущихъ	вышины. — Стать въ парникъ.
однодетнихъ выющихся растеній, съ цветочными	17490 смѣсь разныхъ фигурныхъ тынвъ (лотъ 25 коп) 5
кистыми длиною въ 8—10 вершковъ. Ярко-красные бутоны, распускансь, переходятъ въ желтоватый	17501 колленцін изъ 6 сортовъ съ названіями
цвать. Вышина до 2 сажень. Отлично удается на	17511 нолленція изъ 12 сортовь съ названіями 50 Однолетнія расгенія, которыя, вследствіе кра-
югь; у насъ требуеть теплаго, защищеннаго мъ-	сивой диствы и оригинально сформированныхъ пло-
стоположенія.—Свить въ парникъ. МОМОРДИКА.—Огурчикъ песій.	довъ, очень употребительны для украшенія бесъ-
17200 Бальзамина	докъ, ствиъ, рвшетокъ и т. п. Вышина до 2 саж.— Свять въ парнякъ.
Однольтнее растеніе съ прасивой диствой и ори-	ФАЗЕОЛУСЬ-Бобъ.
гинальной формы плодами, имающими сначала зе-	390 мультифлорусь — садовый, красный (фунть 25 коп.)
леный, а потомъ желтый цвэтъ. Требуетъ очень теплаго мъстоположенія.—Съять въ парнивъ.	395 мультифлорусь бинолорь—садовый, двухцвыт. (ф. 25 к.) Служать хорошимь украшениемь для беседовь и
нассифлога—Кавалерская звазала.	изгородей. Чтобы сохранить цвътеніе до поздней
17220 церулеа, цввты бълые съ голубымъ; плоды оранжево-желтые 20 зер. 15	осени, лучше всего отъ времени до времени срв-
1725 гиорида, смвсь новыкъ разповилностей . 10 30	зать образующіеся стручки. Вышина около 2 саж.
Нассифлоры принадлежать къ красивъйшимъ изъ	Свять въ мав прямо въ грунтъ.
цвивихъ кустарниковъ. Отличаются превосходной зеленью и эффектными цвътами. Воспитываются	17525 Нарамалла. Исполинская разновидность бобовъ; для колодной оранжерен. Цвёты лиловые, душистые;
въ горшкахъ или высаживаются въ оранжерев въ	распускаются на второй годъ посъва 10 зер. 15
вемлю. Вышина 2-3 сажени Сфять въ парниять	циклантера-Огуредъ трубчатый.
РОДОХИТОНЪ – РОДОЖИТОНЪ. 17250 волубиле 50 вер. 15	Однольтнее, быстро развивающееся растеніе, съ
прасивый выющийся полукустарникъ съ пурпу-	красивыми большими разразными листьями. Плоды
рово-фіолетовыми продолговатыми павтами. Хоро-	оригинальные, покрытые иглами. Требуеть теплаго
шо удается въ оранжерев и из комната. Можеть быть посаженъ латомъ на тепломъ, защищенномъ	защищеннаго мъстоположенія. — Съять въ парникъ. ЭККРЕМОК АРПУСЪ — В и слоплодникъ.
мвств въ грунтъ. — Свять въ папникъ.	17550 скасеръ. Многолътнее выющееся растение съ бле-
Сицись-Огурець полосатый.	стяще-оранжево-красными цвётами, которые рас-
17260 ангулата. Однолатнее растеніс, съ желтовато зеле- ными цватами; черноватые плоды покрыты колю-	пускаются въ обиліи отъ іюня до наступленія мо- розовъ. Зимою должно сохраняться въ немороз-
чими волосками Свять въ парникъ	номъ помъщени. Вышина 2-3 сажени Съять въ
СЦИФАНТУСЪ-Рюмочникъ.	парникъ
17280 элегансъ	17581 коллекція изъ 10 сортовъ вьющихся растеній. 75

CENEILA BYRETHLIXT IL AEROPATHBILIXTE TPABTE.

Многіе сорта декоративныхъ травъ очень цьнится, какъ превосходный матеріаль для свыжихъ и сухихь букетовъ; другіе же, отличаясь красивымъ декоративнымъ ростомъ, являются любимымъ украшеніемъ рабатовъ, группъ и бордюровъ, а также отдъльно на газонахъ. Различаются однольтнія и многольтнія декоративныя травы. Ть сорта, которые требують защиты на зиму или должны сохраняться въ неморозномъ помъщени, снабжены въ текстъ соотвътствующей помътгой.



Лагарусъ оватусъ № 17800, пакеть 5 коп.



Генеріумъ аргентеунъ № 17760. пакетъ 10 коп.



Паникумъ пликатумъ № 17870, пакетъ 10 в.

HARETT. АГРОСТИСЪ-Полевица. 17650 небулоза, изящная тонкая травка; употребляется преимущественно для букетовъ. Выш. 3-4 верш. 17655 пульхелла; низвая, прелестная травка для бордюровъ. Однольтнія. - Свять въ парникъ. АЙРА-Луговикъ. 17665 пульхеляя. Многольтнее. Превосходная травка для букетовъ. Вышина 5 верши. — Свять въ парникъ. АНДРОПОГОНЪ — Бородачъ. 17675 аргентеусъ. Многолътнее. Серебристая волосистан трава для группъ. Вышина до 2 саж. На зиму сохраняется въ неморозномъ помъщении. . Свять въ парникъ. АНТОКСАНТУМЪ-Душистый колосокъ. 17690 грациле, очень красивая травка для букстовъ. . . Однольтнее. - Свять въ груптъ. АРУНДО-Тростиикъ. 17695 донаксъ фол. вар., большой пестрый. Многольтнее. На зиму убирать въ неморозное помъщение. Для украшения береговъ ръкъ, прудовъ и пр. - Свять въ парникъ. БРИЗА-Дрожалка. 17710 мансима, превосходна для букетовъ . (лотъ 20 к.) Однольтнія. Вышина около 5 верш. — Свять въ рунтъ или парникъ. БРОМУСЪ-Костеръ. 17725 бризеформисъ. . . (лотъ 15 к.) 17730 мадритензисъ . (дотъ 30 к.) 17735 патулусъ нанусъ. Однолатнія. -- Свять въ грунть или парникъ. ГИМНОТРИЕСЪ-Гимнотриксъ. 17750 латифоліа, превосходное многолітнее растеніе; эффектно на газонахъ. Зимовать должно въ неморозномъ помъщения. Вышина до 11/2 саж. — Свять въ парникъ. ГИНЕРІУМЪ-Пампасная трава.

HARETT ГИНЕРГУМЪ (продолжение). Многольтнія. Однь изъ красивыйш. травъ; группами на газонахъ представляють эффектный видъ. Вышина около 4 -- 5 ары. Сохраниются въ неморози. помвщ. -- Свять въ оранжерев въ плошки. ГОРПЕУМЪ-Ячмень. 17775 юбатумъ-употребляется для букетовъ (дотъ 20 к.) 5 Вышина 10 вершя. - Свять въ парникъ или въ грунтъ. КОИКСЪ-Слезки. 17790 ланриме, красивая травка, выш. 1 арш (дотъ 15 к.) 5 Однольтнее. -- Свять въ парникъ. ЛАГУРУСЪ-Заячій жвостъ. 17800 оватусь, трава для букет. и бордюровъ. (лотъ 20 к.) Однольтнее. Вышина 6 верш.—Свять въ парникъ. ЛАЗІАГРОСТИСЬ. - Пуховникъ. 17810 аргентеа, многолътняя серебристая трава; для большихъ букетовъ. — Съять въ парникъ. ЛА МАРКІА-Ланаркія. 17825 ауреа, золотистая; красива въ бордюрахъ... Однольтнее. Вышина 5 верши. — Съять въ парникъ. МЕЛИКА-Перловникъ. 17845 папиліонацеа Многольтнее. Выш. около 1 арш. — Свять въ парвикъ паникумъ-Просо. 17860 альтиссумумъ, многолятнее. Вышина 3 арш. . 17865 напилларе, волосистое. Выш. 8 верш. 17870 пликатумъ, красивое въ группахъ и для горшечной для группъ Вышина 2 арш. 17880 тонзумъ, новый. Съ красивыми пушистыми колосиками пурпуроваго цвата, переходящаго позднас въ свътлый. Вышина 11/2 арш... Растенія эти, за исключеніемъ № 17865, — многолетнія и должны содержаться вимою въ неморозномъ помъщения. - Съять въ парникъ.

пакетъ.	UARETS.
пеннисетумъ-Перышникъ. коп.	ЭЛИМУСЪ-Колосникъ.
17890 лонгистиллумъ, одна изъ лучшихъ и красивъйшихъ однолътнихъ травъ. Вышина 3/4 арш. (дотъ 25 к.) 5 17892 Рюпелліанумъ, новая, очень красивая	17980 гигантеусь—исполинскій. Красивое многольтнес де- коративное растеніе, съ колосьями въ 60 сантим.; для группъ. Вышина 1 ¹ / ₂ арш. 5 17985 Капуть Медузе, медузообразный 5 ЭРАГРОСТИСЬ—Любовиви травка. 18100 суавеоленсь, душистан 5 18105 элегансь, трава весьма извишнан въ букетахъ 5
17950 розеа, — розовая, очень красиван	трава 1 ¹ / ₂ арш. вышины. Листья граціозно изо- гнутые, свътло-зеленые съ бълыми поперечными полосами
17960 глауна—сизая, многодітнее	18140 смѣсь бунетныхъ и деноративныхъ травъ (дотъ 20 к.) 5 18151 колленція изъ 10 однольтнихъ бунетныхъ и деноративныхъ травъ


СБИЕНА ИНОГОЛЬТИНХЪ ЦВБТОВЪ.

Многольтнія растенія являются отличнымь украшеніемь для такихь садовь, которые не могуть пользоваться тщательнымь уходомь, такъ какъ, несмотря на свою неприхотливость, растенія эти по краснвому и обильному цвътенію не уступають однольтнимь. Большая часть изъ нихь зимуєть у насъ въ грунту, при чемь нъкоторыя требують прикрытія изъ листьевъ хвороста и т. и. Есть и такія, которыя должны сохраняться зимою въ неморозномъ номъщеніи. Способъ сохраненія въ послъднемъ случать въ текстъ отмъченъ.

Посъвъ съмявъ многолътнихъ растеній производится большей частью съ мая по іюль мѣсяцъ въ холодномъ или полутенломъ наркикъ, въ плошви или ящики, и затъмъ уже молодыя растеньица высаживаются на заранъе приготовленныя гряды. Съмена фіалки душистой, ландыша и нѣкоторыя другія, требующія для всхода болье продолжительнаго времени, иногда около года, слъдусть высъвать прямо въ грунть, въ тънистомъ мъсть. Съмена съ твердой шелухой совътуется предварительно вымачивать въ водъ, иначе они трудно всходять.

	ПАКЕТ	ть.		HAKETT	Ь.
ABPE	КУЛЫ-см. Принула Аурикула. ко	on.	АКВИ	ЛЕГІА (продолженіе).	
AFPO	СТЕММА-Куколь.		18295	нивеа грандифлора, цвъты крупные, снъжно бълые.	u .
18200	воронаріа, цваты пурпуровые	5	18300	олимпина плена, цввты махровые, темно-голубые	U
1820	норонаріа альба, цваты балые	5		съ бълой серединой, очень красивые	10
18210	коронаріа атросангвинеа, цваты темно-крово-красные	5	18305	стемлата плена, махровый разнообразныхъ краси-	10
1821	коронаріа, смісь разныхъ колеровъ . (дотъ 20 коп.)	5		выхъ колеровъ	10
	См. еще отдель однолетнихъ.		18310	Сминнери, цваты шарлаховые съ желтымъ	10
	Богатоцватущія красивыя растенія, къ сожаль-		18315	Стюарти, цваты врушные врасивые, синіе съ бъ-	20
	нію мало разводимыя. Любять солнечное мъстопо-			лыми шпорами	
	ложеніе. Вышина около 1 аршина.		18325	формоза плена, прасивый махровый, цв. синіе . 1	19
АДОН	И("Б-Адонисъ.		18335	хризанта, съ большими золото-желтыми цейтами.	10
	вернались, цваты блестяще-желтые . (лоть 20 к.)	5	.0000		
	Одно изъ врасивъйшихъ растеній для камени-		10940	Великолипнан разновидность	()
	стыхъ участковъ. Любитъ солнечное мъстоположе-		10040	хризанта грандифлора альба, еъ большими бълыми	
	ніе. Выш. около 6 верш.—Стять прямо на мъсто.			цвътами	()
AKAH	ТУСЪ-см. отд. лиственвыхъ.		18350	смъсь один. и махровыхъ цвътовъ . (лотъ 30 коп.)	5
				Орлики дюбимыя, богато-цвътущія растенія, слу-	
	ЛЕГІА—Орликъ.			жатъ отличн. украш. для рабатовъ и группъ.	
18250	альнина, цваты блестяще голубые	5	AKOHI	ИТУМЪ-Аконитъ.	
18251	церулеа гибрида, (haylodgensis), великольныя круш-		18370	Напеллусь, цваты темно-синіе	n
	ноцвътныя гибриды	10	АЛИСС	СУМЪ-Каменникъ.	U
18352	церулеа, цвъты небесно-голубые, врасивые	10		сансатиле номпантумъ, съ многочислениыми золото-	
18253	Вервеніана фол. варістат. атровіолацеа плениссима,			желтыми цвътами. Примънимо для бордюровъ и	
	съ пестрыми листьями и темно фіолет. очень махро-			украшенія каменистыхъ участковъ и гротовъ	5
	выми цвътами	10		Требуетъ вимог защиты.	U
18255	вульгарись плена, махровый, разныхъ красивыхъ		АЛЬТЕ	ЕА-см. Мальвы,	
	колеровъ	5	AHEMO	ЭНЕ—Анемонъ.	
18260	гибрида луцида плена, цвъты махровые, врасные		18400	норонаріа, смісь разпых в прасивых волеровь 1	0
	съ желтымъ	5		фульгенсь, цевты ярко врасные	
18265	гландулоза вера, цевты очень большіе, прямостоя-		18410	японина (элегансъ), цвъты кармино-розовые . 10	0
	щіе, темно-голубые, съ бълыми зубцами; велико-		18415	японина альба (Honorine lobert), цеты бълые,	J
	даный сорть	30	10110	веливоденные	_
18270	Дуранди плена, цвъты махровые, полоситые	10		Превосходенъ для бордюровъ, рабатокъ и клумбъ.)
18275	Jaetschaui, ярко-желтый съ красными шпорами, очень				
	красивый	10		Зимуетъ подъ защитой; у насъ лучше сохранять въ неморозномъ помъщение. Съмена прорастаютъ	
18280	налифорника гибрида, цвёты свётло-желтые съ оран-			долго.	
	жевымъ. Очень эффектиа	20			
18285	канадензись элаціорь, цвіты шардаховые съ желтымь 1	10		Клубен и корни анемоновъ см. въ концѣ ката- лога въ отд. "Клубни и растенія".	
20200	manadonan anadiahad stanym mahanyang on menintan 1			acta be org. wraters a bacters.	







Генціана аваулисъ № 18800, паветь 10 воп.



Гладіолусъ Гандав. № 18970. пак. 15 к.



Ахиллеа птармика "жемчужина", № 18505, пакетъ 20 коп.



Беллисъ переннесъ максима плена № 18545, пакетъ 20 коп.

HARET	Ъ.
АРАБИСЪ-Ръзуха.	II.
18430 альпина, цваты чисто-балые. Образуетъ маленькіе	
кусты, вышиною въ 4 вершка Зацвътаетъ рапо.	
Для бордюровъ и каменистыхъ участковъ	5
АРИСТОЛОХІА-си. отд. вьющихся.	
АРМЕРІА-Армерія.	
18440 цефалотесь, съ большими розовыми цвътами	10
Нивкаго роста, съ врасивыми съро-зелеными	
листьями. Очень эффектив для бордюровъ.	
АРНИКА-Арника.	
18455 монтана, извъстное дъкарственное растеніе съ зо-	1
дото-желтыми цветами. Семена прорастають долго.	15
АСКЛЕНІАСЬ-Ластовень.	
18470 инкарната, съ красными цвътами	10
18475 тубероза, клубневый, цветы оранжевые, красивые.	.5
Цвиное растеніе для рабатокъ и группъ. Выши-	
на 1 арш. Требуетъ зимой защиты.	
АСПЕРУЛА ОДОРАТА-Шерошница. См. огородныя.	
астры многольтнія.	
18485 ситсь разныхъ прасивыхъ сортовъ	5
Богато-цвътущія растенія съ разнообразно сфор-	
мированными цвътами, появляющимися до поздней	
осени. Свиена прорастають долго.	
АХИЛЕА—Тысячелистникъ.	
18500 филипендула, цввты золото-желтые. Хорошъ для	
рабатовъ и группъ. Вышина до 11/2 арш	.0
18505 птаринна "жемчужина". Новая обильно цвътущая	
разновид. съ густо-мажров. чисто-бъзыми цвътами 2	20
ВЕЛЛИСЬ ПЕРЕННИСЪ-Маргаритка садовая.	
18530 Ситиный шаръ, съ чисто - бълыми густо-махровыми	
крупными цвътами	5
18535 Лингфелло, очень большіе темно-розовые цваты на	
	5
18540 флоре плено, махровая, разныхъ отличныхъ колеровъ	

пакетъ.	DARETT
ИСЪ-Р взука. воп. зальнина, цваты чисто-бълые. Образуетъ маленькіе	БЕЛЛИСЪ (продолжение). воп. 18545 мансима плена, исполинская, новая. Отличается замъ-
кусты, вышиною въ 4 вершка Зацвътаетъ рапо. Для бордюровъ и каменистыхъ участковъ 5	чательной величиной и красивой формой своихъ
ТОЛОХІА—см. отд. вьющихся. РІА—Армерія.	леровъ
о цефалотесь, съ большими розовыми цвётами 10 Низкаго роста, съ прасивыми стро-зелеными	колеровъ. Цвъты въ розовыхъ и красныхъ оттънкахъ . 20 Предестныя многолятнія бордюрныя рас-
листыни. Очень эффектна для бордюровъ. КА-Арника.	тенія. Будучи рано посвины, зацватають уже въ первоиъ году. Надо однако замвтить, что для рос-
монтана, извъстное дъкарственное растене съ зо- дото-желтыми цвътами. Съмена прорастаютъ долго. 15	копнаго цватенія требуется насколько влажная почва и ежегодная пересадка въ августв.
ЕПГАСЪ-Ластовень. иннарната, съ красными цвётами ,	БОККОНІА—см. отд. лиственныхъ. ВАЛЕНБЕРГІА—Валенбергія.
о тубероза, клубневый, цвъты оранжевые, красивые. 15 Цънное растеніе для рабатокъ и группъ. Выши-	18570 грандифлора, съ голубыни колоколообразными цвътами; цвътетъ отъ іюни до поздней осени. Вы-
на 1 арш. Требуеть зимой защиты. РУЛА ОДОРАТА—Шерошница. См. огородныя.	шина до 1 аршина
ы многольтина.	18590 руб за - красный
Богато-цвътущія растенія съ разнообразно сфор- мированными цвътами, появляющимися до поздней осени. Съмена прорастаютъ долго.	18600 нонцинеа— шарлаховый
БА—Тысячелистникъ. филмиендула, цввты золото-желтые. Хорошъ для	рошо на сухой, каменистой почва. Зацватаетъ на первый же годъ посава.
рабатовъ и группъ. Вышина до 1½ арш 10 птармина "жемчужина". Новая обильно цвётущая	ВЕРБАСКУМЪ—Царскія свъчи. 18620 финицеумъ гибридумь, смёсь красивыхъ разновид-
разновид. съ густо-махров, чисто-бълыми цвътами 20 ИСЪ ПЕРЕННИСЪ—Маргаритка садовая.	ностей разнообразной окраски. Вышина 2 аршина. Требуетъ зимой защиты
Снъжный шаръ, съ чието - бъльми густо-махровыми крупными цвътами	ВЕРОНИКА — В ероника. 18635 смъсь разныхъ сортовъ
Лонгфелло, очень большіе темно-розовые цвѣты на длинныхъ стебляхъ. Красива для букетовъ	Кустистыя растевія, отличающіяся богатымъ цвъ- теніемъ. Удаются во всякомъ мъстоположеніи.
офлоре плено, махровая, разныхъ отличныхъ колеровъ 1-го разбора (дотъ 4 руб.) 10	BIOЛА КОРНУТА—Фіалка рогатая. 18650 "White Perfection". Цвъты бълые. (дотъ 1 р. 50 к.) 10

RTOICA	EADH VOL COMPANIES		PEOPLEHET (mode source)	
	корнута (продолжение).	П.	ГЕОРГИНЫ (продолжение). вости вполнъ опредъляется лишь во второмъ году	KOII.
	Адмирасіонъ, съ красивыми очень большими темно-		иватенія.	
19665	голубыми цветами (дотъ 1 р. 50 к.)	10	георгины одинакія.	
10000	лутеа гландифлора, съ большими нъжными золото-	1.0	18850 разныхъ красивыхъ колеровъ	15
18670	желтыми цвътами	10	18855 полосатыя разныхъ колеровъ	25
		10	18857 низиля Жюль Кретьень, цв. шарлахово-врасные.	20
	прасива	10	18860 низиня разныхъ колсровъ	20
	шиною въ 4 вершка; превосходно для узорчатыхъ			
	наумбъ и бордюровъ. Голубые сорта отлично за-		достигаютъ небывалой величины—4 вершк. въ діа- метръ. Послъдніе отличаются богатой игрой кра-	
	мвняють автомъ душистую фіалку. При раннемъ		сокъ, появляясь одноцевтными, пятнистыми и по-	
	посъвъ цвътетъ уже въ первомъ году. Зимуетъ		досатыми. Очень рекомендуются	30
DIOTA	въ грувту хорошо.		18870 одинакія нактусовыя, смісь лучшихь сортовь	30
18680	ПЕРЕННИСЪ-Анютины глазни иноголът.	20	Новыя богато-цвътущін разновидности съ ориги-	
20000	смісь разныхъ нрасив. нолеровъ. (Новость) Эти многолітнія Анютины главки отличаются чрез-	30	нальными, частью запрученными и изогнутыми ле-	
	вычайно обильнымъ цвътеніемъ — съ ранней весны		пестнами. Цвъты подним. свободно надъ листвою.	
	до поздней осени. Цвъты варіирують въ разнооб-		Клубни должны сохраняться зимою въ сухомъ	
	разнвишихъ нюансахъ, но немного мельче одно-		пескъ, въ неморозномъ помъщеніи. (Цъны на клубни всъхъ сортовъ георгинъ см.	
	автникъ пансэ. Хороши для бордюра и клумбъ		въ концъ каталога.)	
DIOTA	Свять въ колодный парнивъ.		ГЕСПЕРИСЪ-Вечерница.	
18700	ОДОРАТА-Фіанка душистан.		18880 матронались, цваты пурпоіолетовые, дупистые.	5
18702	Гамбургская—синяя, для ранней выгонки	2 0	18890 матронались нана нандидиссима, назкая, снъжно-	
18705	Императряца Августа, темносиняя; отлич. для выгонки 1 семперфлоренсъ, безпрестанно цветущая, синяя	19	бъдан, душистан	10
-		10	Вечерница-очень прасиное растение для рабатовъ	
18710	семперфлоренсъ альба, безпрестанно цват., балан. 1	10 10	и каменистых участковь; удается на каждой почвь. По вечерамь распространяеть превосходи, запахь.	
18715			ГЕУМЪ-Гравилатъ.	
18/20	1е-царъ флоре альбо, съ очень большими бълыми		18910 атросангвинеумъ пленумъ, съ мажровыми крово-	
	цвътами, но безъ запажа.	20	красными, красивыми цвётами	10)
18730	смъсь разныхъ сортовъ (лотъ 1 р. 60 к.)	5	Для рабатокъ и группъ. Вышина 10 вершковъ.	
	Душистыя фівлен отлично удаются въ нолусол-		ГИПСОФИЛА—Перекати-поле.	
	нечныхъ мъстахъ и цвътутъ ранней весной. Въ		18920 панинулята, цвёты бёлые выш. 2 арш	
	мой. Съмена всходять трудно, иногда только че-	4	18925 репенсъ — ползучая, цвъты тъл. цвъта выш. 2 верш.	5
	резъ годъ.—Свять въ грунтъ.		Благодаря своимъ чрезвычайно красивымъ без-	
ГАИЛЛ	АРДІА—Гальярдія.		численнымъ цвътамъ, растение это является очень цвинымъ для свъжихъ и сухихъ букетовъ.	
18750	мансима, новые англійскіе гибриды въ сміси	5	ГІАЦИНТУСЪ-Гіацинтъ.	
	Образуеть красивые кусты вышиною въ 9 верш-		18940 нандинансь—капскій, цвёты белые	15
	ковъ, съ многочисленными цвътами, не превращаю-		Предестное дуковичное растеніе, красиваго роста,	J
	щимися до осени. Требуетъ зимой защиты. За- цвътаетъ въ первомъ году.		съ чисто-бълыми колокольчикообразными цвътами.	
ГАЛЕГ	А—Козлятникъ.		Цвътетъ на третьемъ году послъ посъва. Вышина	
18760	оффицинались. Образуеть густые кусты вышиною		до 11/2 арш. Луковицы—см. въ концъ каталога.	
	въ 2 аршина со множест, свътло-голуб, пвътковъ	5	ГІЕРАЦІУМЪ—Ястребинка.	
гвозд	ИКА-см. Діантусъ.		18950 ауранціанумъ, съ оранжево-желтыми цвётами; употребляется для каменистыхъ участковъ, бордюровъ	
гедис	АРУМЪ-Сардана.		и маленькихъ группъ. Вы. ина до 7 верш.	10
18775	коронаріумъ. Красивое растеніе въ 11/2 аршина		ГЛАДІОЛУСЪ-Шпажникъ.	10
	вышиною, съ красными цевтами пріятнаго запаха.		18970 гандавензисъ гибридусь, раз ыхъ превоск. колер.	15
гейхі	Требуеть солнечнаго ивстоположенія	5	18975 Лемуана, прасивая разновидность съ прупными ве-	
	сангвинеа спленденсъ. По прасотв роста и прелестной		ликольно окрашенными цвытами; въ южныхъ гу-	
	окраска цватова это растеніе можеть быть при-		берніяхъ зимуєть въ грунту съ защитой	20
	числено въ лучшимъ нововведениямъ последнихъ		18978 Наицейанусъ. Новый. Этотъ видъ даетъ ведико-	
	льтъ. Примые, 10-12 вершковые стебли густо по-		торыхъ у нёкотор, сорт, составляеть 3—4 верш.	25
	врыты блестяще - кармазинно - красными, долго не		18980 Чайльден (Childsi). Новыя исполинся, разновидности	30
	винущими цветами, очень эффектными для букстовъ.	20	Шпажники-предестныя растенія, достигающія до	
18785	альба. Одинаковаго достоинства съ предыдущимъ		11 арш. выш.; цвътение ихъ продолжается до	
	сортомъ и отличается отъ него лишь своими бъ- лыми цвътами. — Съятьвъ парнивъ.	9.0	наступленія морозовъ. Луковицеобразные клубни	
ГЕЛЛЕ	Борусь—Зимняя роза.	20	сберегаютъ зимой въ неморозномъ помъщеніи. Съ- мена прорастаютъ долго.	
18790	смъсь самыхъ новыхъ и лучшихъ сортовъ. 20 вер.	20	См. еще въ нонцъ натал. отд. дуковицъ и клубней.	
	Цввты этого растенія появляются рано весною	20	ГНАФАЛІУМЪ—Сушеница.	
	и очень красивы въ букетахъ. Геллеборусъ требуетъ		18990 леонтоподіумъ (Леонтоподіумъ альпинумъ)	15
	на зиму защиты. Съмена прорастаютъ трудно.		Извъстное альпійское растеніе "Edelweiss", съ	
TEHHI	Свъжія съмена получаются лишь поздней весной.		бълыми шерстистыми цвътами. Удается на почвъ	
18800	АНА—Горечавка. акаулись. Образуетъ маленькіе низкіе кустики съ		не слишкомъ жирной, известковой. Отлично при- мънямо какъ украшеніе для каменистыхъ участковъ,	
20000	крупными темно синими цевтами. Хорошо примв-		гротовъ и т. п Воспитывается часто и въ горшкахъ.	
	нима для каменистыхъ участковъ. На зиму тре-		ДЕЛЬФИНІУМЪ-Шпорникъ.	
	буетъ защиты	10	19000 гибридумъ, одинаній, смісь сам. лучш. колер. (л. 25 к.)	5
TEOPI	ины махговыя—Даліа варіабились.		19005 гибридумъ пленумъ, махровый, смесь самыхъ лучшихъ	
18820	разныхъ нрасивыхъ колеровъ 1-го разбора	4 0	колеровъ	15
18822	нактусовыя разныхъ колеровъ	4 0	19010 Кашмеріанумь, съ прасивыми темно-синими цві-	
18825	лилипутовыя разныхъ колеровъ		10015	
70020	карлиновыя разныхъ колеровъ	40	19015 нудинауле, съ великолепными шарлахово-красными цве-	
	Свиена махровымъ георгинъ дають линь часть растеній съ махровыми цватами. Степень махро-		тами; компактнаго строенія. Зацевтаеть при раннемь	60
	тем и присти присти присти		постав уже на первый годъ	20



Георгины одинакія исполинскія, повын, смісь разныхъ колеровь Ne 18865, пакеть 30 коп.



Віола норнута—Фіалка рогатая. № 18660, Адмирасіонъ, темно-голубая, пакетъ 10 коп. № 18670, Перфексіонъ, свътло-голубая, пакетъ 10 коп.



Гіацинтусъ пандивансъ № 18940, пакетъ 5 коп.



Маргаритка грубчатая махровая No 18550, пакетъ 20 коп.



Гейхера санганнеа № 18780, пакетъ 20 коп. Гейхера альба № 18785, пакетъ 20 коп.



Вісла переннисъ смъсь разн. колер. № 18680 пакеть 30 ком.



Гвоздика толландская гранатовая № 19165, пакетъ 30 коп.



Гвоздика голдандская грунтовая No 19190, пакетъ 30 коп.



Дельовніумъ сульфуреумъ (D. Zalil) № 19020, пакетъ 20 коп.

ДЕЛЬФИНІУМ'Ь (продолженіе).	HARRING TO A DATA OF SEA THEORY
	ДІАНТУСЪ КАРІОФИЛЛУСЪ (продолжение). кои.
19020 сульфуреунь (D. Zalil). Великольпная разновидность	19162 Вънская низкая махровая раноцвътущая, бълкя 15 19165 гранатовая (Grenadin), махровая, шардахово-врасная 30
сь красивыми желтыми цевтами. Вышина 2 аршина 20 19025 формозумъ, цввты темно-голубые; извъстная кра-	
	19167 гранатовая макровая, чисто-бълан
сиван разновидность (дотъ 60 коп.) 5 19030 формозумъ целестинумъ, съ дазурно-голубыми, очень	19180 пестрая махровая 1-го разбора, разныхъ колеровъ
красивыми цвътами	(доть 2 руб. 50 коп.) 20
19040 хинензе пумилумъ, вардиковый, разныхъ колеровъ. 5	19185 пестрая махровая; отборная смісь; свиена собраны
Многольтніе шпорники, благодаря прасивымъ но-	съ самыхъ красивыхъ и крупноцвътн. разновидн. 40
лерамъ цватовъ и эффектному росту, очень цан-	19190 махровая, съ желтымъ фономъ; очень красивая, новая 30
ны для группъ и рабат. См. еще отд. однольтнихъ.	Гвоздина "Маргарита" — см. отд. однолвтнихъ.
ДИГИТАЛИСЪ-Наперстянка.	ремонганти. и горшечи. — см. отд. орвижерейн.
19060 глоксиніефлора, разныхъ красив. колер. (лотъ 30 к.) 5	Голландская гвоздика принадлежить къ люби-
19065 грандифлора, съ большими желтыми цвътами 5	мвашимъ растеніямъ. Имаетъ красивые махровые,
19067 монсгроза, крупноцватная. Сивсь разн. колеровъ 10	великолвино пахнущіє цваты, зацватающіє только па второй годъ посава. Въ саверныхъ губ. зимуетъ
19070 пурпурея, разныхъ колеровъ	въ неморозномъ помъщения, въ южныхъ-въ грунту.
19075 ферругинев гигантев, исполниская; цввты коричне-	ДІАНТУСЪ ИЛУМАРІУСЪ Гвоздика перистая.
вые съ желтымъ	19200 одинаная разныхъ кілеровъ
Любимыя многольтнія растенія съ красивыми	19205 махрэвая разныхъ кулеровъ 20
нажно-окрашенными цватами, густо сидищими на	19207 махровая Шогландская, отборная, англійся. свиена. 50
длинныхъ стеблыхъ. Вышина 11/2—2 арш. Очень эффектны для убранства группъ, рабатокъ или	19210 семперфлоренсь ремонтантная, Алегатьера, махрован
древесныхъ насажденій въ большихъ паркахъ.	разныхъ колеровъ
диктамнусь-Ясенецъ.	Перистан гвоздава отличается обильнымъ цвв-
The state of the s	теніемъ и прінтнымъ запахомъ. Хорошо перено- ситъ зиму въ грунту. Вышина 6 вершковъ.
19090 франсинелла альба, бвлая	ALIA TERRITORIA DE LA CONTRACTORIA DE LA CONTRACTOR
and the second s	ДІЭЛИТРА—Сережки. 19225 спентабились, цваты розовые. Превосходное, очень
Растене интересно тамъ, что въ теплую по- году цваты его выдаляютъ эфирное масло, кото-	эффектное растене. Вышина 1 арш 25 вер. 25
рое отъ огня легно воспламениется, не вредя цвъ-	ИБЕРИСЪ-Ствинивъ.
тамъ. Вышина 1 арш. Съмена прорастають долго.	19240 гибралтарина гибрида, съ большини лилово-розо-
ДІАНТУСЪ БАРБАТУСЪ-Гвоздика турецкая.	выми цвътами; очень красивъ
19110 альбусъ пленусь-махровая бълая 10	19245 семпервиренсь, цваты балые
19115 Дунетти, темно-прово-красная, великольная 5	Образують плотные низвіе кустики 4—6 верш.
19120 маргинатусь, окаймленная, разныхъ колеровъ 5	вышины. Превосходны для бордюровъ. Требуютъ
19125 нигринансь, цввты черно-прасные; очень эффектная	зимой защиты,
разновидность	ИРИСЪ—Касатикъ. 19250 Кемфери. Новый японск. касатикъ съ очень больш.
19130 одинаная разныхъ нолеровъ (дотъ 20 коп.) 5	цвътами въ прелести, нюансахъ. Съмена прора-
19135 махровая разныхъ нолеровъ (дотъ 80 коп.) 10	стаютъ трудно
19140 нанусь номпантусь-низван густан, одинавая, раз-	КАМПАНУЛА-Колокольчевъ.
ныхъ колеровъ (дотъ 40 коп.) 5	19260 грандисъ, цввты синіе
19145 нанусь номпактусь пленусь—низнам густан мажро-	. 19270 карпатика, низкій, цевты сивіе
вая, разныхъ колеровъ (дотъ 1 р. 40 к.) 10	19275 нарпатина альза, назкій, цветы белые 5
Турецкая гвоздика отдичается богатствомъ кра-	19280 Медіумь, крупноцевт., один. разн. кол. (лоть 30 к.) 5
сокъ. Удается безъ особеннаго ухода и является	19285 Медіумъ плена, крупноцвътный махровый, разныхъ
превоск. укрышенемъ садовъ. Вышина 8 верш.	колеровъ (лоть 1 руб.) 10
New 19140 и 19145 инвють 4 вершавшины.	19290 Медіумъ калинантема. Великольным разновидности
ДІАНТУСЪ КАРІОФИЛЛУСЪ-Гвоздика голданд-	съ очень большими жубкообразными одинакими
ская груптовая. 19160 Вънская низняя махровая раноцвътущая, сийсь раз-	цевтам овлой, розовой и синей окраски (д. 1 р. 80 к.) 5 19300 Меділмъ и Меділиъ наликантема, махровые и одинанів.
ныжь колеровъ , , , , , , , , (дотъ 1 руб.) 10	Смысь мучшихь колеровь (доть 1 р.) 10



Кампанула персициосліа № 19327, пакетъ 20 коп. Кампанула персициосліа альба № 19330, пакетъ 20 коп.



Конвалларіа манлись № 19350, пакеть 15 коп.



Діантусь наріофиля. — Гвоздика голландская грунтовая пестран махровая 1-го разбора № 19180, пакетъ 20 коп.



Діннтусь барбатусь № 19310, лоть 20 воп., пакеть 5 воп.

	DARET	ъ.
KAMIL.	АНУЛА (продолжение).	п.
	Кампанула Медіумъ отличаются особенной кра- сотой и превосходны для горшечной культуры, при чемъ осенью растенія пересаживаются изъ грунта въ горшки и ставятся въ холодную комнату или оранжерею.	
19310 19315	нобились, низкій; цвёты пурпуровые	20
19320	пирамидались альба, съ многочисленными былыми	10
	пахучими цватами. Вышина 3 арш	10

KAMII	АНУЛА (продолженіе). поп.
	мирабилисъ. Новый. Обравуетъ сильно развятвленные кустики около 12 вершк. вышины, усвянные красивыми колокольчиками лиловаго цввта
	персицифоліа грандафлора, цваты синіе 20 персицифоліа грандифлора альба (Backhousei). Новый. Цваты очень крупные, бълые. Красявый 20
	Любимое, богатоцвътущее растеніе, разводимое окотно въ нашихъ садахъ. Высокіе сорта идуть

O. T. C.	
пакетъ.	пакетъ,
БАМПАНУЛА (продолжение).	МАЛЬВА (продолжение).
для украшенія группъ, рабатокъ и т. п., низко-	19538 шотландская, разныхъ превосходныхъ колеровъ
рослые—для бордюр., а также для горшеч. культуры.	1-го разбора. (Вышина 2 ¹ / ₂ арш.) (лотъ 1 р. 20 к.) 15
КАТАНАНХЕ-Любовное зелье.	19541 томе, колленція изъ 8 колеровъ
	19568 Четера, низвая, густомахровая, развыхъ превосход-
19340 церулеа, цваты синіе	
Растеніе съ продолжительнымъ цватеніемъ, вы-	ныхъ колеровъ 1-го разбора. (Выш. до 11/2 арт.)
шиною въ 1 аршинъ; отлично удается на сухой	(лоть 2 р. 50 к.) 25
глинистой почвъ. Цвъты хороши для сухихъ бу-	19571 тоже, ноллекція изъ 8 наилучшихъ нолеровъ 200
нетовъ. Зимой требуетъ защиты.	19578 Четера, отборная смісь. Сімена собраны съ одной
	DISCOURAGE OF THE STATE OF THE CONTRACT OF THE CASE OF
КОЛОКОЛЬЧИКЪ-см. выше "Кампанула".	знаменитой англійск. колдекціи
конвалларіа — Ландышъ.	МАРГАРИТКИ-см. Беллисъ.
19350 маялись, цваты балые, душистые	МІОЗОТИ СЪ-Незабудка.
Извъстное превосходное растеніе, которое хо-	19600 альпестрись—альпійская, центы сентсиніе (л. 40 к.) 5
nouse treemed by the tree tree tree tree tree tree tree	10605 and complete continues and the continues a
рошо удается въ твиистыхъ мастахъ. Самена про-	19605 альпестрись стрілта—полосатая. Новая. Цвёты бъ-
растають долго. Свять въ грунтъ въ твиистое мв-	лые, покрытые синими полосами и точками 20
сто. Зацвътаютъ черезъ 3 года посяв посъва.	19607 "Звъзда любви"
БОРЕОПСИСЪ – Ленокъ.	отд. Нововведеній.
19360 грандифлора—врупноцвітный золото-желтый 15	19610 альпестрись Викторіа, превосходная богато-цейту-
Office and	
Обильно цвътущ, многольти, растеніе, около 1 арш.	щан разновидность, съ блестяще-небесно-голубыми
вышины. Цевтеть въ первоиъ году. Требуеть зи-	цватами; великоланна для горшечной культуры
мою защиты.	(дотъ 1 р. 60 к.) 15
ЛАТИРУСЪ-см. отд. выющихся.	19615 альпестрисъ робуста гоандифлора (Elisa Fonrobert);
ЛЕОНТОПОДІУМЪ—см. Гнасаліумъ Леонтоподіумъ.	
ЛИ.ПУМЪ—Лилія.	преврасный сорть, сильнаго роста, съ темно не-
	бесно-синими цвитами (лоть 80 коп.) 10
19380 ауратумъ—золотистая 50 вер. 20	19020 альпестрись рооуста грандифлора альба, съ больши-
19385 ланцифиліумь альбумь	ии бълыми цвътами
£19390 ланцифоліумъ рубрумъ	Оба сорта также превосх. для горшеч. культуры.
19395 Гарризи, бълая душистая	1962) жылыстыны осбиска жылынын байын төршеч, культуры,
Autopullat sustain and me more more to the sep. so	19622 альпестрисъ робуста грандифлора "Дистиниціонъ". Но-
Луновицы лилій см. въ концв кагалога.	вая. Цвыты появляются черезъ 8-10 недыль послы по-
линарта-Льнянка.	свва. Ростъ очень назкій. Цваты красив. голуб. колера 25
19400 альпина, цв. синіе; хороша для каменист. участковъ. 10	19625 альпестризъ нана альба, низкая бълзя
19405 Цимбаларін — плющевидная, цваты лиловые съ жел-	19630 альпестрись нана церумеа, низкая синяя 10
тымъ; превосходна для висячихъ вазъ 10	19635 альпестрись элегантиссима, смесь белыхъ, рово-
	выхъ и снеихъ волеровъ
линумъ-денъ.	19640 A CONTRIBATION DISCHARGE HOUSE TITLE
19420 перенне-иногольтній, цвыты саніе. Вышина около	19640 деситифлора Порфенсионъ. Новая. Цевты прво-си-
10 верш.; на зиму требуетъ защиты 5	ніе, очень крупные. Цватеть очень рано и от-
ЛИТРУМЪ-Планунъ.	лична для культуры въ горшкахъ
-	19650 палустрись семперфлоренсь, настоящая, всегда цва-
19435 розеумь супербумь, цвыты розовые	тущая незабудна съ синими цвътами
Красивое растеніе для группъ и рабатокъ; лю-	MAINDELLA LODATONATO CONTRACTOR
битъ солнечное мъстоположение. Вышина 2 арш.	МОНБРЕЦІА КРОКОСМІЕФЛОРА—см. въ конців ката-
ЛИХНИСЪ - Горицватъ.	лога, отд. луковицъ и влубней.
19450 Гаагеана гибрида, разныхъ прасивыхъ отганковъ. 10	ОБРІЕЦІА—Обріеція.
19455 Гаагсана гибрида нана, низкій, разныхъ оттанковъ. 10	19670 грена, цебты светло-голубые 10
	19675 Лейхтлини. Новая, прасивая, съ большени пармин-
19460 грандифлора гигантва-крупноцептный. Цепты бле-	HO-DOCORING HORMONE CR CONDINENT SAPENES
стяще-красные, очень красивы. Вышина 11/2 арш. 5	но-розовыми цватами
19465 фульгенсь, цвиты блестяще-прасные 10	Обріеція — низное, обильно-цватущее растеніе,
19470 хальцедонина, разныхъ колеровъ. Вышина 11/2 арш. 5	вышиною въ з вершка. Зацвътаетъ рано весною.
	Идеть для бордюровь, клумбъ и т. п.
Неприхотанное растеніе, низкіе сорта котораго	ПАПАВЕРЪ-Макъ.
удобны для бордюровъ, а высовіе для группъ и	
рабатокъ. Зацвътаетъ въ первомъ году. На зиму	19690 брантеатумъ, цвёты одинакіе шарлаховые 5
требуетъ защиты.	19700 оріентале гибридумъ, смісь новінших в гибридъ 15
ЛОБЕЛІА-Лобелія.	Крупные цваты разн. блестящих врасн. оттан-
19490 Наваниялези, цввты шарлахово-прасные съ оран-	вовъ Превосуотное постоина в красн. Оттви-
жевынь; хороша и для горшений культуры 20	ковъ. Превосходное растеніе, заслуживающее осо-
	баго вниманія. Зимуєть въ грунту, не требун защиты.
19495 нардинались измиъ Винторіа, съ темно-прасной ди-	19705 нудинауле альбумъ, цваты балые. Красивый сортъ.
ствой; цваты огненно-шарлаховые	Цвътеніе обильное, продолжается до поздней осени. 10
19500 наидинались гибрида, разной окраски	19710 нудинауле ауранцівнумь, цваты желтые. По достоин-
Многольтии добели вышину до 1 арш.	ствамъ заслуживаетъ такого же вниманія, какъ и
(исключая № 19490) и очень эффектны въ группахъ	предыдущия разновидность
и рабаткахъ или же отдвльно на газонахъ. Корни	19715 муданауло гибризунъ фл. пл., цветы махровые и
сберегаются на зиму въ неморозномъ помъщении.	полумахровые вы разныхъ колерахъ 20
19505 "Жерарди", новыя разновидности всюду извъстной	ПЕНТСТЕМОНЪ-Пятитычинникъ.
"Лобеліи кардиналисъ". Цваты собраны большими	
колосьями и появляются въ красивъйшихънюансахъ. 30	19720 атропурпурсусъ, цвъты темно-пурпуровые 15
	19727 генціаномдесь гибридуєь грандифловуєь горечанко-
JYHAPIA—Jyhheeb.	вый садовый крупноцватный, смась разных волер. 20
19510 біеннись фол. варіегатись	19730 генціанондосъгибридусь анусь—горечавновый низній,
Красивое двухлатнее пестролистное растение съ	смысь самыхъ красивыхъ колеровъ
оригинальными плодами. На зиму убирать въ немо-	19740 пулицауст Норый Пофил соло жесто
розное помъщение Съять въ паринкъ.	19740 пулицеусь. Новый. Цваты ярко-шарлахово-красные.
ЛУПИНУСЪ-Лупинъ.	Превосходная разновидность
	Пентстемоны — очень рекомендуемыя растенія. Цвѣ-
19520 полифиллусь, разныхъ колеровъ (дотъ 20 к.) 5	ты ихъ колокольчикообразной формы и отливають
Очень врасивыя растенія. Вышина 1—11/2 арш.	разнообразными красками. Очень эффектны на ра-
МАЛЬВА МАХРОВАЯ (Альтеа)-Штокъ-роза.	баткахъ, въ группахъ или клумбахъ. Пятитычин-
Предлагаемыя мною свиена мальвъ шотланд. и Че-	ники зимуютъ въ грунту ръдко. Будучи рано по-
тера собраны съ одной знамен, англійся, коллевціи,	свяны, задватають въ первый же годъ.



Пентстемонъ гибридусъ грандиолорусъ № 19727, пакетъ 20 коп.



Міовотисъ адьпестрисъ Викторіа № 19610, пакеть 15 коп.



Мальва махровая Четера № 19568, пакетъ 25 коп. Тоже, отбор. самена № 19578, пакетъ 50 коп.



Кампанула Медіумъ каликантема № 19290, пак. 5 к.

HARET'S.	HARETD
ПЕОНІА-Пеонъ. коп.	ТАЛИКТРУМЪ-Таликтрумъ. коп.
19770 хинензисъ плена-китайскій, махровый, разныхъ ко-	20005 адіантифоліумъ
леровъ (корни см. въ концъ ваталога) 20 Съмена прорастаютъ долго.	Инветъ папоротникообразные красивые листья,
пиретрумъ-Ромашка.	дающіе хорошій натеріаль для букетовъ и корзинъ. ТРАДЕСКАНЦІА—Традесканцін.
19790 гибридунъ пленунъ-нахровая, развыхъ колеровъ. 25	20015 виргинина. Цвъты свије
19795 розеумъ, цвъты розовые. Изъ нея приготовляется	Богато цвътущее растене, вышиною въ 1 арш.
извёстный порошовъ отъ насѣвомыхъ 10 19800 Чихачеви, цетты былие. Очень низворослая; упо-	Для рабатовъ и группъ. Требуетъ зимою защиты. ТРИТОМА—Тритома.
требляется для бордюровъ	20030 нораллина, цвъты кораллово-красные 20
полемоніумъ-Синюха.	20035 Уваріа грандифлорв, цвёты ярко-красные съ желтымъ. 10
19820 церулеумъ грандифлорумъ, цвъты синіе, красивые . 5	Красивое растеніе, вышиною въ 2 аршина, съ эффектными большими цвътами. Превосходно от-
Красивые кусты достигають 12 верш. вышины: зимують безъ защиты.	дъльно на газонахъ или въ группахъ. Корни со-
потентилла-Лапчатка.	жраняются на зиму въ неморозномъ помъщеніи. Корни—см. отд. луков, и клубн, въ концъ каталога.
19840 гибрида, разныхъ красивыхъ колеровъ 10	ТЮЛЬПАНЫ.
19845 гибрида плена, махр. разн. прасивыхъ колеровъ . 20 Потентилы образують кустики вышиною въ	20050 одинаніе, разныхъ колеровъ
3/4 арш. съ многочисленными красивыми цвътами.	20055 Грейга, цвёты блестяще-шарлажовые съ черной се-
Превосходное увращение для рабатокъ.	рединой. Листья съ коричневыми крапинками 20 ФІАЛКА—см. Віола одората.
ПРИМУЛА—Первоцвыть. 19860 ауринула, разныхъ колеровъ	ФЛОКСЪ-Ф доксъ.
19865 ауринула Люттихская, 1-го разбора, разм. нолеровъ . 25	20070 переннисъ, иногольтній, разн. превосходи колеровъ. 15
19870 ауринула шотландская. Отборная смясь особенно	20075 переннисъ нана, низкій, разныхъ колеровъ 20
прупноцват. разновидностей	Извъстное, очень распространенное растеніе. Цвъты появляются во множествъ. Зимуетъ въ
19885 верись элаціорь ауреа маргин., цваты съзолот, ваймой. 25	грунту. Свиена прорастають долго.
19890 верись элаціорь дупленсь, съ двойными пвётами.	ФРЕЕЗІА-Фреевія. (Ландышъ мыса Доброй Надежды.)
смъсь разныхъ колеровъ	20085 рефранта альба (лотъ 60 к.) 20 Пуковичное растеніе, сдвлавшееся очень попу-
гибриды разныхъ прелестныхъ колеровъ. Вышина	лярнымъ за последнее время. Цваты бълые, очень
около 6 верш. Зимують безъ защиты	душистые, колокольчикообразные. При посывы въ
19900 розеа грандифлора, крупноцевтные; цевты розовые. 25 19910 японина, разныхъ превосходныхъ колеровъ 25	мартъ мъсяцъ въ парникъ и высаженныя впослъдствіи въ грунтъ, ореезія зацвътають на первый годъ.
19915 нашмеріана (каритата), девты диловокрасные. Зи-	Въ южныхъ губерніяхъ зимуеть съ защитой. Св-
муетъ подъ прикрытіемъ	мена всходять дружно.
цвътами, появляющимися ранней весной. №М 19895.	XEЛОНЕ—Черепашникъ. 20090 барбата гибрида, разныхъ красивыхъ колеровъ 10
19910 очень жороши для горшечной культуры.	Вышина до 11/2 арш. На зиму требуеть защиты.
РАНУНКУЛУСЪ—Л ю т и в ъ.	ЦЕНТАУРЕА—Василекъ. 20100 монтана, цевты свніе
19930 азіатинує супербиссимумъ, смёсь великолёпи. разнов. 10	ЭНОТЕРА—Энотера.
Клуони см. въ концъ каталога.	20120 Фравери, цваты желтые
РЕУМЪ—см. отд. лиственныхъ. РОЗА ПОЛІАНТА.	Неприхотливое богато цвътущее растеніе, год- ное для группъ и рабатовъ. Требуетъ зимой защиты.
23800 гибридная низкая. Миніатюрная роза, зацвітающая	ЭРИГЕРОНЪБурьянъ.
уже черезъ три мъсяца послъ посъва	20123 гибридусь розеусь, розовый
См. еще отдаль нововведеній и отд. кустарниковъ и деревьевъ.	ной около 7 верши. Зацивтаеть при раннемъ по-
РУДБЕКІА-Рудбекія.	свев въ первомъ году. Зимуетъ безъ защиты. ЭРИТРОЛЕНА.
19935 Неймани, цевты блестяще-желтые, появляются въ	20125 нонспинуя. Красивый оригинальный сорть чертопо-
лацината фл. пл. "Золотой шаръ" — см. отд. растерій	ложа, вывезенный изъ Мексики, съ шарообразными
САПОНАРІА—Мы льнянка. 19945 оцимоидесь, растеніе сърозовыми, рано появляющи-	кошенилево - красными цватами. Растеніе очень эффектно отдальными экземплярами на газонахъ.
MUCH QBETAME. KDRCHBO HA BAMCHUCTHING VURCTRAVE	1.0 sep. 50
Сикктула—Торица.	ЭТІОНЕМА—Крылотычинница.
19960 пилифера, съ бълыми цвътами	20135 грандифлорумъ, цвъты красные
2 вершка; для визкихъ бордюровъ, ковровыхъ	Красивое маленькое растеніе, вышиною въ 4вер.,
клумбъ и каменистыкъ участковъ. Любитъ сол- нечное мъстоположение.	съ вахучими цвътами. Примъняется отлично для
СТАТИЦЕ-Осотъ.	бордюровъ. Зимуетъ въ неморозномъ помъщения. ЭХИНОПСЪ—Е жовикъ.
19990 иннана гибрида нана, низкій, разныхъ колеровъ 5	20150 Ритро, цвъты голубые
19995 концинеа, цветы шардахово-красные	Заслуживающее вниманія растеніе съ большими
Олужить корошимь украшеніемь для работокъ	иглистыми, шарообразными двётами и красивыми разрёзными листьями. Растеть почти безъ ухода;
и каменистыхъ участковъ. Красивые пваты упо-	отлично примънимо для украшенія большихъ группъ
требляются превиущественно для сухихъ букетовъ.	и для холмистыхъ участковъ въ большихъ паркахъ.
Етмена многольтнихъ	цвютовъ коллекціями.
20201 коллекція изт. 12 многолётнихъ сорто 20211 коллекція изт. 25 многолётнихъ	въ — руб. 75 коп.
20211 коллекцін изъ 25 многолётникъ сорто 20221 коллекція изъ 10 многолётнихъ сорто	въ
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



Папаверъ пудикауле ауранціакумъ № 19710, пакетъ 10 коп.



Добеліа Жерарди во крас ввишахь имансахъ, № 19505, пакетъ 30 коп.



Гладіолусъ Нанцейанусъ № 18978, пакетъ 25 коп. Чайльдся № 18900, пакетъ 30 коп.



Причула Аурикула № 19860, пакетъ 15 коп.



Фреезіа рефракта альба № 20035, пакеть 20 коп.



Примула кашмеріана л. 19915, пакстъ 20 коп.

Сѣмена оранжерейныхъ растеній.

Съмена оранжерейныхъ растеній получаются большею частью изъ очень отдаленныхъ странъ, п многіе сорта сохраниють всхожесть только въ теченіе короткаго времени. Поэтому рекомендуется свять ихъ тотчасъ же по получении.

Разведеніе этихь растеній требуеть большого вниманія. Постяв производится обыкновенно въ горшки или плошки, наполненные легкой, смъшанной съ нескомъ землей. Съмена, смотря по своен величинъ, похрываются большимъ или меньшимъ слоемъ земли.

Мелнія стмена, какъ. наприм., Бегоніи, Кальцеоларіи, Глонсиніи и др., совстмъ не покрываются землей. Ихъ выствають въ плошки, наполненныя хорошо простянной землей (торфяной съ примъсью песка) и придавливаютъ сухой гладкой дощечкой, а затъмъ плошки прикрываютъ стекломъ. Поливка рекомендуется осторожная.

Съмена съ твердою шелу сою долго не проряствють; полтому согътуется осторожно ихъ подпиливать яли дълать на нихъ надръзъ, не повреждая однеко ихъ зародыша, или же держать ихъ дня два въ теплой водъ.

Стиена тепличных в растеній свютен въ землю насколько болже тяжелую и требують теплой, равномарной температуры и влажности.

Съмена оранжерейныхъ растеній получаются въ разное время, поэтому тѣ съмена, которыя при полученін заказа въ запасъ свъжаго урожая еще не имьются, записываются и досылаются затьмъ отдъльно, если только въ заказъ не выражено въ этомъ отношении явнаго нежелания.

Менѣе пакета или назначеннаго количества зеренъ не отпускается.



Абутилонъ, смесь новейни. сортовъ. № 20325, 30 зеренъ 20 коп.



Глоксинія гибридная "Императоръ Фридрихъ" № 21105, пак. 50 к



Ахиминесъ № 20630, пакетъ 20 коп.

A RAMAMARA IS NA KARA A A	HARET'S.
АБУТИЛОНЪ Абутилонъ.	ROD.
20315 "Булъ де немъ" — (сивжный шаръ) 25	sep. 25
20317 "Буль Д'оръ" (золотой шаръ)	25
20320 нанумъ "Буль де фе" — (огненный шаръ). Отли	чает-
ся низкимъ красивымъ ростомъ 25	sen 25
20325 смісь разныхъ сортовъ	sep. 20
Кустарникъ для холодной оранж. или для в	TOWN.
ATABE—Arabe.	aoma,
20340 смѣсь лучшихъ сортовъ	sep. 15
Декоративное растеніе для холодной оранж	кереи
или для комнаты.	P
АГАНАНТУСЪ Аганантъ.	
20350 умбеллатусъ, цввты синіе	15
Красивое травянистое растеніе для холод	ныхъ
оранжерей или комнатъ.	
АЗАЛЕА ИНЛИКА — Азалеа интійская.	
20390 бельгійская (Гентекая), смась превосходя, сорт	говъ. 30
Кустарникъ для холодн. оранж. или для комі	
АКАЦІА Акація.	ittTbL.
20415 армата	sen 10
20425 деальбата, цвъты желтые, душистые 20	, 15
20445 лофанта, цветы бледно-желтые, душистые. 20	_ 10
20450 лофанта нана номпанта — низкая, плотная . 20	15
20460 лофанта спеціоза	. 10
20470 Hemy	, 10
Кустарниви и деревьи для холодной ораны	епен
или для комнаты. Съмена всходить неровно.	

HARE	гъ.
АЛОЭ—А ко э)п.
20530 смъсь разныхъ сортовъ	20
Травянистое растен, для холод, оранж, или коми.	20
амагиллиор—Амариллисъ.	
20540 виттата гибрида, превосх. бельг. нов. гибр. 10 зер.	40
.Туковичное растеніе для теплой оранжерев или	
комнаты, Свиена прорастають колго.	
См. еще въ нонцъ каталога отл. луковицъ и изубией	
АНТУРТУМЮ-АНТУРІУМЪ.	
20570 Шерцеріанума грандифлорумь, цваты крупные, ярко-	
шардахово-красные	25
Травянистое растеніе для тенлой оранжереи или	20
компаты. Съмена прорастаютъ трудно и получают-	275
ся обывновенно лишь въ мартъ-апръль мъсяць.	£13
АРАЛІА-Аралія.	
20585 Зибольди. Кустари, дли холод, оранж, или комнат.	20
Сважия самена получаются въ апрала.	20
АРДИЗІА—Ардивія.	
20600 иленувата од проделени	
20600 вренулата, съ врасными плодами 10 зер.	15
Декоративный кустарникъ для тендой оранжереи или комнаты.	
АСПАРАГУСЪ.	
20610 Спренгери (фалькатусъ)	30
Прелестное растече съ дливными перистыми,	
свисающими внизъ плетими темно зеленой окраски.	
Превосх. для амилей въ компатахъ и на верандахъ.	
20615 плумозусь нанусь. Съ роскош, мелко перист. листвой.	50



Бегонія махровая крупаоцватная смась № 20725, пак. 50 к.



Аспаратусъ плумозусъ нанусъ № 20615, пакетъ 50 коп.



Бегоніа гибрида эректа крястата № 20130, пакетъ 50 кон



Аспаратусъ Спрентери № 20610, пакетъ 30 коп.

	HARE	TЪ.
АХИМЕНЕ СЪ - Ахименесъ.	K	on. 1
20630 смъсь лучшихъ сортовъ		20
Травянистое растеніе, для теплой оранжер	en nun	
комиаты. Цватеть обильно отъ іюля до ов	габря.	
ВЕГОНІА-Бегонія.	mop	
Вегонін влубневыя,		
20660 боливьензись суперба, цваты оранжево-красн	LTO .	25
20670 Давизи, съ безчисленными маленькими шарг	axoro-	Jui Cr
прасными цвътами; низкорослая прелест. раз		25
20675 нонъ плюсъ ультра, большіе колоколообразнь		
стяще-шарлахово-красные цваты; очень кра		25
20680 робуста перфента, великолющная разновидно	сть съ	
большими цвътами киноварно-шардаховаго		
20685 Фребели, съ пылающе-шарлахово-красными	цввт.	25
20700 одинакая, смісь разныхъ колеровъ 1-го разбо	pa	25
20705 одинаная полосатая. Смесь разн. колеровъ .		50
Отъ посъва получается около 30% расте	ній съ	
красивыми полосатыми цвътами.		
20715 махровая крупноцвътная бълая		60
20719 махровая крупноцвътная желтая		60
20721 махровая нрупноцеттная розовяа и нрасная .	1 1 1	60

	ПАКЕ	тъ.
вегон	ІЯ (продолженіе).	on.
20725	махровая, нрупноцвътная смъсь разн. колер. 1-го разб.	50
20730	гиорида эректа нристата Цвъты этой новой бегонія особенно врасивы тъмъ, что кромъ четырехъ депестковъ выходять изъ середины еще нъсколько бородокъ.	50
20735	гибрида исполинская бахромчатая, новая	50
	исполинская, смъсь всъхъ колеровъ	40
	съ Свиена бегоній собраны съ самой дучшей	
	бельгійскій коллекціи и въ отношеніи правильнаго	
	роста, превосходныхъ колеровъ и величивы цвъ-	
	товъ не оставляютъ желать ничего лучшаго.	
20745	гибрида гигантеа "Мамонтъ", новая	30
	чается сильнымъ ростомъ и богатымъ цвътеніемъ.	
	Рекомендуется для грунтовой культуры. Бегоніи клубневыя душистыя, новыя.	
20750	фультенсь, пыльющая	50
	кармазиново-красняго колера и свободно поднима-	



Вегонія "Кор дь Зулусовь" 😥 20117, пакеть 40 коп.



Бегонія Рексъ № 20800, пакетъ 30 коп.

отд. луковичныхъ.

Клубневыя бегоніи—травянистыя растенія, отличающінся богатымъ и продолжительнымъ цвътеніемъ. Очень хороніи для образованія на газонахъ блестящихъ группъ, а также въ горшкахъ—какъ украшеніе для оранжерей и комнать.—Сънть съ февраля по мартъ въ оранжерей или комнатъ, въ площки. Зимой клубни должны сохраняться въ сухомъ неморозномъ помъщеніи.

Бегонін кустарниковыя.

20760 металлина, предестная разновидность съ металлически-блестицими лист. и блестище-розов. цвътами. 25



Дегонія "Дата Э, фурка" № 20765, пакетъ 30 коп. Бегонія семперфлоренсъ грацилисъ (удучшенная "Эрфордіа") № 20786, пакетъ 35 к.



Бегоніа семперолоренсъ Вернонъ компакта № 20776, пак. 35 к.

HARET'S.
ВЕГОНІЯ (продолженіе).
20770 семперфлоренсъ концинея, всегда цвътущая, съ кар-
минно-прасными цветами
,20775_семперф юренсъ вернонъ (атропурпуреа). Прекрас-
ная разновидность съ темными листыями и оран-
жево-прасными цватами. Превосходна для бордю-
ровъ и группъ, а также и для горшеч. культуры. 20
of the spe spe spe spe spe spe spe spe spe sp
🖏 20776 семперфлоренсъ Вернонъ номпанта. Схожа съ пре-
в дыдущимъ сортомъ, огъ котораго и происхо-
дить; имветь, однако, болве густую листву и
в достигаеть дишь 31 ₂ вериг. вышины. Будучи по-
ватую съ метиллянее бысский получаеть прасно-
Daily of actually took of conord b. Antiby. Hebrid
ярко-краси., очень эффектные. Особенно рекомен-
🖇 дуется для посадки въ узорчат. клумбахъ. пак. 35 к. 🦠
के कि के नक कि
20777 семперфлоренсъ "Король Зулусовъ". Новая превос-
ходная разновидность еъ черно-краеными аист.
и ярко-краси. цввт. Окраска эта становится твиъ
ярче чви в болве растен, подвержено лучаив солица, 40
20780 семперфлоренсъ фол. ауренсъ. Превосходная желто-
листная разновидность, низваго в мнактнаго роста,
лишь 41/2 вершя, вышины, Цвагы твлеенего колера
и появляются въ изобили. Особенную цвиность
имъетъ для ковровыхъ цвъгниковъ 25 2078; Б. гонія Эофордія, назынаеман также "Дятя Ээфурта".
2010) в точен орфордин, вазывае ван также "датя ээфурта".

Мы гочисленные въжнаго варминно-розоваго ко-

дера цваты понвлиются во иножества. Растетъ

HARETT.




Гвоздика горшечная махровая № 20930, пакеть 40 коп.



Геліотропіумъ инканумъ гибридумъ № 21040, пакеть 30 к.

БЕГОНІА (продолженіе).	α
очень быстро и образуеть весьма граціозно развить вышины и особенно рекомендуется для влумбъ и бордюровъ, гдъ очень хорошо прогивостоить всъмъ вліяніямъ погоды. Превосходно удается и при горшечной культуръ.	30
20786 сампарфлорисъ грацилисъ (улучш. Эрфордія)	35
Бегонін лиственныя.	
20800 Рексъ, пестролистная разновид. въ лучшей смъси. Эта бегонія отличается своими большими прелестно окрашенными листьями и служить отличнымъ украшеніемъ для комнатъ, колодныхъ оранжерей и зимнихъ садовъ. 20805 Шарффіама. Листья бол., зел., бархат.; цвъты бъл.	3 0
× 2000000000000000000000000000000000000	454
клубни бегоній 🤲	393
одинанихъ крупноцвътныхъ:	4
6 флыхъ, розовыхъ, прасныхъ и желтыхъ, каждый	999
колеръ: 100 шт. 14 руб., 10 шт. 1 руб. 50 коп.,	4
пт. 20 коп.	3
махровыхъ крупноцвътныхъ:	3
твхъ-же колеровъ: 10 шт. 4 р. 50 к., за шт. 50 к.	*
TBXP-We Rodehopp: To mr. # b. oo w. so mr.	9
макровыхъ исполинскихъ въ смѣси: отличающихся особенно врушными и прасивыми	200
отличающихся осооенно врупными и красивыми	4
цввтами. 10 шт. 7 р. 50 к., 1 шт. 80 к.	4
См. еще въ конца каталога.	-
***************************************	なん。
Вилльвергия—Видльбергія.	
20820 зебрина, съ пестрыми листьями 25 зер.	25
Травянистое растеніе для тепл. оранж. или комн.	
ВЕРОНИКА-Вероника.	
20850 гибрида, разныхъ сортовъ	15
Кустарникъ для холодн. оранж. или комнагы.	
винка-Винка.	
20860 альба пура, цваты чисто-бълые	10
20865 розеа, цввты розовые	10
Маленькій кустарн. для холод, оранж. или комн.	10
ВОЛКАМЕРІА ФРАГРАНСЪ—ск. № 21385.	
Гавротамнусъ-Габротаннусъ.	
L'IBLALTWITA OP I SALATA MADALA SALA	20
2(880) элогансь, цваты пурпуровые	
20885 смесь лучшихъ сортовъ	20
Кустарнини для холодной ораны, или вомнаты.	

		HARI	ET b.
ı	DADIE	НІА-Гарденія.	ton.
ì	30000	Тунбергіа, съ бвании душистыми цватами. 10 вер.	20
	20000	флірида, съ бъльми душистыми цвътами. 20 "	20
	20000	Кустарники дли теплой оранжерен или комнаты.	
		Свиена получаются весною и всходять трудно.	
	TUAST	(ика горшечная махровая.	
	10000	сгруистая (Fancy). Края депествовъ испещрены мед-	
	20320	кими полосками другого колера, такъ что имъють	
Ì		видъ окаймленныхъ	40
	อกกอะ	фламандская. Во всю данну свою лепестки испещре-	
	20925	ны болве или менве широкими полосками другого)
		колера	40
Ì	9/1097	"Германія". Цвиты очень крудные, чисто-желтые	
	20927	душистые. Одна изъ красивъйшихъ горшечных	7
		душистые. Одна изв красивыными горыстына	35
	90090	гвоздикъ	40
	20930	махровая, смѣсь 1-го разбора 25 "	40
	20940	ремонтаниная, 1 р., раз. кол. 1000 вер. 8 р. 40 "	40
ļ	20950	ремонтантная Люнская, 1 разбора, разныхъ	- ~ ~
Ì		превосходимхъ колеровъ 30 вер	, 50
-		Предлегаемыя съмена гвоздики получены непо-	_
	C	гредственно отъ самыхъ лучшихъ нъмецкихъ и француз-	
	C	KAYA KVALMURAMODOBA.	
	LB037	ЦИКА "МАРГАРИГА"—см. отд. однолютникъ.	
	PE.HO	гроппунь -Геліотропъ.	4 "
	20970	Аниа (уррель, цввты темно-синіе	15
	20975	Бука папфю въ, невты темно-диловие,	19
	20976	"Madame Bruant". Новый. Цвилы крупные, прелест	-
		ной филетовои окраски. Отличается ранцимь и	ZI
		прододжительнымъ цвъгеніемъ	20
	20985	Вольтеріанумъ, цввты темно-синіе	15
	2099u	nenveladymb, Hebrai Temeo-Chele	15
	21000	Руа де нуаръ, двъты черно-сивіе	15
	21005	Тріумфь де Ліснь, цваты врушые, лиловые	19
	21010	Уайгь Лэди, цваты балые, очень крупиме	15
	21025	смысь разныхы отличныхы сортовы (доть 1 р. 60 к.) 15
	21031	полленція изъ 6 сортовъ	65
	ZIUUL	Маленькие кустарники съ сильно-душистыми цвъ	
		тами: лля теплой оранжерен или комнаты.	
	21040	ин а умъ гиоридумъ ("Géant de Lemoine")	30
	21010	Кустарникъ I арш. выш. Необычаино большів души	-
		стые лиловые и синів цвіты собраны крупными щитка	-
		етые лиловые и сине цвыты соорины крупными щотки	и



HARETE	пакегъ.
ГЕЛІОТРОНІУМЪ (продолженіе). коп.	ГЛОКСИНІА (продолженіе).
раннемъ поствъ уже въ іюль. Прекрасная разновидность,	въ діаметръ и представляющими разнообразнъй-
которая рекомендуется каждому любителю цвътовъ.	шую игру прасокъ
ГЕСНЕРІА—Геснерія.	Съмена глоксиній собраны съ одной изъ красцвъйшихъ
21060 гибрида, прасивъйшія разновидности въ смъси. 25	бельгійскихъ коллекц. — Для теплой оранжереи или комнаты.
Травянистое раст. для теплой оранж. или комн.	ГРЕВИЛЛЕА—Гревиллея.
гибискусъ роза синензисъ-роза китайская.	21160 робуста. Кустарникъ для холодн. оранжерен 20
21070 нарминеусъ, цевты карминно-красные 10 вер. 30	ДРАЦЕНА-Драцена.
21075 руберъ, цвъты врасные	
Кустарянии дли теплой оранж. или комнаты.	21185 аустралисъ
ГЛОКСИНІА ГИБРИДА—Глоксинія гибридная.	21190 Вичи
21100 крассифоліа грандифлора (толстолистная крупноцвът-	21195 Драно
ная), разныхъ красивъйшихъ колеровъ 40	
21102 нрассифол. гранд "Королева Винторія" чисто-біздая. 50	21205 индивиза линеата
21105 крассифоліа грандифлора "Императоръ Фридрихъ".	маленькое дерево для тенл. оранж. или комн.
Огненно-красная съ бълой каймой, эффектная 50	изолома—изоложа.
21110 нрассифоліа грандифлора "Императоръ Вильгельмъ",	21215 гиртузумъ мультифлорумъ
темно-фіолетовая съ бълой каймой 50	Это прасивое оранжерейное растение приладле-
21120 грандифлора "Дефіансъ", огненно-красная 50	житъ въ влассу геснерій и рекомендуется благодаря
21122 "Нороль ирасныхъ" (Roi de rouges). Цвъты бае-	своей красивой листв'я и продолжительн. цвътенію. ИМПАЦІЕНСЪ — Бальзамина,
стаще-темно-шарлаховаго колера, крупнъе чъмъ	21225 Султани, цвёты красные
у предыдущаго сорта. Растеніе отличается вромв	Маленькій кустикъ до 12 верш. вышины; для
гого болъе сильнымъ ростомъ 50	теплой оранжерен или комнаты.
21124 Принцесса Маудъ, новая, свътдо-карминная съ пур-	КАКТУСЪ-Каятусъ.
пуровымъ, съ узкой бълой каймой, покрытой сини-	21240 Мамилиаріа, развыхъ сортовъ
ми крапинками	21250 Опунціа, разныхъ сортовъ 30 " 20
21125 Коронная. Предестная разновидность съ необывно-	21260 Цереусь, разныхъ сортовъ 30 " 20
венно большини цватами темно-фіолетово-праснаго	21265 Эхинокантусь, разныхъ сортовъ 30 _ 20
колера, переходящаго по краниъ въ индиго, съ	21268 смась всахъ сортовъ
безчислен. темно-голуб. крапин. на бъломъ фонъ. 50	21271 колленція изъ 15 красив, сортовъ кактусовъ для гор-
21130 нрассифоліа грандифлора тигрина. Толетолистная круп-	шечной культуры 2 руб.
ноцвътная, тигро-и леопардовидная	
21135 грандифлора "Цинлопъ". Цвъты чрезвычайно крупные, блестяще-карминные, въ серединъ съ крапинками и	21280 этіопина, цвіты крупиые, білые
съ широкииъ бвлымъ краемъ	Травянистое растеніе для теплой оранжерен или
21136 Грандифлора "Голіавъ". Цвъты огромныхъ разив-	
ровъ, бархатисто-пурпуровые, въ серединъ съ вра-	КАЛЬЦЕОЛАРІА ГИБРИДА ГРАНДИФЛОРА—Башма- чокъ крупноциятный гибридный.
пинками и съ лиловымъ криемъ 60	1 21300 крупноцв. съ оттънками, въ превосходной смъси 50
21140 гибрида гигантев — исполиневая.	21305 крупноцв. пестрая и съ оттънками, 1-го разб., пре-
Дъйствительно достойный вниманія новый классь,	
съ огромными пвътами, постигающими 21/2 вериг.	дестныхъ колеровъ



Муза Эвзете № 21570, 10 зер. 35 кой. Молодыя растеньина (весною) за штуку 30 к., 2-хлётнія 1 р. за штуку.



Муза Мартини № 21575, 5 вер. 35 к. Молодыя растеньица (весною) по 40 к. за штуку.



Съмена кактусовъ смъсь всъхъ сорт. № 21268, пак. 20 к. Тоже, коллекція изъ 15 сортовъ съмянъ № 21271,—2 руб.

HARETT.




Кальцеоларіа гибрида крупноцватная пестрая и съ отганя. No 21305 пакетъ 60 коп.

	1
кальцеоларіа гивр. грандифл. (продолж.). коп.	L
21315 крупноцв. низная пестрая, разныхъ колеровъ 50	П
Двужльтнія травянистыя растенія для теплой	1
оранжереи или комнаты.	ľ
Предлагаемыя съмена собраны съ одной знаменитой	١.
заграничной коллекціи.	
КАЛЬНЕОЛАРІА РУГОЗА-Башмачовъ морщинистый.	1
21325 нустообразная гибридная	
Кустарнивъ для холодной оранв. или вомнаты.	
КАМЕЛЛІА-Камеція.	
21340 японика флоре плено, японская махровая, разныхъ	
колеровъ	
Кустарникъ для холодной оранж. или комнаты,	ı
КАННА-си. отд. лиственныхъ.	1
KACCIA-Kaccia.	
21360 флорибунда	1
Богато цвътущій кустарникь; для теплой оранж.	1
клегодендронъ-Клеродендронъ.	1
21380 Кемфери	1

	пакетъ
КЛЕРОДЕНДРОНЪ (продолжение).	коп
21385 фрагрантиссимумъ (Волвамерія фраг.)	5 , 30
Кустарники для холодн. оранж. или комнат	rы.
КЛІАНТУСЪ-см. отдел. однолети. цветовъ.	
Колеусъ-Колеусъ.	
21410 Вершафельти. Листва очень прасиваго, бархат	
пурпурово-кармазилнаго колера	
21420 пестролистный 1-го разбора 100	
21430 новъйшія разновидности съ большими распис	
листьями) зер. 40
Лиственное растеніе для оранж. или комна	ты.
КОНВОЛЬВУЛУСЬ - II овилика.	
21450 мауританинусъ, цвъты синіе	18

панетъ.	HARETS.
	HEJAPPOHIVM'S (nnodo racevie)
КОНВОЛВУЛУС'Ь (продолжение). кон. Превосходное богато цватущее комнатное расте-	Шарлаховая или скарлетовая.
ніе, годное также для маленьк. клумбъ въ группахъ.	
кордилине—см. Драдена.	21680 "Везувій", предестнаго блестяще-краснаго цвъта. 30 21690 одинаная разныхъ отличныхъ нолеровъ
коффел Кофе.	21695 одинаная разныхъ отличныхъ нолеровъ, съмена зна-
21470 арабина	менитой коллекціи Бушарла
Превосходное декоративное растеніе для тенлой	21700 махровая разныхъ отличныхъ колеровъ 25 вер. 60
оранж. или комнаты	21705 пестролистная, съ бронзовыми и золотистыми листьями,
ЛАНТАНА-Цвътная крапивка.	въ отборн. смѣси
21490 гибрида, разныхъ дучшихъ сортовъ	21710 пестролистная, съ серебристыми листьями. 25 вер. 60
Полунустарнивъ для жолодной оранж. или комн.	Скарлетовыя герани-одив изъ самыхъ эффент-
ЛАПАГЕРІА—см. отд. выющихся.	ныхъ растевій для убранства рабатовъ и группъ.
лотусъ.	Свиена всвуж сортовъ пеларгоній всходять очень
21500 пеліоринхусъ	неровно.
Предестное растеніе для амплей съ мелкой свро-	REJAPTOHIYM'b-I' e pa H b.
вато-зеленой лисгвой и оранжево-красными цватами,	21717 душистая (одоратиссимумъ). Листья имъютъ силь-
напоминающими цвты "Клантусъ". МАГНОЛІА.—Въ продажт болте не имтется, такъ какъ съмена	ный запахъ
имъютъ плохую вехожесть.	ходное растеніе для вазъ и амилей. Одинакіе и
медеола-медеола.	махровые, разныхъ прасивыхъ полеровъ. 20 вер. 40
21515 аспарагондесъ	питтоснорумъ - Питтоспорукъ.
Красивое низеньное выющееся растеніе для горш-	21740 ундулатумъ, цваты балые, душистые 40
ковъ. Теплая оранж. или комната.	Маленьное дерево для колоди, оранж. или коми.
мимоза-мимоза.	ПОЭНСЕЦІА-Поэнсеція.
21530 пудина (He тронь меня—Noli me tangere) 10	21760 пульхеррима, цвъты предестнаго кармино-краснаго
Полукустарникъ. Отлично примънима для горшеч-	цвъта
ной культуры. Интересное растеніе по чувстви-	Кустарникъ для теплой оранжереи.
тельности своих в листьевъ, которые при малъй-	ПОЭНЦІАНА—Поэнціана.
шемъ прикосновеніи сворачиваются.	21770 регіа "Императрица Индіи", цв. пурпврасные. 10 зер. 25
МИРТ) СЪ-Мирта.	Кустариикь для теплой оранжерем.
21550 NOMMYHNCE	ПРИМУЛА ХИНЕНЗИЗЪ-Первоцвыть
Кустарникъ для холодной оранж. или комнаты.	китыйскій.
МУЗА Бананъ.	1 Фимбріата бахромчатый.
21570 Энзете—африк. (100 вер. 3 р., 10 вер. 35 к.) 5 вер. 20	21790 альба маги фия. Имветь врупные чисто-бълые
Прелестный, самый врасивый видъ банановъ съ	цваты съ желтымъ глазкомъ. Изъ балыхъ-это
огромными дистьими.	самый врасивый сорть 50 зер. 25
21575 Мартини — Мартина. Новая. (10 вер. 65 к.) 5 вер. 35	21795 рубра магнифина. Крупноцватный, саный прасивый
Разновидность эта имветъ листья болве плотные,	среди врасныхъ 50 вер. 25
вожистые, синевато-зеленаго цвата и при высадва	21800 нермезина спленденсъ, крупноцвътный, блестяще-
въ грунтъ менње подвержена порчъ отъ дождей и	кармазиновый съ желтымъ глазкомъ 40 вер. 25
BETPOBE.	21805 нонцинеа (атросантвинеа), врупноцевтный, блестяще-
Травинистыя декоративныя растенія для теплой оргнж. или вомнаты; высаженныя летомъ въ грунтъ	темно-крово-красный
ыли же поставленныя туда въ вадев на газонъ, про-	21810 пунктата атропурпуреа, темно-пурпуровый съ вра-
изводять большой эффекть. Свыена по получени	пинками, очень красивый 50 вер. 25
клидутся въ горшки, наполненные влажнымъ мхомъ	21815 церулев. Цваты небесно-синіе, очень кра-
и опилвами, а затемъ содержатся въ влажномъ со-	сивой редкой окраски
стояние въ помвщени по возможности тепломъ	400
(около 200), при чемъ особенное значение имжетъ	21831 нолленція изъ 5 нолеровь
то, чтобы температура была равном врною. Ежегодно	2. Фимбріата гигантеа— бахромчатый исполинскій.
отпускаются лишь свёжія сёмена, получаемыя не-	21848 смѣсь разныхъ нолеровъ
посредственно изъ Абиссиніи. Въ виду того, что не каждый имъетъ удобнов	Этотъ новый сортъ отличается сильнымъ рос-
помъщенів для посъва музы, я предлагаю молодыя ра-	томъ и особенно крупнымъ цвётомъ.
стеньица таковой въ маленькихъ горшкахъ, которыя от-	3. Фимбріата филицифоліа—папоротниколистный.
пускаются съ мая мъсяца. Заказы на растенія банановъ	21850 альба—бълый
принимаются безъ обязательства такъ какъ постывы не	21860 рубоа-красный
воегда бывають удачны.	4 Фимбріата плена-бахромчатый махровый.
Муза Энзете по 30 коп. за штуку, 2-лътнія 1 р.	21890 альба плена—бъзый мажровый 20 зер. 40
Муза Мартини по 40 коп. за штуку.	21895 кермезина плена-кармазинный махровый. 20 " 40
Болье взоослыя растенія соотвытственно дороже.	21900 рубра плена — красный махровый 20 " 40
негелія.	21905 смісь разныхъ колеровъ
21590 гибрида, разныхъ сортовъ	ПРИ ИУЛА-Перводвать.
Травянистое растеніе, для теплой оранж. или комн.	21920 обноника, цвъты бъзые
НЕРІУМЪ-Олеандеръ.	
21600 смѣсь разныхъ сортовъ	21922 обнонина грандиф юра, врупноцвътная, смъсь. 30
Кустарникъ для колодной оранж. иля комнаты.	21923 обнонина грандифлора фимбріата, врупноцвітная
НЕРТЕРА Нертера. 21615 депресса, съ коралловыми ягодами 25 зер. 25	бахромчатая, новая
ПЕЛАРГОНІУМЪ-Герань.	21925 об онина розва Новый. Цавты розовые30
	Всть вышеприведенныя разновидности .Приму-
Крупподвътнан гибридная.	лы обконики" весьма благодерныя горшечныя растенія,
21635 прупнойвътныя гибридныя низнія, развыхъ колеровъ.	цвътущія въ продолженів всей зимы. Высъянныя съмена
Новыя обильно-цвътущ, герави, превосходныя для	слъдуетъ держать равномърно влажно и защищать отъ
комнати, культуры. Рекомендуются 25 вер. 75	непосредствечныхъ лучей солнца.
21640 англійская І-го разб., превосходныхъ, нолеровъ. 25 вер. 50	РИВИНА-Ривина.
21660 "Фантазія" (Fancy), прасивъйш. полерова, 25 вер. 50	21930 гумилисъ
Полукустарники для холоди. оранж. или комнаты.	Полукустарникъ для теплой оранж. или комнаты.




Примула фимбріата исполинская № 21848 пак. 40 к. Примула фимбріата, смісь, № 21820, пакеть 25 к.



Примула обноника грандифлора, смѣсь, № 21922, пакетъ 30 коп.



Примула обнонина № 21920, пакетъ 25 коп.



Лотусъ пелюринхусъ № 21500, 15 зер. 40 коп.



Пеларгоніумъ—Герань. ,Крупноцвітная гибрид. низкая № 21635, пак. 75 коп , Англійская 1-10 разбора № 21640, пакеть 50 коп

пакеть.	HAKETL.
DAHARURDANI P.	ЦИНЕРАРІА ГИБРИДА-Цинерарія гибриди. воп.
гододенде орная роза,	
21940 арбореумъ гибридумъ, разныхъ сортовъ 20	22180 высоная, разныхъ провосходныхъ колоровъ 1 разб. 25
21945 понтикумъ, разныхъ колеровъ	22181 нрупноцвътная высоная бълая
Кустарниви для холодной оранж. или вомниты,	22192 unvarianterina allangas nunaunana
обильно и роскошно цвътущіе.	22183 крупноцвътная высокая пурпуровая
BOY	22185 крупноцеттивя высокая, разныхъ превосходныхъ ко-
РОЗА-си. отд деревьевъ и кустарниковъ.	леровъ 1 разбора, съ чрезвычайно крупными цвътами 50
РОЗА ПОЛІАНТА - Миніатюрная роза.	
99900	22190 низная, разныхъ отличныхъ колеровъ
25000 гиоридная низкал	22195 крупноцв. низкая, разм. превосходн. нолер. 1 разбора. 50
См. еще отдел. нововведения.	
POXEA-Poxes.	22200 плениссима махровая, разн. колеровъ 1 разбора. 50
21960 фальната	Любимое комнатное растеніе, съ предестно окра-
The property of the property o	шенными цавтами. Предлагаемыя свисна собраны
Жирнолистный кустарникъ для холодной орав-	
жереи или комнаты.	съ лучшихъ англійскихъ коллекцій.
САЛЬВІА- Шалоей.	Лис ирфтаніс одон то слёнчому, офину офину
21980 патенсь, цетты небесно синіе 20 зер. 20	Для цвътенія осенью слъдуеть съять съмена въ
01025 0000000000000000000000000000000000	мартв, для цввтенія же весной—въ іюнв.
21985 спленденсь, цвёты блестяще-ярко-красные 20	
21990 спленденсъ "инженеръ Клевенэдъ". Цвъты ярво-шар-	ЦИКЛАМЕНЪ ПЕРСИКУМЪ ГИГАНТЕУМЪ-Дрявва
дахово прасные; очень прасивая разновидность . 20	персидская исполинская.
САНПОЛІА—Санполін.	22225 ситжно-бълая (улучш. Монбланъ).
91007 1	22220 CH SMITO BACK (939 TEL. MOHORARE) . 25 369. 40
21997 юнанта — фіалковая	22230 бълая съ краснымъ глазномъ
Травяпистое растеніе для теплой оранжереи или	22235 розовая
комнаты. Прелестные, небесно-синей окраски, цвъты	22237 темно-розовая (свътло-прасная) (🛱 🖺 25 " 40
HOGRANOTOG PO MEOWOCTOR DAG Who Is to working a court	22240 блестяще-темно-красная
понванотся во множества все лато и до поздвей осени.	
Листья этого растенія похожи на листья глоксиній,	22250 сивсь упоминутыхъ колеровъ / " = 25 " 40
равно какъ и культура его таже, что у этой послъщей.	100 зер. каждаго колера или сивси 1 руб. 50 коп,
СТРЕТИТОКАРИУСЪ-Стрептокарпусъ.	
22000 FMANUA DARRIET FORDORT	1000 зер –13 руб.
22000 гибридусь, разныхъ колеровъ	Предлагаемыя съмена цикламеновъ получены
Травянистое растеніе для колодной оранжерея.	отъ одного изъ лучшихъ англійскихъ культиваторовъ, вслѣд-
ТЕА Чайное дерево.	ствіе чего и цтыны ихъ нъсколько повышены.
22030 Бохеа — черное	
22035	22251 смъсь, разныхъ колеровъ, нъмецкія съмена 1000 зер.
22035 виридисъ-веленое	7 руб., 100 вер. 80 коп., 25 зер. 25 к.
Кустарники для колодной оранжереи или ком-	is not as the sold for a now his not a set of the not have
паты. Цваты балые, сильно душистые. Самена	
утрачиваютъ всхожесть скоро.	«ЦИКЛАМЕНЪ ПЕРСИК. ГИГАНТ. ФИМБРІАТУМЪ—
ТИДЕА - Тидея.	
	🐇 22252 Дряква исполинская брахромчатая . 15 зер. 50 кон. 🦠
22050 гибрида, разныхъ сортовъ	Цевты этой новости отличаются своеобраз-
Травянист, раст. для теплой оранжерей или комп.	ными бахромчатыми лепестнами, равно какъ и
ТУБЕРОЗЫ МАХРОВЫЯ ДУШИСТЫЯ—см. въ концъ	The wash who have a state of the state of th
TOTAL COMP. COMP. COMP. CH. S.S. KUHUS	ихъ необынновенной окраской. Весьма рекомен-
каталога отд. луковичныхъ растеній.	дуется всвиъ любителямъ цикламеновъ.
ФИКУСЪ-Смоковница.	🍍 ЦИКЛАМЕНЪ ПЕРСИК. ГИГАНТ, ФЛОРЕ ПЛЕНО 🥊
22(1/() MMHRDIZAMCA—EDVEHORMANUNG 95 non 15	O COOK T
and the state of t	3 77755 Indepo Honorumorum Horropous DE non EO man
22070 имперіались—врупнолистная	3 22255 Дряква исполинская махровая 25 вер. 50 коп.
22075 эластина—клучуковая	от 22255 Дрявва исполинская махровая 25 вер. 50 кол. № 25 ве
22075 эластина—каучуковал	8 do
22075 эластина—каучуковал	HARETT.
22075 эластина—клучуновал	ПАВЕТЪ. ЩИПЕРУСЪ. ПОП.
22075 эластина—клучуновал	ПАВЕТЪ. ПИПЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ
22075 зластина—ворчуковал	ПАВЕТЪ. 1ЦИПЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ
22075 эластина—вкучуковая	ПАВЕТЪ. 1ЦИПЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ
22075 зластина—ворчуковая	ПАВЕТЪ. 1ЦИНЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ
22075 эластина—вкучуковая	пакетъ. пакетъ. поп. 22260 альтернифоліусъ
22075 эластина—клучуковал	пакетъ. Пинерусуь. 22260 альтернифоліусь
22075 зластина—клучуковал	ПАКЕТЪ. 11. ИНЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ 22265 папирусъ (Рарутиз аптідиогит) Извъстное травянистое растеніе для теплой оранжерей, которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами
22075 эластина—клучуковал	ПАКЕТЪ. 11. ИНЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ 22265 папирусъ (Рарутиз аптідиогит) Извъстное травянистое растеніе для теплой оранжерен, которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоянно на поддоникахъ, наполнен
22075 эластина—клучуновал	ПАКЕТЪ. 11. ИНЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ 22265 папирусъ (Рарутиз аптідиогит) Извъстное травянистое растеніе для теплой оранжерен, которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоянно на поддоникахъ, наполнен
22075 эластина—клучуновал	ПАКЕТЪ. 11. ИНЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусь
22075 эластина—клучуновал	ПАКЕТЪ. 11. ИНЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ 22265 папирусъ (Рарутиз аптідиогит) Извъстное травнистое растеніе для теплой оранжерей, которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоявно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высъянныя съмена слъдуетъ также держать очень влажно и при теплой температуръ.
22075 эластина—клучуновал	панетъ. поп. 22260 альтернифоліусь
22075 зластина—клучуновал	ПАВЕТЪ. 11. ПИНЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ 22265 папирусъ (Раругиз аптідиогит) Извъстное травянистое растеніе для теплой оранжерен, которое, однако, довольно хорошо удается в въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоянно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высъянныя съмсна слъдуетъ также держать очень влажно и при теплой температуръ. 11. ПИЗОЛОБІУМЪ—Ш и з о л обіу и ъ. 2 зер. 30
22075 эластина—клучуновал	ПАВЕТЪ. 11. ПИНЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ 22265 папирусъ (Раругиз аптідиогит) Извъстное травянистое растеніе для теплой оранжерен, которое, однако, довольно хорошо удается в въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоянно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высъянныя съмсна слъдуетъ также держать очень влажно и при теплой температуръ. 11. ПИЗОЛОБІУМЪ—Ш и з о л обіу и ъ. 2 зер. 30
22075 зластина—клучуковал	ПАВЕТЪ. 11 ИНЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ Извъстное травянистое растеніе для теплой оранжерен, которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоявно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высъянныя съмсна слъдуетъ также держать очень влажно и при теплой температуръ. 11 ИЗОЛОВІУМЪ—Ш из олобіумъ. 22270 энсцельзумъ. Дерево для теплой оранжереи или комнаты.
22075 зластина—клучуковал	ПАКЕТЪ. 11 ИНЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ Извъстное травянистое растеніе для теплой оранжерен, которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоянно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высъянныя съмена слъдуетъ также держать очень влажно и при теплой температуръ. 11 ИЗОЛОБІУМЪ—Ш и з о л о б і у м ъ. 22270 энсцельзумъ Дерево для теплой оранжереи или комнаты. ЭРИТРИНА—Э р и т р и н а.
22075 зластина—клучуковал	ПАКЕТЪ. 11. ПИНЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ 122265 папирусъ (Рарутиз аптідиогит) 13. 14. 15. 150 14. 15. 150 15. 150 15. 150 15. 150 15. 150 15. 150 15. 150 15. 150 15. 150 15. 150 15. 150 16.
22075 зластина—клучуковал	ПАКЕТЪ. 11. ИНЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ 22265 папирусъ (Рарутиз аптідиогит) Извъстное травянистое растеніе для теплой оранжерен, которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоянно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высъянныя съмсна слъдуетъ также держать очень влажно и при теплой температуръ. 11. ИЗОЛОВІУМЪ—Ш и з о л о б і у м ъ. 22270 зисцельзумъ Дерево для теплой оранжерей или комнаты. 3РИТРИНА—Э р и т р и н а. 22290 криста галли, цвъты блестяще-красные . 10 зер. 30 Красивый декоративный кустарникъ для ходол-
22075 зластина—клучуновал	ПАКЕТЪ. 11. ИНЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ 22265 папирусъ (Рарутиз аптідиогит) Извъстное травянистое растеніе для теплой оранжерен, которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоянно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высъянныя съмсна слъдуетъ также держать очень влажно и при теплой температуръ. 11. ИЗОЛОВІУМЪ—Ш и з о л о б і у м ъ. 22270 зисцельзумъ Дерево для теплой оранжерей или комнаты. 3РИТРИНА—Э р и т р и н а. 22290 криста галли, цвъты блестяще-красные . 10 зер. 30 Красивый декоративный кустарникъ для ходол-
22075 зластина—клучуковая	панетъ. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
22075 зластина—клучуновал	ПАВЕТЪ. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
22075 зластина—клучуновал	ПАВЕТЪ. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
22075 зластина—клучуковая	ПАВЕТЪ. 10 1 22260 альтернифоліусь
22075 зластина—клучуковал	ПАКЕТЪ. 11 ИНЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ Извъстное травянистое растеніе для теплой оранжерей, которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоянно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высъянныя съмена слъдуетъ тавже держать очень влажно и при теплой температуръ. 11 ИЗОЛОБІУМЪ—Ш и зо л обіумъ. 22270 энсцельзумъ Дерево для теплой оранжерей или комнаты. 3РИТРИНА—Эритрина. 22290 криста галан, цвъты блестяще-красные. 10 зер. 30 Красивый декоративный кустарникъ для холодной оранжерей. Лътомъ, будучи посаженъ въ саду группами, явлнется очень вофектнымъ. На зиму необходимо перенести въ холодпую оранжерею. 3УКАЛИПТУСЪ—Э вкалиптъ.
22075 зластина—клучуковал	ПАКЕТЪ. 11 ИНЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ Извъстное травянистое растеніе для теплой оранжерей, которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоянно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высъянныя съмена слъдуетъ тавже держать очень влажно и при теплой температуръ. 11 ИЗОЛОБІУМЪ—Ш и зо л обіумъ. 22270 энсцельзумъ Дерево для теплой оранжерей или комнаты. 3РИТРИНА—Эритрина. 22290 криста галан, цвъты блестяще-красные. 10 зер. 30 Красивый декоративный кустарникъ для холодной оранжерей. Лътомъ, будучи посаженъ въ саду группами, явлнется очень вофектнымъ. На зиму необходимо перенести въ холодпую оранжерею. 3УКАЛИПТУСЪ—Э вкалиптъ.
22075 зластина—клучуковал	ПАКЕТЪ. ПИНЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ Извъстное травянистое растеніе для теплой оранжерей, которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоянно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высъянныя съмена слъдуетъ также держать очень влажно и при теплой температуръ. ПИЗОЛОБІУМЪ—Ш и з о л о б і у м ъ. 22270 энсцельзумъ Дерево для теплой оранжерей или комнаты. ЭРИТРИНА—Э р и т р и н а. 22290 криста галли, цвъты блестяще-красные . 10 зер. 30 Красивый декоративный кустарникъ для холодной оранжерей. Лътомъ, будучи посаженъ въ саду группами, является очень вфектнымъ. На зиму необходимо перенести въ холодную оранжерею. Зукалиптусъ—Э в калиптъ. 22300 амигдалина
22075 зластина—клучуковал	ПАВЕТЪ. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
22075 зластина—клучуковал	ПАВЕТЪ. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
22075 зластина—клучуновал	ПАВЕТЪ. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
22075 зластина—клучуковая	ПАВЕТЪ. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
22075 зластина—клучуковая	ПАВЕТЪ. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
22075 зластина—клучуковая	ПАВЕТЪ. 10 1 22260 альтернифоліусь
22075 зластина—клучуковая	ПАКЕТЪ. ПИНЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ Извъстное травянистое растеніе для теплой оранжерей, которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоянно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высъянныя съмена слъдуетъ тавже держать очень влажно и при теплой температуръ. ПИЗОЛОБІУМЪ—Ш и во лобіумъ. 22270 энсцельзумъ Дерево для теплой оранжерей или комнаты. ЭРИТРИНА—Э р и т р и н а. 22290 криста галян, цвъты блестяще-красные . 10 зер. 30 Красивый декоративный кустарникъ для холодной оранжерей. Лътомъ, будучи посаженъ въ саду групцами, явлиется очень въфектнымъ. На зиму необходимо перенести въ холодиую оранжерею. Зукалиптусъ— Эвкалиптъ. 22300 амигдалина
22075 зластина—клучуковая	ПАВЕТЪ. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
22075 зластина—клучуковал	ПАВЕТЪ. 1. 1. 22260 альтернифолусъ
22075 зластина—клучуковая	ПАВЕТЪ. 1. 1. 22260 альтернифоліусь
22075 зластина—клучуковая	ПАВЕТЪ. 1. 1. 22260 альтернифоліусь
ФОРМІУМЪ—Ленъ. 22085 тенансъ	ПАВЕТЬ. ПИПЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ Извъстное травяниетое растеніе для теплой оранжерен, которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнать, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусами должны быть постоянно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высъянныя съмсна слъдуетъ также держать очень влажно и при теплой температуръ. ПИЗОЛОВІУМЪ—Ш и з о л о б і у м ъ. 22270 эксцельзумъ Дерево для теплой оранжереи или комнать. ЭРИТРИНА—Э р и т р и н а. 22290 криста галми, цвъты блестяще-красные . 10 зер. 30 Красивый декоративный кустарникъ для холодной оранжереи. Лътомъ, будучи посаженъ въ саду группами, явлнется очень въсектенить. На зиму необходимо перенести въ холодную оранжерею. ЗуКалнитусть—Э в ка л и п тъ. 22300 амигдалина
ФОРМІУМЪ—Ленъ. 22085 тенансъ	ПАВЕТЬ. ПИПЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусь
22075 эластина—клучуковал	ПИПЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ 22265 папирусъ (Рарутиз antiquorum) 350 Извёстное травянистое растеніе для теплой оранжерей, которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусави должны быть постоянно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высъянныя съмсна слъдуетъ также держать очень влажно и при теплой температуръ. ПИЗОЛОБІУМЪ—Ши зо лобіумъ. 22270 зисцельзумь Дерево для теплой оранжерей или комнаты. ЗРИТРИНА—Э ри три на. 22290 криста галан, цвъты блестяще-красные. 10 зер. 30 Красявый декоративный кустарникъ для холодной оранжерей. Лътомъ, будучи посаженъ въ саду группами, является очень восектнымъ. На зиму необходимо перенести въ холодпую оранжерею. ЗУКАЛИПТУСЪ—Э вкалинтъ. 22300 амигдалина 22305 глобулусъ Деревья для холодной оранжерей или комнаты. Эвкалиптъ № 22305 часто культивируется у насъ въ комнатахъ, какъ средство противъ лихорадки. Листья имъютъ сильный запахъ. 3УФОРВІА—М о л о ч а й. 22330 манаріензисъ Кустарникъ для теплой оранжерей или комнаты. Экерела—см. отд. листьенныхъ. 10 к.К.А—Н) в к а. 22350 алонфоліа варієгата 20
22075 эластина— впучуковал	ПАВЕТЬ. 11. ИПЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусь
22075 зластина—клучуковал	ПАВЕТЬ. 11. ИПЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусь
22075 эластина— впучуковал	ПИПЕРУСЪ. 22260 альтернифоліусъ 22265 папирусъ (Рарутиз antiquorum) 350 Извёстное травянистое растеніе для теплой оранжерей, которое, однако, довольно хорошо удается и въ комнатъ, гдъ оно зачастую употребляется для украшенія акваріумовъ. Горшки съ циперусави должны быть постоянно на поддоникахъ, наполненныхъ водою. Высъянныя съмсна слъдуетъ также держать очень влажно и при теплой температуръ. ПИЗОЛОБІУМЪ—Ши зо лобіумъ. 22270 зисцельзумь Дерево для теплой оранжерей или комнаты. ЗРИТРИНА—Э ри три на. 22290 криста галан, цвъты блестяще-красные. 10 зер. 30 Красявый декоративный кустарникъ для холодной оранжерей. Лътомъ, будучи посаженъ въ саду группами, является очень восектнымъ. На зиму необходимо перенести въ холодпую оранжерею. ЗУКАЛИПТУСЪ—Э вкалинтъ. 22300 амигдалина 22305 глобулусъ Деревья для холодной оранжерей или комнаты. Эвкалиптъ № 22305 часто культивируется у насъ въ комнатахъ, какъ средство противъ лихорадки. Листья имъютъ сильный запахъ. 3УФОРВІА—М о л о ч а й. 22330 манаріензисъ Кустарникъ для теплой оранжерей или комнаты. Экерела—см. отд. листьенныхъ. 10 к.К.А—Н) в к а. 22350 алонфоліа варієгата 20



Цинераріа гибрида самая крупноцвътная.



Хризантемумъ нпоникумъ нанумъ прековсъ.
№ 22165, паветъ 40 коп.
Сортиментъ новъйшихъ жризантемовъ.—
см. отд. растеній.



Ципламенъ исполицскій, разн. красив. колеровъ № 22250, пак. 40 к. " пъмецк. съмена № 22251, пак. 2



Циперусъ альтернифоліусъ № 22260, пакетъ 20 коп.



Мимоза пудика № 21530, пакеть 10 коп.



Теа виридисъ № 22035, накетъ 30 коп.



Савноліа іонанта № 21997, пакетъ 40 кон

Съмена оранжерейных растеній коллекціями:

22401 комнатныя декоративныя растенія 10 лучшихъ сортовъ 2 руб. 20 коп.

22411 комнатныя цвътущія растенія 10 лучшихъ сортовъ 22421 оранжерейныя цвътущія растенія 12 лучшахъ сортовъ



000

000

.o.

- C

-05-6

00

of Co

<mark>饕</mark> 畚 杀 杀 杀 杀 杀 杀 赤 惫 蠢 蠢 木 奄 惫 惫 杀 赤 惫 惫 木 惫 惫 木 赤 赤 赤 赤 赤 赤 赤 六 六 赤 赤 六 六 紫 ДЛЯ КОМНАТНЫХЪ АКВАРІУМОВЪ



230

№ 22431 коллекція свиянъ изъ 12 лучшихъ сортовъ 1 руб. 80 кол. No 22441 , , , 6 ,

Посвые производится въ плошки или горшки, наполненные несчаной землей, которые должны ностоянно находиться на поддонникахъ, нанодненныхъ водою, и быть содержимы въ теплой температуръ. - Отпускаются лишь самыя свъжія съмена, по тъмъ не менъе всложесть ихъ неръдко бываеть не вполнъ удовлетворительна.

СТМЕНА ПАПОРОТНИКОВЪ.

пакеть.		HARETT.
22460 Адіантумъ напиллусъ венерисъ 25 22452 нуневтумъ 22453 22485 Птерисъ аргиреа 22485		коп.
22468 Альзофила аустрались 25 22487 " кретика альбо-линеата 22470 Аспидіумъ филинсъ-масъ 20 22490 Селагинелла Эмелліана		25
22474 Баланціумъ антаритинумъ 25 22495 Папоротники смѣсь разн. сортов 22476 Блехнумъ бразиліензе 25	b	20
Okaram		

папоротниковъ съются на кусовъ торфа, который содержится умъренно влажно.

Пальмовыя свмена.

Пальмовым съмена выписываются непосредственно съ мъста их в родины и приходя, в большей частью поздней весною. Постому тъ сорга, которые при получения заказа въ продажъ ен е не имъс ся, отмъчаются и высылаются затъмы особо за счеть покупателя. Если отдъльная высылка не желательна, то прошу упомянуть объ этомъ въ заказъ.

Всхожессть пальмовых спьмянь испытана мною быть не межеть, выспер, высою, что по прорастым таковыя лежать вы земль всеьма долго: я, однако, особенно указывань на то, что вы продажи пыти пають исключительно свижія съмена послыдняго сбора.

Поствъ производится въ горшки или плошки, наполненные лиственной и дерновой землей. Для прорастанія пальмовыхъ стиянь безусловно необходимы: постоянная влажность и теплота въ 25—30 градусовъ
По достиженій 2 вершковъ вышины молотыя растепьина пересаживаются по одному въ маленькіе горшки.

🕶 Менфе опредвленнаго количества зеренъ не отпускается. 🐃



Фениксъ тенуисъ № 22790, пакетъ 20 коп.




Корифа аустралисъ № 22620, пакетъ 20 коп.

APEKA								Re	Эп.
2?500	Бауери .	٠					5	вер.	15
	лутесценсъ						500	59	15
	рубра						5	77	15
	сапида .							99	15
	а Филан								
	Притчардія	2 (ÞИ.	IZ	Фет	pa			
ГЕОНО					,				
22530	грацилисъ			a			5	зер.	35
ГЛАЦІ	OBA							^	
22535	инсигнисъ		,	,			5	91	35
KAPIO									
22540	уренсъ .			į.			5	44	15
KEHTI	A								
22550	Бельмореан	la					5	**	3()
22555	Кентербері	ан	a				-1	**	15
22560	Форстеріан	ıa		٠			5	22	30
KOKO(7Б								
22575	Бонетти .			v			5	55	25
22580	Ведделіана			ø			5	77	25
22585	Романцофія	ана	a			,	5	99	25
22600	флексуоза				e		5	22	30
			wite .			7.5	-		

корис	ΦA						1	коп.
22620	аустралис	ъ		e		10	97	20
						100	- 19	150
JATAR	(TA						77	
22630	борбоника	(J.	Іив	ВИС	TO	піа	CM-	
	нензисъ)					10	зер.	. 20
					1	001	99	150
22635	оливеформ	исъ				5	27	25
ОРЕОЛ							"	
22650	регіа					5	52	40
	АНУСЪ							
22660	утилисъ				5	пло	довъ	25
	-							
HPHT	нардіа (Ban	IHI	ITT	θH	ia).		
22675	робуста	`				15	3ep.	25
	филифера							
CABAJ								
22700	Адансони					20	25	20
	Блакбурне						45	20
22710	умбранули	depa	l.			10	71	20
СЕАФС		4.76.					- 17	
	элегансъ					10	27	20
							27	

TPHHA	ARCL							копа
22740	аргентеа .		e		0	10	55	20
ФЕНИ								
22760	дактилифе	pa				10	92	20
						100	77	150
22765	канаріензи	СЪ		4		10	77	10
22770	леонензист	Ь.				10	99	20
22775	пумила					10	49	30
22780	реклината					10	22	20
22785	рупинола					5	22	30
227,90	тенумсъ					10	;	20
XAME	РОПСЪ							
228(0)	гумилисъ					20		11
22805	гумилисъ а					10		25
22810	церулесцен							
	карпа .					10	53	25
22815	эксцельза					20	11	10
элеис								
22825	гуинеензис	ъ.				3		41
	1 J milocillono		4				9)	
IOBEA								0.0
22835	спектабил	40 %				. 5	32	30



Притчардіа филифера № 22680, пакетъ 20 коп.



Папдануеъ утилиеъ № 22660, пакетъ 25 кон.



Сабаль умбракулифера № 22710, пакетъ 20 коп.



Геонома грацилисъ № 22530, пакетъ 35 коп.



Кентіа Бельморена № 22550, пакеть 30 коп.







Съмена хвойныхъ растеній.

пакетъ.	HARETE.	паветъ.
ROU.	ВУПРЕССУСЪ (продолж.). коп.	KOII.
ВЕЛЛИНГТОНІА	22985 Лансоніана ауреа 10	туя
22900 гигантеа	22990 Лавсоніана глауна 10	23080 aypea 10
гинко	22992 Лавсоніана нивеа 10	23080 ауреа семперъ ауреа 10
22910 билоба 10 вер. 15	22995 Лавсоніана пирамидались	23090 компакта
КАЛЛИТРИСЪ 22910 нвадривалисъ 10	23005 фунебрисъ	23093 гигантев
EPUUTOMEPIA	23010 семпервиренсъ пирамидалисъ. 10	23095 Лобби
22930 Лобби	РЕТИНОСПОРА	23100 онциденталисъ Варреана 10 23105 оріенталисъ ауреа варісгата,
22935 японика 10	23025 лептонлада	пострая
22940 японика элегансъ 10	23030 плумоза ауреа 15	23110 плината 10
22950 японика араукаріондесь 10	TAKCO, LIYM'B	недрусъ
БУННИНГАМІА	23040 семпервиренсъ 10	23125 атлантика
27960 синонаисъ	23050 банката 10	23130 Деодора
купрессусъ	ТУЮПСИСЪ	23125 Либани 10
22975 глауна пендула 10	23060 бореалисъ	цефалотаксусъ
22980 Лавсоніана	23065 долобрата 20	23145 Фортунен 10
23151 KOLLEKULS MSB 10 XB	ойныхъ сортовъ для комнатной	культуры рув. 75 коп.
00101		1 40
	77 77 77 77	
Хвойныя растенія составляють зи	мою отличное украшеніе холодной оранжере	и; летомъ ихъ помъщають вы саду или на

верандъ. Съ успъхомъ могутъ быть культивируемы также въ прохладной комнатъ, за неключеніем в видовъ "Гинко" и "Цедрусъ".

CEMBHA ABPEBBEBB II KYCTAPI

Всь нижепоименованныя съмсиа — урожая 1899 г., вслъдствіе чего и слъдуеть ожидать отъ нихъ хорошихъ результатовъ. Пъкоторые сорта, однако, сохраняютъ свою всхожесть только короткое время, почему въ этомъ отношении и не можетъ быть дано никакой гарантии.

Съмена съ твердой шелухой, какъ у шиповника, боярышинка, яблоци, груши и проч., совътуется стратифицировать, т. е. сившивать тотчась по получении ихъ въ носудь съ влажнымъ пескомъ и заканывать въ грунтъ или ставить въ подвалъ, а затъмъ весною уже съять. Подготовленныя такимъ способомъ съмена въ большинствъ случаевъ даютъ всходы уже на первый годъ посъва.

Съмена, долго не прорастающія, не могуть быть испытаны въ силь иль вехожести; я однако и здъев указываю на то, что поступають въ продажу лить съмена свъжія, послыдняю сбора.

1. ХВОЙНЫЯ.	фунгъ.		1. ХВОЙНЫЯ (продолженіе).	фунтт	ь. дог.
АБІЕСТь — Пихта. 23200 бальзамеа бальзамическая 23210 Нордманніана — Нордмана 23212 Дуглази 23215 сибирина — сибирская	2	20 10 50	23245 сибирика сибиреквя	1 2 3	15

72 СВМЕНА ДЕРЕВЬЕВЪ П	EVC	1, (1)
1. ХВОЙНЫЯ (продолжение).	фунтъ.	
пинусъ-Сосна.	P. E.	K.
23275 сильвестрись обывновенная. Пудовая цви] n.	1
сообщается по запросу	1 40	
23280 Строоусь — Веймутова	3 60 2 60	
23285 Лариціо— корсинанская) - 40	
ИИЦЕА-Ель. 23300 альба-американская бълая		40
23305 нигра американская черная		80
23310 обовата—алайская	3 -	15 50
23314 пунгенсь-колючая		70
23315 Энгельманни		90 80
23320 эксцельза — обывновенная. Пудовая цина со-		
общается по запросу	- 50	5
23350 онцидентались-канадская	3 60	20
23355 оріентались—восточная	1 -	5
23365 наналенвисъ — каналская	-	60
ЮНИНЕРУСЪ Можиевельникъ. 23380 коммунисъ—обыкновенный	- 30	5
233% Сабина — казачій	1 20	8
	- 60	5
2. ЛИСТВЕННЫЯ.		
АЗАЛЕА Азалея. 28120 понтика понтійская , намесь 15 к		
АЙЛАНТУСЪ \ йлантъ.		
23110 гландулоза, пли китайскій исець	10	5
23460 Негундо-бълолистный	40	5
23470 платаноидесь — остролистный	$\frac{-30}{-30}$	5
23475 татаринумъ - татарскій пли Пеклень	50	5
БЕРВЕРИСЪ Барбарисъ.		5
23500 вульгарись — обычновенный	60	5
23) 5 атропурпуреа - темпо пурпуровый	1 80	10
23525 альба обывновенная	= 40	Š
23550 Опулусь — обыкновенная	- 50	5
ГАЛИМОДЕНДРОНЪ—Чингиль. 23560 аргентеумъ серебристый	2 40	15
пеприхотливый, быстро раступци колючи		10
кустарникъ вышиною около 2—21/2 арш. ГИНПОФЕЛ Облениха.		
23570 рамноидесь - обыкновенная	2 40	15
Г.ІЕ ІИЧІА—Бобовинкь. 23530 тріавантось обыкновенный	. 40	5
КАРАГАНА-А каціл.	40	
2.3620 арборесценсъ желтан	40	5
кратегусь-Воярышникъ.		
23650 концинеа — пупцовый. (свм. вы ягодахъ) 23655 оногананта — гуполистный. (чистыя свмена	40	5
23660 сантвинеа пуритновый (Боярышвикъ сибир-		
	- 80	5
23670 вульгаре — обыкновенная	- 40	5
ЛОНИЦЕРА—Ж и молоеть, 23680 татарина - татарская		20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		20
23700 анвифоліумъ— падуболиствая (чист. сфиена) МОРУ(Ъ Шелковица.	- 1	10
23720 альба бвлая	1 40	10
23725 нигра—черная		10
23740 анулеатусь—Держи-дерево	1 —	5
прекрасный кустаринка для живыхъ изго		
прунусъ-черечула.	COL	2
23750 магалебъ-душистан	60	5
23775 нанина—Шиповинкъ простой (пудъ 8 руб)		5
23780 рубигиноза ржавчатая (чистыя свмена)	1 -	5 l



Абіесъ Нордманіана № 23210, лотъ 10 коп.

0 5 11 0 5 5 5 11 11 11 11	фунгъ.	лот.
2. ЛИСТВЕННЫЯ продолжение.	Р. К.	К.
P03A- P 0 3 a.		
23/85 ремонтантная, разнымъ французск. сортовъ	11	
navora 20 row		
23790 чайная, разныхъ сортовъ, пакетъ 20 коп		
1 45 (34, Manual, Choles de Diloit, namera 40 mon		
1 23793 чайная, Marechal Niel пакеть 60 кол		
[23795 поліанта. Рекомендуется для прививки гор-		
шечныхъ розъ; свиена прорастаютъ уже че		
резъ пвеколько недвль (сфисиа вы яголахъ).	2 -	10
23800 поліанта гибридная низкая . паветъ 40 воч	works	
Описаніе и рисуновъ см. отд. но-		
вовведеній.		
РОБИНІА ПСЕЙДО АКАЦІА Авація.		
23820 бълая	- 40	5
РУСЪ Дивное дерево. 23830 нотинусъ желтое		
САМБУКУСЪ Бузина.		15
23-40 нигра черная	10	5
23845 рацемоза—красная	10	à
СИМФОРИКАРПУСЪ Сивжно-фруктъ.	40	*)
23850 рацемозусь, прасивый пустарникь съ бълы		
ми ягодами	2	10
CNPUHPACunent	1	
23860 альба - бълая	1	5
23865 вульгарись обыкновенная	- 51.	5
23570 грандифлорапрушноцвътная	-	25
СОРБУСЪ-Рябина.		
23580 аукупаріа-обыкновенная (сви. въ ягодахъ)	- 30	5
ТИЛІА Лина.		
23900 американа—американская	1 4()	8
23905 грандифоліа - врупнолистивя	4()	Ö
ФИЛАДЕЛЬФУСЪ-Жасминъ.	- 40	Ö
23920 коронаріусь — воздушный, пакеть 10 кон.		80
ФРАКСИНУСЪ—Я сень.		CICI
23930 американа бълый (пудъ 13 руб)	- 50	à
23935 эксцельзюрь обыкновенный	30	5
ЦИЛОНІА- Айва.	.)(1	U
23950 вульгарись-обыкновенная	2 80	15
ЭЛЕАГНУСЬ-Маслина или Лохъ.	1	
ЭЛЕАГНУСЪ—Маслина или Лохъ. 23955 ангустифоліа— узколистная	80	5
3. ФРУКТОВЫЯ,		
вишня Прунусь церазусъ.		
23965 простая	- 50.	5
ГРУША Пирусъ коммунисъ.		
23975 русская дикая	3	15
23976 германская дикая	1 40	8
СЛИВА—Прунусъ.		
23990 простая—доместика	20	5
23995 СтЖюльенъ	4()	5
ИВЛОНЯ Пирует малует.	1	-
23998 германская диная	2 40	5 15
24005 райская — пирусъ малусъ парадизіава	2 40	15
(стмена въ игодахъ)	50	5
24010 сибирская (въ ягодажъ)	1 -	5
And the second s		

луковицы и клубни разныхъ цвътущихъ растеній

Эгому отдёлу посвящается въ моей торговле столько же забогливости, сколько и съменному Непосредственныя сношенія съ известивйшими спеціалистами-культиваторами въ Англіи, Франціи, Германіи и Голландіи дають мий возможность предоставлять моимь уважаемымъ покупателямъ все, что есть лучшаго, при чемъ могу удовлетворять самымъ строгимъ требованіямъ любителей цвётовъ.

Многочисленныя изъявленія признательности, полученныя мною также и за приведенные въ этомъ отділь предметы, могуть служить лучшимъ доказательствомъ хорошаго качества продавлемыхъ маою

луковицъ и клубней цвътущихъ растеній.

Отправка пижепоименованныхъ луковицъ начинается по прекращения морозовъ, т. е веской, при чемъ на всяк й случай онъ упаковываются все-таки весьма тщательно, за порчу же ихъ вы дорогъ я, однако, отвътствени сета не принимаю.

Упаковка дуковицъ и растеній производится за счетъ покупатеда.

При заназахъ на луковицы прошу требовать, въ случат такового не имтется, осенній наталогь, въ которомъ поміт щены подробныя наставленія о ихъ культурть.



Амариллисъ виттата, новые гибриды № 590. За 1 лув. 1 р. 50 в.



Анемоне фультенсъ фл. пл. махровые 10 кор. 50 коп.

		амариллисъ.	
ще	еся	т красивъйшихъ дуковачныхъ растеній, отлично у при компатной культуръ. Всъ предлагаемыя разн двътутъ весного, за исключеніемъ № 586 и 592, рые цвътутъ въ августъ—сентябръ. За 1	овид-
AM	API	иллисъ.	KOH.
	586	Формозиссима (Sprekelia formosissima). Цвъты	
		вишнево-прасные (10 шт. 4 руб. 50 коп.)	5 0
	587	Vittata. Цвъты бълые, съ двумя красными про-	
		дольными полосками на каждомъ лепесткъ	1 50
	592	Пурпуреа (Vallota purpurea), съ замъчательно вра-	
		сивыми пунцово-красными двътами (10 шт. 7 р.) -	
1	1	Новыя разновидности изъ всемірно-изв'ястн	юй
		коллекціи Вильморена въ Парижъ	
AM		иллисъ гибрида.	
	579	Artémise. Чисто бълый, съ свътлымъ фономъ,	
		слегка овращеннымъ полосками виноварнаго цвъ-	O MO
		та. Цвъты очень крупные	2 50
	5 80	Hercule. Цвъты огромные, ярко-прасные, каждый	F F0
	~ ~ .	лепестокъ разрисованъ широкой бълой полосой.	5 50
	581	Baffin. Цвъты темнаго пурпурово-враснаго, замъ-	4
	×00	чательнаго колорита	4 —
	582	Eugène Souchet. Цвъты необывновенной ведичи-	
		ны, бархатисто-пурпуровые съ чисто-бълой по-	5 50
	E00	лоской на каждомъ лепестка, Цватетъ легко	9 90
	200	Clovis. Цвъты необывновенной величины, краси-	

ваго прозрачно-краснаго колера. Каждый лепестокъ разрисованъ широкой чисто-бълой поло-

сой. Цваты распрываются дегво...

" " симпленсъ одинаніе 10 " 50 "	
3a 1	AYR.
мариллисъ гибрида (продолжение).	кои.
584 Etolle. Цввты широко раскрытые, прозрачно-	21-7 (2 ,
желтые на бъломъ фонъ, съ легими пурпур-	
ными полосками	2 -
585 Oriflamme. Цввты бвл. съ широк. лососевокрасн.	_
полосами, очень больш., жорошо раскрытые, бе-	
вукоризнен. формы. Предестная разновидность.	2 -
588 Vittata hybrida съ бълымъ фономъ. Смъсь вра-	_
сивъйшихъ разновидностей	1 50
589 Vittata hybrida съ краснымъ фономъ. Смесь кра-	
спвъйшихъ разновидностей	1 50
590 Vittata hybrida. Новые гибрилы въ сивси. Дуко-	
вицы эти выведены изъ свиянъ и еще не цввли.	
Между ними встрачаются часто такіе же кра-	
сивые экземпляры, какъ между многими дорогими	
разновидностями съ названіями.	1 50
ГАНАНТУСЪ УМБЕЛЛАТУСЪ ЦЕРУЛЕУСЪ. Цвъ-	
ты свытлоголубые. букетообр.; появл. лыт	- 70
ЛЛІУМЪ НЕАНОЛИТАНУМЪ. Цваты балые,	
собран, въ букет. Зимуетъ въ грунту нодъ за-	
щетой взъ листьевъ, 100 лук. 1 р. 80 к., 10 лук.	— 20
АМОРФОФАЛЛУСЬ РИВІЕРИ. Красивое декоратив-	
ное растение съ оригинальными зонтообразными	
листьями; для украшенія газона или посадки	
около прудовъ. Сначала сажають въ горшки,	
а въ май высаживають въ грунтъ въ полу-	
твнистое мъсто, въ хорошо приготовленную	
питательную землю. Зимою сохранять въ немо-	

розномъ помъщени....... 1 аук. — 60



Бегонія фульгенсь 10 лув. 5 р. 50 коп., 1 лув. 60 к.



Бегонія клубневая махровая, смвсь за 1 піт. 50 коп.



Алліумъ Неаполитанумъ, 100 лув. 1 р.80 к., Глоксинів гибрида крассифолів разныхъ 10 лук. 20 коп.



колеровъ, 10 л. 2 р. 50 к., 1 л. 30 к.

50



Амарилл. съ пурпуреа (Vallota purpurea) 1 лук. 75 коп.

анемоны.

566 махровые шарлаховые, хорошая сыйсь. 10 кор. 568 махровые разн. колеровъ, 100 шт. 3 р. 25 к., 10 вор. 569 махровые хризантемовидные, очень прасив. 10 шт. 570 фульгенсь, съ большими одинаними шарлаховокрасн. цвътами. Очень эффекти. крас. сортъ.

100 шт. 4 р. 50 к., 10 шт. 571 фульгенсъ флоре плено, съ такими же красивыми икрупи., но махров. цват. 100 шт. 4 р. 50 к., 10 шт. Передъ посадкой анемоновъ совътуется держать ихъ въ теченіе сутокъ въ водв. См. еще

въ отд. многолятнія растенія. - АРУМЪ санитумъ. Вывезенное изъ Палестины весьна интересное, благодаря своимъ своеобразно чернокоричневымъ цвътамъ и темно-зеленой листвъ, расгеніе, пригодное какъ для горшечной культуры, такъ и для грунта. Требуетъ питательной земли и обильной влажности. Зимой сохранять въ прохладной комнатв

🔊 БЕГОНІИ КЛУБНЕВЫЯ ГИБРИДНЫЯ. Отличаются роскошнымъ цвътеніемъ, продолжающимся отъ пачала лъта до осени. Годятся для грунта и горшковъ и требуютъ питательной земли, состоящей изъ равныхъ частей лиственной, парииковой и дерновой съ небольшой примъсью песка.

<u>A tolka a tol</u> 🕆 КЛУБИИ БЕГОНІЙ 🦘 одинанихъ прупноцвѣтныхъ:

бълыхъ, розовыхъ, красныхъ и желтыхъ, каждый колеръ: 100 шт. 14 руб., 10 шт. 1 руб. 50 коп., одна шт. 20 коп.

махровыхъ крупноцвътныхъ:

Твхъ же колеровъ: 10 шт. 4 р. 50 к., за шт. 50 к.

махровыхъ исполинскихъ:

отличающихся особенно крупными и красивыми цвътами; смъсь разн. колер., 10 шт. 7 р. 50 к., 1 шт. 80 к. Чтобы у махровыхъ сортовъ бегоній достигнуть особенно крупныхъ цвътовъ, совътуется ихъ ростки нъсколько разъ прищипывать.

новыя!

новыя!

Бегонія исполинская бахромчатая,

смись разныхъ колеровъ . за шт. 75 коп. Бегонія гибрида нристата,

смысь разныхъ колеровъ. за шт. 75 коп. Цваты этой новости отличаются отъ цватовъ другихъ бегоній тамъ, что, крома четырежь лепестковь, выходить 18 середины ихъ еще пъсколько бородокъ,



Амприллисъ формознесима 10 лук. 4 р. 50 к., 1 лук. 50 к.



Анемопе Японика альба 1 кор. 20 коп.



мрисъ Зузіана, за 1 лун. 40 ноп.




Ирмсъ Немосри (нтонскій), одинакіе смясь 10 кор. 3 руб. 50 коп., 1 кор. 40 коп. махровые " 10 " 3 " 50 " 1 " 40 "



Арумъ санктумь 1 шт. 40 коп.







Священный нарциссъ витайдевъ 10 шт. 4 р, 1 шт. 45 в.

BA JYR.	ЗА ЛУК
ВЕГОНІИ ДУНИСТЫЯ.	ГЛОКСИНІА (продолженіе).
Фульгенсь, пылающая. Цьвты, появляющіеся во	крассифол la "Императоръ Фридрихъ". Огненно-
множества, блестяще-кармазинно краснаго ко-	красн. съ бълой каймой. 10 mr. 3p. 75к. 40
дера и поднимаются свободно надъ листвою. Это	" "императоръ Вильгельмъ". Темно-фіолето-
превосходное вововведение отличается еще и	вия съ бълой ваймой. 10 шт. 3 р. 75 в. — 4
твив, что цвиты его, преимущественно по	"Дефіансь". Огненно-прасная
утрамъ, издають нъжный запахъ, напоминающій	10 шт. 3 р. 75 в. – 40
чайную розу. Отлично удается въ грунту подъ	ИРИСЪ ГЕРМАНСКІЙ. Цвъты, появляющіеся по нъ-
влічніемъ яркихъ лучей солнца. 10 шт. 5 р. 50 к 60	
Бауманни — Баумана, Свётло-розовые цвёты, си-	гинальной формы и варіирують въ красивыхъ
дящіе на прямыхъ высокихъ стебелькахъ,	колерахъ. Время цвътенія-май, іюнь. Зимуетъ
чрезвычайно красивы и обладають твиъ же нвж-	у насъ въ грунту безъ защиты. На почву не-
нымъ, но болъе сильнымъ запахомъ чайной розы.	прихотливъ 10 лук. 80 к., 1 шт. 10
	ИРИСЪ КЕМФЕРИ (японскій).
БУССЕНГОЛЬЦІА БАЗЕЛЛОЙДЕСЪ. Многолетнее	одинацій, луч. нов. сорт. въ см 10 кор. 3 р. 50 к. — 40
врасивое выющееся растеніе, съ бълыми души-	махровый, дучш. сорт. въ см. 10 кор. 3 р. 50 к., — 40
стыми цвътами и красивыми блестящими темно-	Эта разновидность ирисовъ вывезена недавно
зелеными листынии. Для оранжерен, а также	явъ Японіи и отличается очень прупными пратами,
превосходна для грунтовой культуры. Корни со-	варіирующими въ прекраснайшихъ окраскахъ,
храняются зимой въ неморозномъ помъщении.	до сихъ поръ еще не встръчавшихси у дру-
100 шт. 7 руб., 10 шт. — 80	гихъ ирисовъ. Цвёты вивють плоскую форму
ВАТСОНІА АРДЕРНЕИ. Клубневое растеніе; культу-	и не такъ скоро вянутъ, какъ цвъты другихъ
ра его та же, что и шпажниковъ. При горшеч-	ирисовъ. Удаются лучше всего на сырой бо-
ной культуръ влубни сажаются по 2-3 въ пи-	лотистой почев, на солпечномъ не защищен-
тотельную землю и требують прохладнаго місто-	номъ мъстъ. Очень рекомендуется.
положенія. Цвъточные стебли появляются въ	ИРИСЬ ЗУЗІАНА (Dame in Trauer.—Iris d'euil).
концъ лъта и образують множество снъжно бъ-	Цвъты очень большіе, до 3 верш. въ діаметръ,
дыхъ цвътковъ За одинъ клубень - 90	красновато-коричневые съ черными жилками
ГЕМАНТУСТ, КАЛБРЕЙЕРИ. Принадлежать въ виду	Культивируется или въ холодной комната, или
амариллисовъ и отличается оригинальными и кра-	же въ грунту, гдъ, однако, долженъ быть за-
сивымы цевтами розово-красной окраски. Цев-	щищенъ отъ сырости. 10 лук. 3 р. 50 к., 1 шт 40
ты понванются на конца цваточно стебля и	ИРИСЪ ЛОРТЕТИ.
образують здысь большой шарь. Для горшеч-	Одна изъ превраснъйшихъ разновидностей
пой культуры	ирисовъ, родомъ изъ Палестины, съ очень круп-
ЧАЦИНТЪ КАПСКІЙ -Гіацинтусъ нандинансъ. (Галь-	ными цвътами Верхніе лепестки - бълые съ
тоніа). Красивое растеніе съ большими бълыми	фіолетовыми жилками, нежніе-бѣлые съ пур-
колокольчикообразными цвътами. При посадкъ	пуровыми пятнами 10 лук. 7 р., 1 лук. — 80
въ клумбу вивств съ шпажниками Бренхлей-	КАЛЛАДІУМЪ. Сивсь разныхъ дучшехъ сортовъ.
ензисъ (съ красными цвътами) очень эффектенъ.	10 піт. 5 р. 50 к., 1 клуб. — 60
10 аук. 2 руб. — 25	Клубневое растеніе для комнатной или оран-
CAORCHHIA.	жерейной культуры съ великольно разрисован-
крассифоліа Гряндифлора, смісь новійших в сор-	ными пестрыми листьями, окраска которыхъ
товъ 10 клуб. 2 р. 50 к., 1 клуб. — 30	особенно ярко выступаеть, если растенія культи-
тигрина, тигро-леонардовидная въ смъси.	вируются въ теплой оранжерев.
10 шт. 2 р. 50 к. — 30	КАЛИСТЕГІА пубесценсь фл. пл. 10 кор. 1 р., 1 кор. — 15
" виргинале. Цвъты большіе свъжно-бълые	Красивое вьющееся растеніе съ розовыми
10 шт. 3 р. 75 к. — 40	махров. душист, цвътами. Зимуеть въ грунту



Канна Крози "Королева Шарлота" 10 клуб. 5 р. 1 клуб. 60 к. Канна Крози смёсь разн. сортовъ 10 клуб. 2 р. 50 к. 1 клуб. 30 к.



Панкраціумъ супербумъ. 1 лук. 75 коп.



Кринумъ Кирки, за 1 лук. 3 р. и 2 руб.



Монбреція врокосмісолора. 100 шт. 3 р., 10 шт. 40 г.



Панираціумъ нарциссифлорумъ, 1 лук. 40 коп.




Кринумъ Іемензе, смотря по величинъ 2 р. 50 к. и 1 р. 50 к. за дуковицу.

10		
9.5	A JYE.	9A ,1YK.
КАННА КРОЗИ.	ROH.	
642 "Мадамъ Крози". Цвъты очень врупные, бле-		приспособляется преимущественно для грунта и
стяще - огненно - врасные, съ волото - желтымъ	011	вимуетъ на юга подъ диственнымъ приврытіемъ.
краемъ. Вышина 11 ₂ арш. 10 шт. 5 р., 1 клуб.	60	Можно рекомендовать ее и для горшечной куль-
643 "Королева Шарлотта". Премированная новость.		туры
Цвъты весьма большіе, бархатисто-крово-крас-		кандидумъ. Наиболъе извъстная и любимая
наго колера, съ ярко-канареечно-желтой лентой.		изъ садовыхъ лилій, съ снажно-балыми цвата-
Выш. 1—11/2 арш 10 шт. 5 р. 1 клуб.	60	ми и пріятнымъ запахомъ . 10 шт. 2 р. 25 в. 25
644 "Альфонсъ Бувье". Съ очень крупными блестяще-		Тигринумъ. Съ темно-пурнурово-красными, усв-
пунцово-врасными цвътами. Вышина $1^{1/2}$ —2 арш.		янными черными точками, цвътами, сидящими на
1 влуб.	(30)	высокомъ стебля. Для грунта. Цвететь въ ав-
645 Императоръ Вильгельмъ. Цваты очень врупные,		густв
виноварно-шарлаховые 1 клуб.	- 60	Тигринумъ флоре плено. Такая же, какъ и пре-
645 Контъ де Бушо. Самая красивая изъ желтыхъ.		дыдущая разновидность, но лишь съ нажровыня
Цвъты очень врупные, канарейно-желтые съ		цвътами
карминаыми патвами 1 клуб.	- 60	Тунбергіанумъ атросангвинеумъ. Съ пурпурово-
647 смѣсь новъйш. разновиди. 10 mr. 2 p. 50 к. 1 влуб.	- 30	красными цвътами, пизкаго роста; для грунто-
Эти новыя разновидности отличаются особенно		вой культуры
The state of the s		Супербумъ. Превосходная лилія для грунта.
крупными, великольно окращенными цвытами,		Цваты оранжево-ярасные съ коричневыми пят-
появляющимися очень рано. Клубни сажаются		
декоративный видъ. въ май въ грунтъ, но пред-		нами, кончикъ депестка окрашенъ въ ярко-крас-
варительно рекомендуется дать имъ укорениться		вый цвать. Цваточный стебель вышиною около
въ горшкахъ. На зиму сохраняются въ немо-		двухъ аршинъ
розныхъ сухихъ повъщеніяхъ.		Умбеллатумъ мультифлорумъ. Съ многочислен-
кринумъ.		ными оранжево-красными цватами. Для грунта 25
Ісмензе. Цвъты бълые, дупистые.		Хальцедоникумъ. Многочисленые пурпурово-
Смотря по величинъ, 1 шт. по 2 р. 50 к. и.	1 50	красные, хорошо пахнущіе цвыты чрезвычайно
Красивое цвътущее растеніе для комнатной		красивы. Для грунта
культуры.		Човиціанумъ. Красивая разновидность, съ ди-
Кирни. Цвъты молочно-бълые съ красной поло-		монно-желтыми цватами, испещренными красны-
сой на каждомъ депесткъ. Смотря по величинъ		им вранинками. Цватетъ въ іюна. Для групта
ва лук. 3 р. н	2	ва одну аук. 1 p. 40
Мореи Цвъты блестище-розово-прасные души-		ЛЮТИКИ-Ранункулусы.
стые. Удантся хорошо какъ въ комнатъ, такъ и		670 французскіе махровые разныхъ колеровъ (asiaticus
въ грунту. На зиму сохранать въ неморозномъ		superbissimus). Безспорно красивъйшіе изъветхъ
nombmenia	1 50	дютиковъ, пышнаго роста, съ очень большими
		подумахровыми и махровыми цватами удиви-
ЛИЛІУМЪ-Лилія.		тельной разнообразной окраски. 100 шт. 1 р. 75 к.
ауратумъ. Одна изъ красивъйщихъ и наиболъе		10 шт. — 20
пахучихъ изъ всёхъ лидій. Большіе былые цва-		680 Туреције махровые разныхъ нолеровъ. Отлича-
ты усъяны пурцурными пятнами; въ серединъ		ются пеоновидной формой своихъ цевтовъ и
важдаго депества проходитъ волотистая полоска.		цвътутъ очень богато. 100 шт. 1 р. 25 к., 10 шт. — 15
Очень хороша для горшечной культуры. Въ грун-		Передъ посадкой лютиковъ следуетъ держать
ту требуеть сильной защиты. За лук., смотря		корни ихъ въ теченіе сутокъ въ водъ.
по ея величивъ, 1 р., 1 р. 50 к. и	2	моньреціа.
ауратумъ манрантумъ. Отличается отъ преды-		ироносміефлора, цвіты оранжкрасн, 100 шт. 3 р.
дущей разновидности жотя и иепъе обильнымъ		10 шт. 40 к., 1 шт. 5
цевтеніемъ, но болве крупными цевтами. Круп-		Этуаль-де-фэ, киноварн. съ желт., 10 лук. 1 р. 20 к. 15
ныя дуковицы, смотря по величинъ 1 р. 50 к. и	2 -	Потси, кармазинная 10 шт. 90 к. 1 шт 10
лонгифлорумъ. Съ длинноватыми снежно-белы-		Благодарное дуковичное растеніе, схожее со
ми, хорощо пахнущими цвътами изящной формы.		ппажниками, съ роскопными цвъточными стеб-
Для горшечной культуры и для грунта	- 25	
Гарризи (японская). Лилія, за последніе годы		лями, покрытыми многочисленными красиво
		сформированными цватами.
сдълавшаяся очень извъстной и популярной, съ большими хорошо пахнущими бълыми цвътами.		НАРЦИССЪ, такъ называем. "Священный Нарциссъ ки-
Очень хороша для горшечной культуры, но		тайцевъ". Цвъты бълые душистые появляются уже
удается тоже и въ грунту. (Самыя сильныя лу-		черезъ 4-6 ведъль послъ посадки. Лучше все-
	— 4 5	го сажать по наскольку штукъ въ фарфоровыя
ковицы по 60 к.) 10 шт. 4 р	20	блюда глубиной въ 11/2-2 верш., наполненныя
	50	водою и маленькими камешками. 10 шт. 4 р., 1 шт. 45
лук. 75 коп.)	- 50	ОРНИТОГАЛУМЪ УМБЕЛЛАТУМЪ. Съ бълыми ду-
ланцифоліумъ рубрумъ, прасная. (Сам. прупная	44)	шистыми цватами. Зимуетъ въ групту безъ за-
лук. 60 коп.)	40	щиты 10 лук. То к., 1 лук. 10
ланцифоліумъ Кретцери. Новая. Цвёты очень		СПИРЕА
большіе, чисто-білью, душистые, листья світло-	0.0	номпанта мультифлора. Низнаго плотнаго роста
зеленые	90	съ густыми чисто-бълыми цвъточными колось-
Ланцифоліумъ "Наслъдная Принцесса ("Kronprin-		ями. Отлично пригодна для горшечной куль-
vessin), дучшая изъ бълыхъ лилій. Цвътетъ		туры
обильно и раньше другихъ сортовъ 1 лув.	- 75	астилбоидесъ флорибунда. Новость. Цветы бе-
ланцифоліумъ рубрумъ Инкомпарабилисъ; дуч-		лые, выдвляются особенно эффектно на блестя-
шан изъ красныхъ, - цвъты большие розовые		щей темно-зрисной листив. Ростомъ выше пре-
съ пурпуровымъ. Ростъ сильный 1 лук.	75	дыдущаго сорта 10 шт. 3 р. 75 к., 1 шт. 40
Л. данциоод, очень хороши для горшечной		
вультуры; многочисленные цваты отличаются		нанкраціумъ нарциссифлорумъ. Красивое дуковичное растеніе
прекраснымъ запахомъ.		
Лиліумъ Брауни. Великолепная, въ Россіи еще		съ чисто-бълыми дунистыми цеттами. Хорошо
		удается въ комвать
иало распространенная лилія. Цвъты очень круп-		супербумъ (Гименоваллисъ нарибев), съ боль-
ные и имъютъ изнутри чисто бълую, а извиъ		пими чисто бълыми, ванилеваго запаха, цвъта-
пурпурную окраску,контрастъ волеровъ, яв-		ми. Цвътетъ легко и обильно. Цънное растение
ляющійся очень эффектнымъ. Эта разновидность		дан компатной культуры зи 1 лук. — 75



Лиліумъ ауратумъ, смотра по величинъ, по 1 р., 1 р. 50 к. и 2 р. за 1 лук.



Тигридіа павоніа, грандифлора 10 лук. 90 к. 1 лук. 10 к 10 г 90 г 1 г 10 г



Шпажники Лемуана, французскіе, разныхъ сорговъ. 10 дук. 80 коп.



Гладіолусь (шпажникъ) Кольвилли альба и рубра. 100 лук. 3 р. 50 к., 10 лук. 40 к.



Литумъ Гарризи. 10 шт. 4 р. 1 лук. 45 коп.



Литумъ ланциоол. альбумъ. 1 лук. 50 к. " рубрумъ 1 " 40 "



Лютики французскіе махровые. 100 шт. 1 р. 75 к., 10 шт. 20 к.

ПЕОНІЯ хинензисъ. Пеонъ витайскій душистый (силь- коп.	ГАНДАВ
ные корпи).	
Б ѣлыя разновидн. въ смѣси . 10 шт. 4 р. 1 кор. — 50	31
Розовыя " " 10 " 4 " 1 " — 50	Hano.
Пурпуров. " " . 10 " 4 " 1 — 50	П
Великолепныя декоративныя растенія съ боль-	Октор
шими душистыми густо - махровыми цвётами.	Сенса
Очень жороши для группъ на газонажъ, а также	To ove
для рабатокъ. Не требуютъ никакого особен- наго ухода, удаются на всякой почвъ и выдер-	Геспе
живають заму безъ приврытія.	Heped
РИХАРДІА	Джон М-мъ
альбо-макулата. Схожее съ Калла луковичное	Снова
растеніе съ красчвыми пестрыми листьями. Цвъ-	В
тетъ летомъ. Съ октября до ниваря держать	ЛЕМУАН
сухо 2 р., 1 лук. 25	Оріон
ТИГРИДІА	p
павонія грандифлора. Цвіты блестяще красные	Hporp
съ бълой серединой 10 шт. 90 к., 1 шт. 10	разных
павоніа альба. Цваты балые съ кармазинной	БРЕНХЛ
серединой 10 шт. 90 к, 1 шт. — 10	K
ТЛИДІАНТА ДУВІА 10 пауб 1 р., 1 пауб. — 15	c ₁
Выстро растущее выощееся растен. для грунта,	TO ME IN
гдь отлично перезимовываетъ. Цваты желтые.	i
ТУБЕРОЗЫ	
750 Махровыя Excelsior Pearl. Луковицы перв. разбора	**
10 лук. 1 р 40 к., 5 лук. — 75	# JIVROB
751 Махровыя Excelsior Pearl. Самыя крупныя отборн.	# Alynob
дуковицы 10 дук. 1 р. 80 к., 1 дук. — 20	4
Извёстное красивое дуковичное растеніе съ	*
счъжно-бълыми махровыми цвътами, отличаю-	Ростъ
щимися прелестнымъ запахомъ. Культура очень	стигае
несложна, и небольшой трудъ любителя возна- граждается вполев. Болве подробную культуру	инириц 👫
смотри луковичн. каталогъ, который высыл. по-	TO HE
требов. безпл. Луковицы получ. непосредств.	ръдкой
изъ Америки отъ дучшихъ культиваторовъ.	3
Заназы прошу дълать заблаговременно.	76 7 TH
ЦИВЛАМЕНЪ ПЕРСИВУМЪ ГИГАНТЕУМЪ-испо-	17.
линскій, сніжно-бізлый, бізлый съ красн. глаз-	
комъ, розовый, темно-розовый, блестяще-темно-	1333
ярасный, въ смъси 10 шт. 2 р. 50 к. — 30	У
III TO STOTE THE TENT	П
шпажники-гладіолусы.	CI
Всв луковицы шпажниковъ получаются не-	Ke
посредственно изъ Франціи отъ лучшаго куль-	H
тиватора-спеціалиста.	
ГАНДАВЕНЗИСЪ.	T
бълыя и свътл. разновиде. въ сиъси, 10 шт. 150 желтыя	T
10 150	(AWW A TOP
40 " 150	ЭУХАРИ
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	-
Смъсь прекраен, колер. , 100 шт. 9 р. 50 к., 10 шт. 1 20	H
The state of the s	H

ГАНДАВЕНЗИСЪ (продолжение).	R (ou.
Нижесльдующие сорта шпажниковъ гандавен-	24.0	<i>-</i>
зисъ особенно врасивы для группъ:		
Наполеонъ III, ярко-красный съ бълыми		63.24
полосками на каждомъ лепесткъ 10 шт.		25
Окторунъ, лососево-розов очень крас 10 "	1	50
Сенсаціонъ, чисто - желтый съ розовымъ		
налетомъ, лучшій изъ желтыхъ 10 "	1	50
Гесперидъ, чисто - бълый съ розов. полоси. 10 "	1	F ()
Цересъ, бълый съ пурцуров. пятнами 10 "		25
Temporer Twome 6th on more warming 10		25
War Warranam name name 10		25
		20
Сновайтъ (Snowe White), чисто - бълый.		M O
Великольшный американскій сорть 1 лук.	pilolina	ĐΨ
ЛЕМУАНА		
Оріонъ, нъжно-розовый съ бархатисто - пурцуро-		
ровыми патнами	1	25
Прогрессіонъ, бархаткраси, съ чери, пати. 10 щт.	1	25
разныхъ прекрасныхъ колеровъ	_	80
БРЕНХЛЕЙЕНЗИСЪ. Цвъты врупные, шардахово-		
врасн. Цвът. рано. Ростъ низкій. Посаж. витств		
	-	90
写意、字、字、字、字、张、鉴、张、字、字、张、宏、字、贵、字、金	4 - 4	"是
Новость/ ШПАЖНИКИ ИСПОЛИНСКІЕ Новость/	175	*
46	-	l'ut.
ЧАЙЛЬДСИ.		ER
M/A	_	港
Т. Дуковицы 1-й величины, лучш. разновиди., въ смъс 10 лук. 2 руб. 50 коп., 1 лук. 30 коп.	: И,	
		*
Коллекція изъ 10 сортовъ 3 руб. 50 коп.		14
Ростъ этихъ новыхъ шпажнивовъ очень сильный и	TO-	L.
стигаетъ при полномъ развитім растенія небывалой	RA-	K
личины—почти 2 аршинъ, при чемъ часто появляе	reg	*
д по нъскольку цвъточныхъ стеблей. Цвъты отличаю		N. W.
		K
ръдкой красивой окраской и достигають очень больши	Y.P	B. THE
разивровъ.		*
Succession of the second of th	W.	200
Нанцеіанусъ. 10 шт. 2 р. 50 к., 1 лук.	_	30
" колленція изъ 10 сортовъ	3	50
Этотъ новый видъ даетъ великолапно окра-		
шенные гигантскіе цвёты, діаметръ которыхъ		
у некоторых сортов бываеть 3-4 вершка.		
По величивъ и красотъ цвътовъ эти по-		
По величивъ и прасотъ цвътовъ эти по-		
следніе стоять выше иныхъ ценныхъ орхидей.		40
савдніе стоять выше иныхъ цвиныхъ орхидей. Кольвилли альба, цв. бълые, 100 шт. 3 р. 50 к., 10 шт.		
савдніе стоять выше иныхъ цвиныхъ орхидей. Кольвилли альба, цв. бълые, 100 шт. 3 р. 50 к., 10 шт. Кольвилли рубра, цв. краси. 100 " 3 " 50 " 10 "		40 40
савдніе стоять выше иныхъ цвиныхъ орхидей. Кольвилли альба, цв. бълые, 100 шт. 3 р. 50 к., 10 шт. Кольвилли рубра, цв. краси. 100 " 3 " 50 " 10 " Цвъточные стебли этой разновидности покры-		
сладніе стоять выше иныхь цанныхь орхидей. Кольвили альба, цв. балые, 100 шт. 3 р. 50 к., 10 шт. Кольвилли рубра, цв. красн. 100 " 3 " 50 " 10 " Цваточные стебли этой разновидности покрыты очень красивыми граціозными цватами, ко-		
савдніе стоять выше иныхъ цвиныхъ орхидей. Кольвилли альба, цв. бълые, 100 шт. 3 р. 50 к., 10 шт. Кольвилли рубра, цв. краси. 100 " 3 " 50 " 10 " Цвъточные стебли этой разновидности покры-		
сладніе стоять выше иныхь цанныхь орхидей. Кольвили альба, цв. балые, 100 шт. 3 р. 50 к., 10 шт. Кольвилли рубра, цв. красн. 100 " 3 " 50 " 10 " Цваточные стебли этой разновидности покрыты очень красивыми граціозными цватами, ко-		
сладніе стоять выше иныхь цанныхь орхидей. Кольвили вльба, цв. балые, 100 шт. 3 р. 50 к., 10 шт. Кольвилли рубра, цв. красн. 100 " 3 " 50 " 10 " Цваточные стебли этой разновидности покрыты очень красивыми граціозными цватами, которые однако мельче, чамъ у другихъ разно-		40
следніе стоять выше иныхъ ценныхъ орхидей. Кольвилли вльба, цв. белые, 100 шт. 3 р. 50 к., 10 шт. Кольвилли рубра, цв. краси. 100 " 3 " 50 " 10 " Цветочные стебли этой разновидности покрыты очень красивыми граціозными цветами, которые однако мельче, чемъ у другихъ разновидностей. ЭУХАРИСЪ АМАЗОНИКА 1 лук. 50 коп. и		40
следніе стоять выше иныхъ ценныхъ орхидей. Кольвилли вльба, цв. бёлые, 100 шт. 3 р. 50 к., 10 шт. Кольвилли рубра, цв. красн. 100 " 3 " 50 " 10 " Цветочные стебли этой разновидности покрыты очень красивыми граціозными цветами, которые однако мельче, чёмъ у другихъ разновидностей. ЭУХАРИСЪ АМАЗОНИКА 1 лук. 50 коп. и Прелестное луковичное растеніе для комнатной		40
следніе стоять выше иныхъ ценныхъ орхидей. Кольвилли вльба, цв. белые, 100 шт. 3 р. 50 к., 10 шт. Кольвилли рубра, цв. краси. 100 " 3 " 50 " 10 " Цветочные стебли этой разновидности покрыты очень красивыми граціозными цветами, которые однако мельче, чемъ у другихъ разновидностей. ЭУХАРИСЪ АМАЗОНИКА 1 лук. 50 коп. и		40



ППпажники исполинскіе Чайльдса 10 лук. 2 р. 50 к., 1 лук. 30 коп.



Туберозы махровыя душистыя "Excelsior Pearl", $10~{\rm mr}.~1~{\rm p}.~40~{\rm m}.,~5~{\rm mr}.~75~{\rm m}.$



1 624. Гіацинтъ напскій, 10 шт. 2 р., 1 лук. 25 коп.



Эухарисъ амазоника, смотря по величинъ за 1 лук. 50 к. и 1 р.



Ипажникъ Напцейанусъ. 10 лук. 2 р. 50 и 1 лук. 30 к.

LEOBLINHPI'

Большая спеціальность моей торговли.

Этому любимому всеми растению я посвящаю мою особенную заботливость и развожу сто въ мосмъ саговодствы въ большомъ количествь, на что позволяю ссобь обратить спиманте и любителей. - Мой всгортименть, на составление которию много положено не мало труса и затрать, состоить изъ новышихь англискихь и ньмецкихь разновидностей. - Небольшия коллекции среманише истоить портикь были льтомъ 1845 и 1899 года усостоены Московскимь Обществомъ Лыбателей (застоитва сиребраныму московскимь Обществомъ Лыбателей (застоить и процем процем процем процем пожаловить пътомъ, во сремя ист пометения, въ мое сасоводство, что на Пресбраженской площави, рядомъ съ церковью, на землы Шатскато.

Для своего полнаго развитія георгины требують хорошо удобренной почвы (лучше всего рыхлой, глинисто-песчаной) и обильной поливки; на сухой песчаной почва она удаются плохо и дають мелкіе цваты.

Подробный списокъ георгинъ высылается безплатно съянваря мъсяца. Отпускаются только вдоровые клубни съ образовавшимися на нихъ глазками.



КАКТУСОВЫЯ.

(Самыя красивыя изъ всёхъ георгинъ).

Цваты кактусовых теоргинъ своей сормой напоминають цваты кактусовь и варіярують въ прекраснайших окраскахь, до сего времени еще не встрачавшихся у георгинъ.

Нижесльдующіе сорта суть лучшія новости 1898 и 1899 гг.

За 1 клуб.

№ 47. Hohenzollern.—Несомивнно наиболве выдающаяся новость, появившаяся въ продаже за последне годы. —
Больше цветы имеютъ настоящую нактусовую форму столь любимаго сорта
Глоріоза (№ 165) и поражаютъ своимъ
врасивымъ блестяще-оранжево-броязовымъ, съ волотистымъ отливомъ, волоритомъ. Кустъ — правильной формы.—
Цветы свободно подымаются надъ листвой. Очень рекомендуется. за 1 клуб. 1р.
№ 65. Bridesmaid. Блёдно-желтые

№ 85. Loreley. Красивъйная изъ всъхъ розовыхъ разновидностей. — Ленестви широкіе, въ концамъ заостренные. — Цвътетъ обильно на длинныхъ стебляхъ. Рекомендуется № 115. Aegir. Цвъты блестяще шар-

маховые, закрученные. —Ростъ низкій. 75 № 195. Nonne & Hoepker. Ранопоявляющіеся цвіты — бархатисто - темно-кармазинные. — Концы менестковъ окранены світліве.

№ 183. Harry Stredwich. Цваты огненно-карминно-коричневые. — Одна изъ лучшихъ темныхъ разновидностей. 75

За 1 клуб.
жоп.
№ 7. Keynes White. Лучшан изъ бълыхъ. Цевты краси-
вой формы, цвата слоновой кости, свободно поднима- ются надъ листвой
№ 70. Leonora. Большіе, блестище - розовые цваты съ
сильно закрученными депествами свободно подымаются на
даинныхъ, врешнихъ стебляхъ
№ 135. J. E. Frewer. — Бархатисто-шарлаховая. Цвёты
имъютъ длиные, врасиво заврученые лепестки и сво-
бодно подымаются надъ листвой
№ 1. Mrs. Francis Fell.—Чисто-бълые цвъты имъютъ пра-
вильную вактусовую сорму
подымаются свободно Самая красивая и лучшая изъ
MCITHES

	За 1 влуб.
	№ 25. John A. Roach.—Цветы большіе, желтые, съ длин-
	ными закрученными лепествами. Очень красивая разно-
	видность
	№ 50. Mrs. Kingsley Forster. — Цвыты имъють радко
	встрвчающуюся золотисто-янтарно-желтую окраску. Очень
ı	красивая

№ 80. Delicata. — Красивая, обильно цевтущая разновидность. Цевты нежно-розовые съ блюдно-желтой серединой.


	За 1 клу	6.		За 1 влу	
HEAD	EDIANES Company of	п.	TEOPT	ины (продолженіе).	OE
№ 110	ГИНЫ (продолжение). Мгз. А. Веск. Лососево-прасные цваты съ длин- выми запрученными депествами. Рано и обильно цватущій сортъ		№ 100 № 105	Mrs Thonger. Цвтты пурпурово - фіолетовые съ длинными заостренными лецествами Ростъ низк Нагмопу. Бронзово-красная съ темной середин з Цвъты настоящей кактусовой формы, очень большіе, но распускаются на низкихъ стебляхъ	3;
№ 145	нимаются надъ листвой розовымъ оттън- valkyrie. Свътло-пурпурован съ розовымъ оттън- комъ. Лепестки длинные, заостренные. Цевтетъ			видность. Цвъты бархатисто-шардаховые съ длин- ными узкими лепесткими, правильной кактусовой формы - Самый красивый в этфектный сорть.	33
	рано и обильно		№ 170	ные съ закрученными лепестками, правильной кактусовой формы, па назкихъ стебелькахъ	3
,№ 30	пинками. Мrs. Barness. Свътло-желтая съ розовыми кончи- ками. Крупные, безукоризненной формы, цвъты имъютъ дливные, острые и закрученные лепестки.	35	№ 200	Matchless. Лучшая изъ темпыхъ. Цвъты настоящей кактусовой формы, бархатисто-черно - пурпуровые и распускаются свободно надъ листвой. Ростъ правильный.	
Nº 45 Nº 55 Nº 90	George Marlow. Янтарно-желтая Mabel Keith. Желтая съ розовымъ оттвикомъ	35 35			



ГЕОРГИНЫ КАКТУСОВЫЯ МАХРОВЫЯ.

Самыя прасивыя изъ встхъ георгинъ.

10 клуб. въ 10 новъйшихъ сортажъ по моему выбору 3 р. — к. 20 " " 20 " " " " " " " 5 " 50 "



ГЕОРГИНЫ ОДИНАКІЯ КАКТУСОВЫЯ НОВЫЯ.

Бълыя, желтыя, красныя и черно-красныя, каждый колеръ отдёльно по 50 коп. за клубень.

высокія махровыя 10 пг , 25	r. 875 	. 10 кј 25	расивѣйш "	. сорт.	по моему	выбору			•						•	2 p 4	. 50 50	R.
кардиковыя махровыя	10	шт. вт	. 10 крас	ивъйш.	сортажъ	по моем	у в ыб ору									2 p	. 50) K.
лидипутовыя "	10	27 27	10	27	77	99 99	19	۵	ь (, ,	4 0	٠	٠	٠		 2 ,	, 50) "
апрагаскія отинакія																		

Подробный списокъ георгинъ высылается безплатно съ января и всяца.

РОЗЫ

ремонтантныя и чайныя

штамбовыя и низкія вълюбимъйшихъ сортахъ.

для горшечной и грунтовой культуры. Ремонтантныя розы обозначены буквами Рем., чайныя же-буквами Чайн.

№ 2 Niphetos Чайн., съ длинноватыми чисто-бълыми цватами. Отлична для выгонии; за визній экз. 60 к.

3 Perle des blanches (нуазетовая),

бвлан, душистая, обильно цвътущая. 4 Бълая Maréchal Niel, Чайн. Но вая. Имветь всв тв превосходныя достоинства, какъ и извъстная и любимая Maréchal Niel, отъ которой отличается молочно-бълой окраской цвътовъ и еще болве пріятнымъ запахомъ; за низкій экземпляръ 60 к.

5 Augustine Guinoisseau (бъл. La France) Чайн.. бълая съ тълеснымъ

обильно-цвътущая

7 Souvenir de Président Carnot, Чайн., цввты большіе, твлеснаго цвъта съ бълымъ, красивой длинной формы; за низкій экземплярт, 60 коп.

№ 10 Souvenir de la Malmaison (бурбонская), нажной талесной окраски, крупноцватная.

№ 20 Maréchal Niel, Чайн.; темно-желтая, очень душист.,

крупноцевтная; за низкій экземпляръ 60 к.

№ 22 Madame Falcot, Чайн. цвъты оранжево-желтые. Цвътетъ обильно но образуетъ медніе побъги. За низній экземпляръ 60 к.

№ 25 soloire de Dijon, Чайн.; желтая съ дососево-розовой серединой любимая роза.

№ 28 Belle Siebrecht, Чайн. Нован. Цваты большіе густомахровые отличной формы и радко встрачающейся блестяще-розовой окраски. Цватеть обильно; заболавапію отъ бъли не подвержена; за низвій экземпляръ 60 к.

№ 30 La France, Чайн. Одна изъ любимыхъ розъ. Цввты розовые съ серебристымъ оттънкомъ. Имъетъ прерасный запахъ.

№ 32 Paul Neyron, Рем. Цваты тенно-розовые, очень большіе,

хорошей формы. Самая крупноцейтная изъ всёхъ розъ. № 33 Mad. Caroline Testout, Чайн. Новая. Крупные цвъты густо-махровы, темно-розовой окраски, стущающейся къ серединъ. Цвътеть обильно. Рекомендуется для выгонки. За низкій экземпляръ 60 кон. № 35 Baronne de Rothschild, Рем, нажно-розовая.

№ 37 Maman Cochet, Чайн. Новая. Цвиты очень большіе, твлесно-розовые. Бутоны длинноватые. Рекомендуется За низкій экземпляръ 60 коп.

№ 38 Capitaine Christy, Рем., цевты очень большіе, розовые съ темной серединой.

№ 40 Alfred Colomb, Рем., блестяще-огненно-врасная.

No 45 Général Jacqueminot, Pem. бархатисто-ярко-красная, обильно-цвътущая

№ 47 Marie Baumann, Рем., цвъты блестяще-врасные, очень душистые, безукоризненной формы.

№ 50 Engène Fürst, Рем., бархатисто-кармазинно-красная съ чернымъ оттанкомъ; очень эффектная.

№ 55 Prince Camille de Rohan, Рем., бархатисто-чер.-прас.

№ 60 Jean Liabaud, Рем., баржатисто-черно-пурпуров. окраски.

№ 65 Monsieur Boncenne, Рем., цвъты врупн. бархат. чернопурпур. окраски. Одна изъ лучшихъ темныхъ розъ.



ШТАМБОВЫЕ РОЗАНЫ по причинь ихъ длины по почть пересылаемы быть не могуть; пересылка ихъ, поэтому, возможна исключительно по жельзной дорогь.

РОЗЫ высылаются безъ горшковъ-упакованныя въ мохъ.

Въ моемъ садоводствъ (на Преображенской площади) имъется для московскихъ покупателей большой запасъ низкихъ и штамбовыхъ розъ культивированныхъ въ корзинахъ или кадкахъ въ разную цѣну смотря по величинъ.

Цана тахъ сортовъ розъ, стопмость которыхъ не упомянута особо-слъдующая:

Штамбовыя 1 р. 75 к. за шт. (10 mт. по моему выб. 16 р. — к.) Низкія . . - , 50 , , , (10 , , ,

Р 0 3 Ы (продолжение).



выощіяся розы

№ 100 "Crimson Rambler" цв. блестяще-кармазиные.
No 115 "Belle de Baltimore" цвъты чисто-бълые.

Благодаря своему сильному росту—лучнія розы для украшенія ствит, бестдовт, балконовт, верандт и т. п. Густомажровые цвиты собраны вт предестные букстики. Зимуютт у наст подт прикрытіемт изт сухихт дистьевт.

За низкій экземпляръ по 75 коп.

За сильный штамбовый экземплиръ по 2 р. 50 к.

Штамбовыя выющіяся розы служать какъ траурныя деревца-прекраснымъ украшеніемъ могилъ.

Заказы на вышеназванныя розы прошу дѣлать заблаговременно, чтобы я имълъ возможность высылать всь требуемые сорта. Въ случать если въ теченіе сезона запасъ нъкоторыхъ сортовъ, хотя и значительный, истощится вельдетвіе усиленняго спроса, то я позволю себь замьнять эти сорта сортами схожими, если, однако, въ заказъ не будетъ выражено явнаго нежеланія такой зампьны. Всь розы получаются мною изъ за границы осенью изълучшихъ питомниковъ и могутъ быть высланы желающимъ ранней весною. Въ случат если розы въ дорогт застигнуты были морозомъ совътуется ихъ не распаковывая вносить на 2-3 сутокъ въ подвалъ или въ какое либо другое холодное помѣщаніе, гдѣ онѣ и отпаивають. Если при полученіи розъ стоить весной уже жаркая погода и онь, всльдствіе этого, несмотря на тщательную упаковку, получены немного подсохишими, то ихъ не сожають прямо въ грунтъ, а посадивъ предварительно въ горшки или кадки, кладутъ послъднія въ тънистомъ мьсть сада и прикрывають рогожей, которую, нъсколько разъ въ день поливаютъ черезъ ситко; на ночь же или въ пасмурную погоду рогожи снимають. Въ такомъ лежачемъ положеніи ихъ дєржатъ, до появленія ростковъ, послѣ чего онѣ высаживаются въ грунтъ. Если же розы желаютъ всетаки посадить сразу въ грунтъ, то лучше всего-побъги обвязать мхомъ, который до появленія ростковъ держать въ влажномъ состояніи.



№ 130 Роза моховая розовонрасная.

№ 130. Роза моховая съ розово - красными ивътами.

№ 145. Роза центифоліа маюръ

съ красными очень махровыми и дупистыми ивътами.

За низкій экземпляръ по 60 коп.

РУДБЕКІАЛАЦИНІАТА,,ЗОЛОТОЙ ШАРЪ".

Лучшее нововведеніе изъ многольтных растеній. Рекомендуется каждому любителю цевтовь.

Сильно развётвленные кусты достигають 2° арпг. вышины и обильно поврыты махровыми золото-желтыми цвётами, похомими на небольшіе цвёты кактусовыхъ георгипъ.

Цвна за 10 шт. 3 р. 50 к. " " 1 " — " 40 "




Рудбеніа лациніата

"золотой шаръ"

Малина-земляника. Rubus sorbifolia.

Эта японская новость рекомендуется мною не

столько какъ хорошій фруктовый кустарникъ, сколько главнымъ образомъ какъ очень интересное декоративное растеніе съ красивыми плодами. Кустикъ достигаетъ 1 арт. вышины и усъянъ весной снъжнобълыми цвътами, осенью же—крупными, блестяще-шарлаховыми съъдобными ягодами, напоминающими малину и эффектно выдгъляющимися на зеленой листвъ. На зиму стебли отпадаютъ, весной же корни даютъ новые побъги. 10 шт. 4 руб., 1 шт. 50 коп.



РХИДЕ

Выбраны лишь некоторые сорта орхидей, наиболее любимые и удобные для комнатной культуры. При тщательномъ уходе удаются въ свътлыхъ, непыльныхъ, хорошо провътриваемыхъ комнатахъ. Для болье подробнаго ознакомленія съ культуройрекомендуется: "Орхиден" соч. Уатсона. Цвна 1 руб. пересылка 23 коп.



Цвъты чисто бълые съ дегкой желтой полоской на губъ. Цвътеть вимою. Летомъ требують обильную поливку; съ сентября по ноябрь держать сухо и прождадно при 8-10°. За одинъ экземпляръ смотря по величинъ 3 р. и 5 р.

ровъ, очень махровые, чисто-бълые. Роста низ-

Raro ROMBBRTHBRO

ВАНДА БИМБАЛІАНА.

Цваты балые съ врасной губой; цватеть съ августа по октябрь. Зимой держать умъренно влажно при 15-200 тенла, весною же и летомъ - счень влажно и въ полутенистомъ месте.

За одинъ экземплярт 2 р. 50 к.

СТАНГОПЕА ТИГРИНА.

Цваты крупные, очень душистые, бладно желтые съ пурпуровыми пятнами; цватеть съ іюня по августь. - Латомъ следуетъ держать въ тенистомъ и влажномъ мысть, зимой - сухо и при 8-100 теплоты. Культивируется или въ горшкахъ, или въ ящикахъ, тв и другіе двлаются съ отверстіями и подвішиваются, такъ какъ цвъточный стебель ростетъ внизъ.

За одинъ экземпляръ 3 р. 50 к.

ЦИПРИНЕДІУМЪ ШАРЛЕСВОРТИ.

Цвъты зеленые съ красно-фіолетовой верхней долей; распускается очень легко и цвътетъ обидьно съ октября по декабрь въ комнатъ. Требуетъ постоян-ной влажности при 12—15° теплоты, а после претенія оть 8-100.


За одинъ экземпляръ 2 р. 50 к.


ФЕНИКСЪ ренлината (двухдътнія) 10 " 3 " 1 " 30 "

По желанію момуъ почтенныхъ покупателей, могутъ быть мною выписаны изъ за-границы и другіе сорта, но при условіи если заназъ будетъ полученъ не позже 1 марта. Цъны сообщаются по требованію.

ICONALI A MILLI LO

КОМНАТНЫЯ (цвътущія	и лиственныя) РАСТЕНІЯ.
SA INTYRY.	ЗА ШТУКУ.
коп. АСШАРАГУСЪ Спренгери красивое растение для амплей	хризантемумъ (продолжение).
со свисающей блествие-зелен, листвой 1 шт. 60 к. 30 ДРАЦЕНА (2—3-лътніе).	145 M-me Edmond Roger. Премированная новость! Цвъты крупные, зеленоватые, очень красивые. — 30
аустралисъ	500 Gaston, цваты карминно фіолетовые, очень крупные, ростъ средней вышины
Энзете, съянцы въ горшкахъ, 10 " 2 " 75 " 30 " 2-хъ лъти. въ горшк "	502 Athala, оранжево-желтый, крупный, съ длинными лепестками
Мартини, свянцы въ горпік. — "— "— "— 40 ПЕЛАРГОНІУМЪ гибридумъ нанумъ,	602 Elsa, цвяты розовые, исполинских размировъ, съ заостренными лепестками
новые крупноцватные гибриды въ смаси	ЦИКЛАМЕНЪ ПЕРСИКУМЪ ГИГАНТЕУМЪ-испо- линскій, сивжно-бълый, бълый съ красн. глаз-
ФУКСІА гибрида, въ смеси разн. новыхъ сортовъ 10 " 2 " 50 " — 30	комъ, розовый, темно-розовый, блестяще-темно- красный, въ смъси 10 шт. 2 р. 50 к. — 30
ЦИПЕРУСЪ альтернифоліусь, отлич-	
ныя растенія для акваріумовъ. 10 " 2 " — " 25 ХРИЗАНТЕМУМЪ японинумъ, исключительно самын лучшін крупноцвётныя англійскія, французскія и нёмедкія разновидности, появившіеся въ продажё въ 1898—1899 году. Укоренившіеся черенки въ маленькихъ горшкахъ. 10 шт., съ названіями, по	ЦИКАСЪ РЕВОЛЮТА, клубнеобразные стволы безъ листьевъ, получаются изъ за-грапицы въ апръдъ-маъ мъсяцъ. Для усившнаго укорененія ихъ сажаютъ въ горшки, держатъ по возможности тепло и поливаютъ мало. Маленькіе по 50 к. за шт.; врупнъе по 1 р. и 2 р.
желтые, съ заврученными лепествами. Цвътетъ обильно	ранааанааананананананананананананананан
52 M-me Gustav Henry, цваты исполинскихъ разма-	🔀 ЛАТАНТА борбоника (двухлётнія) 10 шт. 3 р. 1 шт. 30 к. 🛣





Драцена индивиза. 10 mт. 2 p. 75 в. 1 mт. 30 в.



Аспарагусъ Спренгери за 1 экв. 30 к. и 60 к.



Аризантемумъ Японикумъ. 10 шт съ назв. 2 р.







Многолътнія цвътущія растенія.



Віола одората "Принцессъ де Галль"
1 шт. 40 коп.



Флоксъ многольтній "Эклереръ" 10 шт. 1 руб. 75 коп., 1 шг. 20 коп.



Ахиллеа птармива "Жемчужина" 10 шт. 1 р. 25 к., 1 шт. 15 к.

3A HITV	on.
R	011
АКВИЛЕГІА (певтуть обильно въ іюнь).	
	90
хризанта, цвъты зодото-желтые 10 шт. 1 р. 50 к. — хризанта грандифлора альба.	40
	20
	15
AHEMOHE.	
	20
" "Вирбельвиндъ", новая,	
цваты полумахровые, очель	4.0
" " " "	40
АХИЛЛЕА птармина "Жемчунина", цвёты бёлые мажровые 10 " 1 " 25 " —	15
БЕЛЛИСЪ-маргаритна исполинская.	10
бълзя 100 шт. 5 р. — 10 шт. 60 к.	
nnannan 100 5 -10 60	
красная 100 " 5 "—10 " 60 "	
ВІОЛА ОДОРАТА, фіална душистан.	
"Принцесъ де-Галль", цвъты темно-синіе на длин-	
ныхъ стебелькахъ	40
на длинныхъ стебелькахъ	40
"Августа Винторія", цваты сватло-синіе, очень ду-	20
шистые. Для выгонки Цватеть обильно осенью	30
въ сивси, разн. лучш. сорт за 10 шт. 2 р. — к. —	20
ГЕЙХЕРА сангвинеа, цвъты прас-	
ные коралловидные " 10 " 1 " 50 " —	
ГЕЛЕБОРУСЪ, новые гибриды . " - " - " - " - " -	50
ДЕЛЬФИНІУМЪ гибридумъ, шпор-	
никъ, одинакіе и махровые,	20
въ смъси, 10 " 1 " 50 " — ДІАНТУСЪ барбатусъ, гвоздина ту-	20
рецкая, смёсь разн. колеровъ " 10 " 1 " 25 " —	15
, LIЭЛИТРА спектабились, сережни. " 10 " 1 " 75 " —	20
ИРИСЬ, см. отдёлъ дуковицъ.	
КАМПАНУЛА персицифолія гранди-	
флора, крупноцватный коло-	
кольчикъ, смёсь бёлыхъ и	0.0
голубыхъ сортовъ " 10 " 1 " 50 " —	.20
МАЛЬВА Четера махровая	

въ смеси разн. колеровъ . " 10 " 1 " 75 " — 20

за штубу.
ПАПАВЕРЪ нудинауло ауранціанумъ, кои.
макъ многольтній оранжевый.
Цевтеть обидьно " 10 " 1 " 50 " — 20
оріентале, макъ восточный, съ
замъчательно красивыми и
очень крупными цвътами въ
смъси разныхъ к о леровъ "10 "1 "75 "— 25
ПЕОНІА хинензись, пеонъ китайскій (сильные экземпл.).
альба, бълыя разновидности . за 10 mг. 4 р. 50 к. — 50
розав, розовыя разновидн. " 10 " 4 " 50 " — 50
пурпурва, пурпуровыя разнов. " 10 " 4 " 50 " — 50
ПОЛИГОНУМЪ сахалинензе, сахалинская гречиха.
Декоративное лиственное ра-
стеніе за 10 шт. 1 р. 50 к. — 20
НРИМУЛА Зибольди, новые японскіе
зимующіе гибриды съ замъ-
чательно красивыми и круп-
ными цвътами, въ сиъси раз-
ныхъ водеровъ " 10 " 2 " 50 " — 30 ауринула, смъсь разв кодер. " 10 " 1 " 25 " — 15
ауринула, смъсь разн колер. "10 "1 "25 "—15 верисъ элатюръ (Баранчикъ)
разныхъ колеровъ " 10 " 1 " 25 " — 15
СПИРЕА, см. отдель дуковиць.
ФЛОКСЪ перечнисъ-одоксъ многодетній полувысокій,
съ очень крупными цвътами.
Эклереръ, карминно-фіолетовый, съ розовыми
полосками и съ бъловатой серединой, очень
эффектенъ sa 10 mr. 1 p. 75 к. — 20
Амбрассеманъ, огненно-крас-
ный съ пунцовой серединой,
очень красивый , 10 , 1 , 75 , — 20
Панама, снажно балый, кра- сивайший изъ всахъ балыхъ
ФЛОКСОВЪ
Смѣсь разн. нрасив. сортовъ " 10 " 1 " 25 " 15
ФУНКІА ундувата апгентея варістата
зеленыё съ бълыми пятнами " 10 " 2 " 50 " — 30
ФИЗАЛИСЪ франшети, "Китайскій фонарь".
Очень интересное нововведение изъ Японии.
Образуеть маденькій декоративный кустикь съ
оранжево-прасными плодами, отлично удается
при горшечной культуръ а также и въ грунту
гдъ жорошо зимуетъ за 10 шт. 2 р. 50 в. — 30
XPH3AHTEMYM'S "TPIYMOD"
цвъты очень врупные бълые " 10 " 4 " 50 " — 50

цвътущие кустарники.

СИРИНГА—Сирень, обыкновенная оболетово-врасная 10 шт 2 р. 75 к. — 30 т. — 30

	За штуву.
	кош
ФИЛАДЕЛЬФУСЪ гибридусъ Lemoinei erectus.	Mac-
минъ Ленуана-прямостоящій.	
Образуеть красивый кусть, покрытый в	гассой
бымхъ крупныхъ цвытковъ съ анапасным	ъ 8а-
пахомъ. Очень рекомендуется 10 шт.	. 5 p. — 60
ГИДРАНГЕА паникулата грандифлора, Гортензія	
Изъ всвхъ зимующихъ у насъ цевту	щихъ
кустарниковъ, это одинъ изъ наиболве краси	выхъ.
Бълые цвъточки, собранные въ больші	е бу-
кеты, при отцентаніи стаповятся розовыми	ī.
Цвътеніе продолжается съ дъта до по	здней
осени 10 шт.	5 p 60

вьющися растепия.



Шнитлунъ (скорода) 100 шт. 50 коп., 50 шт. 30 коп.



КРЫЖОВНИКЪ АНГЛІЙСКІЙ. № 50 "Whinhams Industry" 10 шт. 2 руб. 25 коп.

СПАРЖА.

(Двухлътнія растенія).

аржантильская ранняя большая 100 шт. 3 руб.


ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ.

	ва штуку.
АЛИНА	ROII.
5 Скороспълна, ягоды крупные красные, 100 mr. 6 p. 50 к., 10 mr.	70 к. — —
10 Усания, посивваетъ немного поздаве. Ягоды в	грасн.
крупн., очень хороши для варенья, 100 шт 6 р. 50 к., 10 шт.	70
15 Сюрпасъ фастольфъ, превосходный плодо сортъ. Ягоды крупн. красныя, 10 шт. 1 р	витый . 20 к. — —
20 Мервель, ягоды крупн. желтыя и сладкія, 10 шт. 1 р.	
25 Ремонтантнае исполинская (Immertragende Feldbrunnen). Благодаря своимъ прекрас особенностямъ, этотъ новый сортъ заслужи дальнъйшаго распространенія. Отличается	енымъ ваетъ Сотъ
другихъ сортовъ необычайно обидьнымъ ношеніемъ—съ іюня до морозовъ. Ягоды в кругдыя, очень сочныя 10 шт. 2 р.	плодо- красн.
РЫЖОВНИКИ АНГЛІЙСКІЕ (двухлютвіе).	
50 Whinhams Industry, плоды врасн. необыкнов величины и очень вкусные 10 шт. 2 р.	25 к. — —
55 Jolly Angler "зеленый исполинъ", плоды зел крупные 10 шт. 4 р.	50 g 50
60 Früheste v. Neuwied. Новый чрезвычайно кр плодный и тоикокожій сорть поситвающій въсрединт іюня. Плоды отличаются очень и нымъ вкусомъ и появляются въ изобиліи. О лучшій дессертный сорть. Очень рекоменду 10 пт. 4 р.	унно- й уже пріят- Самый уется.
65 Two to one. плоды желтые, пріятнаго лимо	ннаго
вкуса 10 шт. 2 р. 70 White Smith, крупин. бъл., прінсп' вкуса,	25 R. 25
10 шт. 2 р.	25 ℝ . − 25
МОРОДИНА (двухавтняя)	
80 Fays red prolific, вовая! дучшая, взъ краст 10 шт. 2 р.	50 R. — 30
85 Werders weisse, новая! лучшая, изъ бълыхт 10 шт. 2 р.	50 R. 30
90 Leés black currant, новая! лучшая изъ черн 10 шт. 2 р.	50 R. 30
Вышеупомянутые сорта смородины — с	замые
лучшіе изъ существующихъ.	

Земляника крупноплодная.

Крупноплодная земляника требуеть для образованія круппыхъ вкусныхъ ягодъ хорошаго удобренія, рыхлой глинистой почвы и обильной поливки. На песчаной сухой почвы плоды не достигають надлежащей величины.

Унаковка производится тщательная, но за порчу въ дорогь магазинь отвътственности не принимасть.



№ 5. Нобль-Ланстона.

Очень ранній и очень плодовитый сорть. - Ягоды заивчательно крупныя, круглыя, ярко-красныя и хорошаго ввуса. - Хорошъ для раннейвыгонки. Превосходенъ для варевья. — Саный ходкій сорть для магазиновъ. 100 шт. 3 р. 50 к., 10 шт. 40 к.

№ 10. Скарлетъ Квинъ. Огличный ранній плодовитый и вкусный сорть. Плоды большіе, конической формы, блестяще-шарлахово-красной окраски. Удобенъ для перевозни. 100 шт. 4 р., 10 шт. 50 к.



№ 25. Сувениръ де Мадамъ Стрюленсъ. Ягоды врупныя, неправильной формы. — Самый темпо-красный изъ всёхъ сортовъ. 100 шт. 4 р., 10 шт. 50 к.

№ 30. Теодоръ Мюльз. Ранній сортъ. Ягоды очень большія темно - розовыя, замвчательно сладкаго вкуса. — Отличенъ для выгонии. 100 шт. 4 р., 10 шт. 50 к.

№ 35. Сенсасіонъ. Средне-ранній сорть. — Ягоды огромной величины, карминно праснаго цвъта. - Превосходенъ для варжи и удобенъ къ перевозкъ. 100 шт. 4 р., 10 шт. 50 к.


№ 40. Компетиторъ. Поспъваеть раньше сорта Нобль, но превосходить его еще болве хорошимъ ввусомъ. 100 шт. 4 р., 10 шт. 50 к.



Земляника мѣсячная Галлонская. № 130 врасная и № 135 бълан.

Цена за 100 шт. 4 р., за 10 шт. 50 к.


Превосходный, всегда плодоносящій согть, не образующій усовъ.



№ 15. Рояль Соверенгъ.

Замъчат. плодов. и ранній сортъ.-Ягоды больш., коническія, ярко-красн. и превосходи. вкуса. — Отличный сорть для варенья. Рекомендуется для выгонки 100 шт. 3 р. 50 к. 10 шт. 40 к.

№ 50. Ананасная Луи Готье. Новость. Поздній сорть. Ягоды очень врупныя, рововыя, съ бълымъ мясомъ, превосходнаго аромата и вкуса. - Отличается еще и такъ, что приноситъ плоды по пвскольку разъ въ лето, при чемъ образующиеся на усахъ растения также дають плоды. Особенно рекомендуется. 100 шт. 5 р., 10 шт. 60 к.



№ 45. Король Альбертъ Сансонскій.

Огромным ягоды свътло-оранжевой окраски и замъчательно сладваго и нъжнаго вкуса. - Средне-ранній плодоветый сорть. Рекомендуется для большижь культуръ. 100 шт. 3 р. 50 в., 10 шт. 40 в.

№ 55. Шпанка. Извъстный русскій позднопосивнающій сорть, который разводится въ громадномъ количествъ для промышленной цели. — Ягоды удлиненныя, средней величины, розовожелтой овраски и очень ароматны. 100 шт. 2 р., 10 шт. 25 R.


№ 60. Константинъ Третьяковъ Созраваетъ поздно. Ягоды огромныя, прасныя. 100 шт. 4 руб., 10 шт. 50 коп.

№ 75. "Latest of All". Самая поздняя. Ягода крупная, превосходнаго вкуса и аромата. 100 шт. 4 р., 10 шт. 50 к.


№ 100. Сенъ-Жозофъ. Новая Французская ремонтантная (всегда плодоносящая) земляника, весьма рекомендуемая Вильмореномъ въ Парижъ. - Плоды темно-красные, довольно круп-ные. 10 шт. 1 р.


Садовые инструменты

лучшаго французскаго, англійскаго, ибмецкаго и американскаго производствъ.



_				8A DITYRY.	. SA INTYRY.
				P. R.	P. E.
9º 	3. 5. 6. 7. 9.	Ножъ 77 79	садовый , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	нъмецкой фабрики Генкельсъ, съ ручкой кокосоваго дерева, сред- ней величины	№ 35. Вилы америванскія для разбивай навоза 2 —
	10.			отъ 65 коп. до 2 50 для прививки	"60. Кошим для чистки грядъ отъ сорныхъ травъ 10 mt. 3 p
	12.	99	57	" ручка слоновой кости 1 75	" 63. Ножимды (севатеры) нэмецвів (патентъ Ген-
	15.			" " деревьевъ по 1 р. и 1 50	кельсъ), среднія 3 р. 75 к., большія. 4 —
27	20.	27	99	" окулировки — 80	" 65. " такія же, но нивелированныя, среднія
	22.		27	" " фабрини Дитнаръ. 1 40	4 р. 25 к., большів 5 —
	25.		29	" " ручка сдон. кости . 1 75	"68. " (секатеры) французскія, маленькія . 1 50
22	28.	39	53	"прививки и онулировки съ 2-мя дезвіями	", 70. " " среднія 2 — большія 2 50
	"30.	Б 9003	днинъ (ст	вльн. американск.) безъ ручки 1 —	" — " намеци. отъ 1 р. 50 к. до 3 —







№ № 68, 70, 72.



№№ 63, 65.



№ Nº 3, 5.



№ № 120, 122, 125.




№ 35.






	8A INTURY.	BA DITYEY.
No	P. X.	N₂ P. R.
75.	Ножницы для сръзыванія сучьовь, съ трубкой	136. Лопаты заступы (безъ ручекъ) стальные заострени. 1 -
	2 р. 50 к. и 3 —	140. Мотыги для вврыхливанія земли, англійскія широкія. 1 50
78.	" тоже, французскія, весьма прочный (системы	140а. " " " " острокон. съ 3 зубя. 1 50
	Обера) среднія 6 р. 50 к., большія 8 —	141. Лопаточии-совочии для пересаж. цвътовъ, маленькія 35
85.	для стрижки шпалеръ, средвія 2 75	142. полиров. (61)
87.	" " " " съ устройствомъ ръ-	145. тоже, большія, полированныя 80
	зать тодетые сучья	150. Пила съ выръзной ручкой англійская 90
89.	"тоже, большін	152. " тоже, побольше "
90.	"тоже, съ устройствомъ разать толстые сучья. 4 25	155. " американская съ выразной ручкой, зубцы съ
92.	" для стрижки шпалеръ, высшаго качества сред-	объихъ сторонъ, маденькая 175
95.	нія по 4 р. 25 к., большін 4 75	158. " тоже, средняя 2—
96.	" для стрижни газона	160 фабр. Дитмаръ, съ ручкой средней величины. 150
	жание в жестяными ободками, для снятія фруктовъ. 1 65	165. " " дугообразная
	Машинна для святія фруктовъ съ подвижными паль-	167. " " " " ручкой 2 50
00.	цами	170. " " " и винтомъ. 4 —
100.	Лейки жестяныя, мадерькія	T 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
103.	" среднія	175. " съ трубкой для насаживанія на щесть, большая. 2 40
105.	п петвертныя	180. Пульверизаторъ съ двуми шарами изъ резины. Упо-
107.	" " полуведерныя	требляется для поливки самыхъ медкихъ съ.
109.	" " ведерныя	мянъ, какъ, наприм.: Ахименесъ, Бегоній,
112.	" " " самыя прочныя. , 2 50	Гесперій, Кальцеоларій и другихъ, а также для опрыскиванія растеній въ комнатахъ 2 50
115.	" " плосвія цинковыя (спеціально для	для опрыскиванія растеній въ комнатахъ 2 50
	ораяж.) 1 25	182. Серпъ (Нірре) фабрики Дитмаръ
40	Лейни отъ № 105 до № 115 всв съ двумя ситками.	185. Сиребии для чистки дорожекъ
	Лопаты англійскіл, стальныя, величина № 1-й 2 50	Спрыски мъдные (массивные, лучшаго качества):
122.	7.0 9.0	190. англійскіе съ 3-мя ситками, малые
125. 127.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7 50
130.	" американскія стальныя обывновенныя 2 25	203. мъдные, болъе легкіе, смотря по величинъ: 2 р. 50 к.
133.	" высокаго качества. З 50	3 p. 25 m., 4 p. 25 m
135.	"дренажныя англискія	(Спрыски в. 5.25 111 2 вер. давны и 11/2 в. въ діаметрѣ).
200.	" occiding (ocop blacks) eleptine.	Conbragain and a state Manager in a Say and Manager



	BA MITY	EY.	EY. SA HITY	VEY.
204. Стамески для удаленія сухнях сучьевъ (стальн. 205. Съчки для обрыжи врасвъ у дорожекъ) . 2 . 1 . 1 . 1 . кій. 2	50 50 - 50 50 40	224. Цяпы для полотья заостренныя	8. 40 45 60 50 75 60 75

косилки газонныя



Эти восилки очень рекомендуются нъмецкимъ курналомъ садоводства "Möllers Deutsche Gärtnerzeitung".



американскія "РОЯЛЬ". Самыя лучшія изъ всёхъ америванскихъ косиловъ; отличаются въ работв особенной быстротой и легкостью. Всв размъры косилокъ "РОЯЛЬ" имъютъ по 5 ножей.

Nº 2 .. 12

№ 3 .. 14

16

Nº 4

Косилки "Германія" весьма распростраевы за границей и, благодаря своей прочности, признаны наилучшими.

Эти приецкія костлки представляють еще то удобство, что импется возможность выписывать всё отдельныя части ихъ, такъ что въ случат что любо у косилки сломается или сотрется, таковую легко можно починить, замінивъ сломанную часть ся новой, велъдствіе чего предствращаются излишніе расходы.

№ 8 съ 4 ножками въ 19 дюйв. длины 20 р. 26 p.

. 14

Къ каждой американск, и ивмецк, косилкв прилагается общее указаніе къ употребленію и содержавію косплокъ въ неправности, которымъ следуеть въ точности руководствоваться.



РАФІЯ.

21

24

27

Цѣны понижены!


№ 1 въ 10 вюём, дзины 18 руб.

Самое лучшее мочало для обвазиванія прививки и подвизыванія растеній. За пудъ. . . 16 р. — в.

фунтъ . .

1/, ф. . 25

Цинковые ярлыки заграничные (лучнаго качества).



Д	ля	привршиван	ila n	a npo	080	ROE	ıŧ,	RO	TO	рая	пр	идаг	ae:	гся бе	впл	atho:
145	1	маленрые	ДДИН	ные						. 1	.00	HIPP.	1	nv6.	50	KOO
7,45	- 2	10	шир	orie		9				- 1	100		1		50	
9.45	- 0	средние .			-					1	00		1		75	
* 40	0	большіе.		100	-	1				. [()()		3	11		77
	- 4	Іля втыкані	я въ	зем	ин	1										
No	4	маленькіе			٠	0			,	. 1	.00	mt.	1	руб.	50	HOII.
No	5	оотрште	0 0							. 1	100	22	2	91		61
			Менъ	0 50) u	ım,	ykъ	H	0 1	omn,	veka	втся		"		"

Деревянные ярлыки

(покрытые желтой врасвой)

Чернила химическія.

Заграничныя, для недписыванія на цинковыхъ ярлыкехъ, несмывающіяся. За флак. 60 коп.

Для писанія этими чернилами могуть быть употребляемы стек лянныя перья, которые па опыта оказались лучше гусивыхь. Эти перья имаются у меня въ продажа по 20 коп. за штуку.



Фабричное илеймо.

варъ древесный

заграничный, лучшаго качества, холодно-жидкій; для обназыванія прививки (премированный). За жестянку (съ фабричнымъ клеймомъ, см. рисуновъ);

BECOMB $\frac{1}{3}$ • . — p. 50 k $\frac{7}{8}$ · $\frac{5}{8}$ · $\frac{1}{1}$ · $\frac{7}{9}$ · $\frac{1}{1}$ · $\frac{80}{9}$ · $\frac{1}{3}$ · $\frac{1}{3}$ · $\frac{1}{3}$ · $\frac{1}{9}$ · $\frac{50}{9}$ · $\frac{1}{9}$

ПРЕССЫ ДЛЯ ГОРШКОВЪ.

Посредствомъ этихъ прессовъ приготовляются изъ коровьяго

навоза и глины горшки для ковровых растеній и літниковъ. — Посаженное къ такой горшокъ молодое растевьице заканывается поздите витстъ съ нимъ въ землю на предназначеное місто. Здівсь горшокъ размокаеть и служить растенію превосходнымъ удобреніемъ.

Прессы приготовлены изъ прочной цинковой жести.

Величина $1^1/_2$ вершк. . . . 1 р. 50 к. за mr 2 " — " " " "

АЛМАЗЫ дап ръзви степла.

№ 6 въ 2 р. 10 к. | № 10 въ 4 р. к. № 8 " 3 " — " | № 12 " 5 " — "

Для рѣзки более толстаго стекла, алмазы №№ 6 и 8 пе рекомендуются.




Отравленный ячмень отличное средство для истребленія вышей въ парникахъ и оранжереяхъ. Беречь отъ сырости, такъ какъ въ противномъ случав скоро теряетъ свое дъйствіе. За фунтъ 90 коп., за 1/2 фунта 50 коп.

0.10ВЯННАЯ ФОЛЬГА (STANIOL).

Для обвертыванія ручекъ бутоньерокъ. За фунтъ 1 р. 20 к. за 1/2 ф. 60 к.

портбукеты бумажные.

Размиръ повазанъ въ ширину воронки портбукста безъ каймы. Менње полдюжины по почть не отпускается.




7. 17	_	and i		ва дю	F	ану	p.	R.	1				ва дю	æ	ину	p.	E.
No	2.	21/4	верш.	8а дю ширины "		e		65	No	5.	$3^{1}/_{2}$	верш.	ширины	0		1	10
1/10	3.	23/4	22	29		0	—	75	No	7.	4	27	95			1	60
1.40	4.	3	27	27			******	90	l No	9.	5	90	29			2	25

РУЧКИ КЪ ПОРТБУКЕТАМЪ.

 $\stackrel{N_0}{\sim} 21.\ 2^1\!/_{\!\!4}$ верш. длины . — 25 $|_{N_0}{\sim} 23.\ 2^3\!/_{\!\!4}$ верш. длины . — 45 $|_{N_0}{\sim} 22.\ 2^1\!/_{\!\!2}$, . — 30 $|_{N_0}{\sim} 24.\ 3^1\!/_{\!\!4}$, . — 55 3a упаковку взимается особе.

Но желанію могуть быть отпущены заграничные шелковые портбуксты, смотря по величина и отдалка оть 2 р. 50 к. за штуку и дороже.

	be both the both and a company of the both and be be seen that the both and be better the both and be better the both and be better the best best better the best best best best best best best bes	
35	好 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	63
Se Se	Проволока для вязки букетовъ,	100
2	(наръзанная въ необходимой длинъ).	193
200	Волосянка (саман тонкая)	(6)
000	№ 23 тонвая	10
600	лу 13 толетан	
0	Дуженая для подабшиванія цинковыхъ	1
3	и деревянных ярлыковъ " 100 " 10 "	*





Заказы прошу дълать заблаговременно, такъ какъ количество этой проволоки, имъющееся у меня на складъ ограничено При требованіи болте 2000 саж. дълается уступка и проволока вз этомъ количествъ по желанію можеть быть отправлена непосредственно со ст. Влоцлавскъ, Варшавско-Вънской ж. д. (Варшавск. губ.).

				A STATE OF																										
13	1	цинкованная	стальная	колючая	провод	тока с	ъ	ръдк	o p	acno	OKO	жe	нны	ин	Ш	ına	им		٠		, ,					38	100	саж	12	50
No	2	27					(HACTO)			49				99			0		0 0			10	6 8	99	100	22	13	50
N	4			проволон	а безъ	. шип	ЭВЪ	A 0			0	0 1		0		0 0			8		3 0	+ 0			0 0	22	TOO	33	3	_
		Клещи для н	натягивані	я проволе	EM .		٠	6 9	th.		а					0 1	a P	-			400		-				1000		D D	30
		Скобки для	уко ѣплонія	проволо	HM			9 10			0	0	w			0 4	9	u	0	. 38	100	IIIT		U	MOH	, sa	1000) шт	. 0	-

питательная соль

профессора И. Вагнера

для искусственнаго удобренія цвіточныхь, огородныхь и плодовыхь растеній. Успъхи, достигнутые за послъдніе годы въ области вемледвльческой химіи, дали хозневамъ возможность значительно

возвышать доходы съ полей и луговъ, въ накоторыхъ случанкъ чуть ди не вдвое противъ прежняго, путемъ принъненія питательныхъ веществъ, признанныхъ необходимыми для почвы, т. е. помощью искусственнаго удобренія.

Достигнутые въ этой области результаты навели профессора II. Вагнера, завъдующаго сельсво-хозяйственной опытной станціей въ Дармштадтв, на мысль-производить подобные же опыты и примънительно въ горшечнымъ растеніямъ, равно и въ культуръ грунтовыхъ цвътовъ, овощей и плодовыхъ деревьевь, которые оправдались самымъ блестящимъ образомъ.

На основании вышеуказанныхъ, неоднократно произведенныхъ опытовъ удобренія, проф. П. Вагнеръ рекомендуеть нижеследующие составы изъ химически-чистыхъ солей, которымъ онъ присваиваетъ названіе "питательныя соли". Эти сийси составлены извъстнымъ заграничнымъ жимическимъ заводомъ по рецепту и указаніямъ проф. П. Вагнера и содержать три водство относительно употребленія этой янтательной соли.

вещества, существенно необходимыя для успашнаго произрастанія всякаго рода растеній, и которыя не всегда иміются въ достаточномъ количествъ въ навозъ, а именно: "фосфорная кислота, кали и авотъ", въ формъ, соотвътствующей растенію и растворяющейся легко въ водв.

Благопріятное влінніе питательной соли обнаруживается черезъ непродолжительное время при горшечныхъ растеніяхъ пышнымъ ростомъ, богатымъ образованіемъ цвъточныхъ бутоновъ и величиною цвътовъ. Овощи достигаютъ необыкновенныхъ размъровъ и отличаются нъжностью и тонкимъ вкусомъ. У плодовыхъ деревьевъ, фруктовыхъ кустовъ и виноградныхъ лозъ появляется болъе высокое плодородіе, и фрукты отличаются величиной, прелестнымъ внусомъ, раннимъ созраваніемъ и свойствомъ долго сохраняться. Примъпеніе питательной соли у бользненных растеній подчась также оказываетъ крайне благопріятное дъйствіе.

Къ нашдому требованию безвозмездно прилагается точное руко-

І. Питательная соль для удобренія горшечныхъ растеній. Пудъ 19 руб., 5 фуп. 3 руб., 2 фуп. 1 руб. 25 коп. 1 фун. 70 коп., 1 2 фун. 40 коп. (Количества въ 5, 2, 1 и 1 2 фунта отпускаются въ жестянкахъ)

Интательная соль для удобренія грунтовых в растеній, какт цвіточных и огородных в, такт и полевых в.

Пудъ 6 руб. 80 коп., фун. 25 коп. № III. Питательная соль для удобренія фруктовых в деревьевь, фруктовых в кустовь, виноградных в лозь и табачныхъ плантацій. Пудъ 6 руб. 80 коп., фунтъ 25 коп.

Отличное средство для удобренія горшечн. и грунтов, растеній. Употребляется обывновенно въ жиди, видъ, для каковой цъли опалки держатъ въ продолж. 2—3 пед. въ кадиъ съ водою. III. Пана за пудъ 1 р. 40 к., за с. 10 к. При больш. требов. цаны сообщаются по запросу.



ST MBXUZ

для опыленія пораженныхъ насъкомыми и паразитами растеній.

Имъ́ются въ продажъ три вида мъховъ, которые соразмърно ихъ величинъ и конструкціи, предлагаются мной по слъдующимъ пънамъ:

№ 1.—2 p. 50 к.; № 3.—4 p. 50 к. и № 5. см. рис.—10 p.


Наилучшимъ средствомъ для вылъчиванія больныхъ деревьевъ и истребленія появляющихся на нихъ насъкомыхъ и паразитовъ является безспорно порошокъ "Фоститъ", который съ помощью мъховъ наносится на пораженныя растенія, не причиня имъ при этомъ никакого вреда.

Порошовъ этотъ одобренъ въ Германія Мянистерствомъ Земледвлін и въ Швейцаріи "Цюрихсвимъ Комитстомъ для борьбы съ филовсерой" и овазаль весьма благопріятное двйствіе при произведенныхъ опытахъ надт следующими болевнями и насевомыми: бъли на розахъ, томатахъ, картофелё; плѣсени и ризвчины на розахъ; лиственной и тровяной тли; земляной блохи и молодыхъ гусениць на вочанной и цветной вапустъ, крыжовнивъ и смородине, а тавже и надъ различными болевнями винограда, какъ наприм. мильдью и т. п.

Опыленіе производится, смотря по роду заболіванія, 2—4 раза вы мізсяць, при чемъ лучшимъ временемъ для этого является тихій, безвітренный вечеръ или же утро, когда листья растеній поврыты росой. Особенно тщательно должна быть опылена нижняя часть листьевъ— излюбленное мізстонахожденіе паразитовъ. Слідуетъ остерегаться, чтоби опыленіе не производилось сразу черезчуръ сильно, ибо въ этомъ случать листья растеній могутъ перегоріть.

Вивсто порошка для опыленія растеній, рекомендуется также еще и порошокъ, который до употребленія разводится въ водь (на 2 ведра— $1^1/4$ фунта) и которымъ затвмъ растенія опрыскиваются посредствомъ простого жестяного спрыска.

Порошовъ "ФОСТИТЪ" для опыленія за пудъ 7 руб. 50 ноп., за фун. 25 коп.
Порошовъ "ФОСТИТЪ" для опрысниван¹я (Fostit bouillie): за фунтъ 45 коп.
Спрыски жестяные по 2 руб. 25 коп. за штуку.



экстрактъ

лучшаго заграничнаго производства, для истребленія на растеніяхъ наразитовъ и нас4комыхъ. (Съ наставленіемъ къ употребленію)—ва 1/2 фунта 40 коп., 1 фунть 75 коп.

При большихъ требованіяхъ-цена особая.

ТАБАКЪ ЛИСТОВОЙ МАХОРКА для окуриванія растеній. Цѣна за $^{1}/_{2}$ Ф. 14 к., за 1 фунтъ 28 к.

្តីក្នុង<mark>នាងសាលាសព្ទស្</mark>មានជាងសាលាសព្ទស្មានសាលាសព្ទស្មានសាលាសព្ទស្មានសាលាសព្ទស្មានសាលាសព្ទស្មានសាលាសព្ទសាលាសព្ទសាលាស

Мазь противъ гусеницъ.

(Brumata oder Raupenleim).

Для предохраненія деревьевъ, особенно яблонь и грушъ, отъ порчи плода насѣкомыми нельзя рекомендовать лучшаго средства, чемъ эта мазь. Самыми большими врагами плодовыхъ деревьевъ являются гусеница-пядяница (Geometra brumata—Frostspanner), яблочная плодожорка (Tortrix (Carpocapsa) pomorum— ApfelwickIer), цвъточникъ яблочный (Curculia pomorum—Apfelrüsselkäfer) и другіе. Самки этихъ насъкомыхъ кладутъ частью осенью, частью весной свои маковидныя ячейки въ большихъ количествахъ въ почкахъ плодовыхъ деревьевъ. Какъ только почки и листья начинають весной развиваться, образовавшаяся гусеница пожираеть ихъ и такимъ образомъ отнимаетъ всякую надежду на урожай. Послъ этого гусеницы сползають съ деревьевъ внизъ, прячутся въ землъ и превращаются въ коконы, изъ которыхъ осенью образуются бабочки. Самки этихъ бабочекъ не имъютъ крыльевъ и взбираются на деревья, гдъ кладутъ ячейки. Мазь противъ гусеницъ и служитъ именно для того, чтобы воспрепятствовать этому. Употребление ея слъдующее. Наръзывають бумагу, лучше всего плотную, полосами въ 3-4 вершка ширины и накладывають на каждое дерево по одной такой полосъ въ видъ пояса, привязавъ верхъ и низъ бумаги къ дереву веревочкой. Если между бумагой и деревомъ останутся кое гдъ промежутки, то последніе замазывають глиной, чтобы не дать пролъзть насъкомымъ, затъмъ бумагу при посредствъ деревянной палочки густо покрывають мазью, и наблюдають, чтобы она сохраняла всегда свою клейкость особенно осенью, когда кладеть яйца наиболье вредная пядяница. Предварительно лучше всего смазать бумагу жиромъ или масломъ. Когда же подъ вліяніемъ погоды она все таки начнетъ подсыхать, то ее надо снова намазать и дълать это по мъръ надобности раза 3-4 въ годъ.

Жестянка, вѣсомъ около 6 фунт. 1 р. 30 к., $2^{1}/_{2}$ фунт. 60 коп. Боченокъ, заграничный (оригинальный) вѣсомъ $1^{1}/_{2}$ нуда (25 Kilo) 9 руб.

Книги по садоводству, огородничеству и сельскому хозяйству.

(Продаются мною по цёнамъ, назначеннымъ ихъ издателями.)

Календарь для садовниковъ, огородниковъ и сельск. хозяевъ на 1900 г. Епанчина. Цвна съ пересылкой. 1 р. 20 коп.

Комнатное цвътоводство. Описаніе растеній, годныхъ для воспитанія въ комнатахъ, и уходъ за ними. Съ 48 политии. Ц. 50 коп. Пересылка заказной бандеролью 13 коп.

Содержание растений въ номнатахъ. П. Успенсваго. Новое издапіс. Цівна 1 руб. Пересылка заказной бандеролью 15 кон.

Содержаніе и воспитаніе растеній въ комнатахъ. Д-ра Э. Регеля. Съ политипажами въ текств. Часть 1-я. Изданіе 7-е. Ц. 3 руб. Пересылка за 2 фунта. Часть 2-я. Выпусьъ 1-й. Изданіе 2-е. Ц. 3 руб. Комнатное садоводство. Уходъ за комнатными растеніями, ихъ

выборъ и размножение. М. Гесдёрфера. Цвна 5 р. Пере-

сыдка за 7 фунт.

Орхиден, уходъ за ними и ихъ содержаніе, соч. Уатсона. Переводъ съ англійскиго Волкенштейна. Цана 1 руб. Пересылка зак. бандер. 23 коп.

Однольтнія и двухльтнія цвытущія растенія. Д-ра Э. Регеля. Изданіе 3 с. Цвна 3 руб. 50 коп. Пересылка за 3 фунта. Прантическое руководство къ культуръ розъ. А. И. Штегмана. Цвна 1 руб. Пересылка 13 коп.

Культура розы въ открытомъ грунту и подъ стекломъ. Н И. Кичунова. 2 е изд. Цвна 75 коп. Пересылка бандер. 15 коп. Устройство ландшафтныхъ садовъ. Епапчина. 2-е паданіе. Цівна 1 руб. Пересылва 21 коп.

Цвъточный садъ. Епанчина. З-е изданіе. Цвна 1 руб. 50 коп. Пересыдка заказной бандеролью 29 коп.

Общія правила разбивни садовъ въ кличать средней Россіи. Соч.

Э. Регеля. Цвна 75 кон. Пересылка 11 кон. Флора садоводства. П. II. Золотарева. 2-е дополнен. изданіе съ многоч. рисун. Цвна 3 р. 50 к. Пересылка за 3 фун. Изящное садоводство и художественные сады. А. Регеля. Въ

роскошномъ переплетв. Цана 6 руб. Перес. за 7 фун. Album für Teppichbeetgärtnerei. K. Goetze. Möller's 2-te Aufl. 5 Rbl 50 cop. Uebersendung für 7 Pfund.

Типы теплиць и оранжерей для съвернаго илимата. Э. Регеля. Пъна 30 коп. Пересылка зак. бандеролью 13 коп.

Плодовый садъ и домашній огородъ любителя. В. К. Афанасовича. Цъна 1 руб. Пересылка заказной бандеролью 19 к. Русскій огородъ, питомникъ и плодовый садъ. Р. И. Шредера. Руководство въ наивыгоднайшему устройству и веденію огороднаго и садоваго хозяйства. 6-е изданіе. Цана 2 руб. 50 коп. Пересыдка за 2 фунта

Кратий учебникъ огородничества, размноженія растеній и плодоводства. Сост. Э. К. Клауссенъ, въ 3 частяхъ. Цъна 70 к.

Пересылка зак. бандеролью 15 коп.

Кратній учебникъ огородничества и плодоводства. М. Рытова. Часть І. Огородинчество, Цвна 50 коп. Пересылка 13 к. Часть II. Плодоводство. Цена 50 коп. Пересылка 15 к. Русскія напусты. М. В. Рытова. Цвна 75 к. Пересылка 13 к. Огурцы, дыни, арбузы и тынвы. Л. А. Черноглазова и Н. И. Кичунова. Цвна 75 коп. Пересылка 17 коп.

Разведеніе спаржи. П. В. Ростовцева. Цівна 15 коп. Перес. 9 к. Нультура спаржи. В. А. Полявова. Цева 20 к. Пересылва 9 к. Кратное наставленіе нь разведенію плодовыхь деревьевь. К. Пе-терсона. Цвна 35 коп. Пересылка 13 коп.

Плодовая школа и плодовый садъ. Раевскаго. Цана 1 руб. Пе-

ресылка заказной бандеролью 25 коп.

Бользии плодовыхъ деревьевъ. В. К. Вардикъ. Цена 1 р. 50 к. Пересылка 21 коп.

Насъхомыя, вредныя для сада и огорода въ средвей и съверной Россіи. Н. Кулагинъ Цана 50 коп. Пересылка 13 коп.

Вредныя и полезныя насъкомыя плодоваго сада. Сост. Рудзскій. Пъна 40 коп. Пересылка 19 коп.

Приготовление ноисервовъ изъ плодовъ и ягодъ. А. Онуфровича. 3-е изданіе. Цъпа 1 руб. Пересылка 21 к.

Живыя изгороди и лъсныя опушки. Р. И. Шредера. 4-е изданіе. Цвна 1 р. 20 к. Пересылка заказной бандеролью 19 к. Разведение льсныхъ деревъ. М. Турскаго. Цвна 30 коп. Пере-

сылка ваказной бандеролью 11 коп. Организація хозяйства. Сост. В. И. Варгинъ. Цена 1 р. 50 к. Пересылва зак. бандеролью 19 к.

Бестды по земледълно В. Г. Нотельникова. По 30 к. за выпускъ.

Вып. 1. О почвъ и ся обработкъ. Пересылка зак. бандер 13 к. II. Объ удобренім почвъ. Пересылка зак. бандер. 11 к. III. О сънокосныхъ угодьяхъ и травосъяніи. Перес. 13 к.

IV. О съменажъ и посъвъ. Перес. зак. бандер. 13 к. V. О воздалывани жавбовь. Перес. зак. бандер. 13 к. VI. О воздалываній мучнистых в растеній. Перес. 11 к.

VII. О воздълывания вартофеля и корненлодовъ Перес. 11 к. Бълая горчица. Н. В. Сидорскаго. Цена 70 к. Пересылка 11 к. Практические совъты по разведению кормовыхъ травъ, свеклы,

нартофеля и нукурузы. И. Кабештова. Цвна 1 руб. 50 коп. Пересылка 17 коп.

Сорныя травы на поляхъ и ихъ истребленіе. А. В. Золотаревъ. Цвна 1 р. Пересылка 15 к.

Конопля. Золотарева. Цвна 40 коп. Пересылка 13 коп.

Хмель и его разведение въ России и за границей. Р. И. Шредера. Цъна 1 р. 50 к. Пересылка заказной бандеролью 19 к.

Табановодство. Щербачева. Цена 2 р. 25 к. Пересылка 21 к. Шелновица. Ен разведение и пользование ею. Н. Шавровъ. Цвна 1 р. 50 коп. Пересылка 19 коп.

Практическія указанія для распространенія ствернаго шелководства. Цвна 40 коп. Пересылка заказной бандеролью 9 к.

Спутнинъ пчеловода или руководство къ веденію пасвки. Соч. А. Кука подъ редакц. В. М. Изергина. Ц. 2 р. Перес. 27 к. Простое пчеловодство, какъ отрасль сельскаго хозяйства. А. Н. Попова. Цъна 20 к. Пересылка 11 к. Искусственныя удобренія. Н. Цабеля. Цъна 20 к. Пересылка

заказной бандеролью 9 к.

Культура лекарств. растеній. В. В. Пашкевичъ. Ц. 80 коп. Перес. 15 коп.

Принимается подписка на 1900 г. на слъдующія сельскохозяйственныя изданія по цънамъ редакцій,

"ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСКАЯ ГАЗЕТА"

ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ. на годъ 4 руб. 15 коп., на ¹/₂ года 2 руб. 25 коп.

"ХОЗЯИНЪ" ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

на годъ 6 руб., на ¹/₂ года 3 руб.

"ДЕРЕВНЯ"

ежемъсячный иллюстрированный сельскохозяйств. журналь. на годъ 3 руб.

"Möller's deutsche Gärtner-Zeitung"

Mit Uebersendung für das Jahr 6 Rbl.

"ПЛОДОВОДСТВО"

Органъ Императорскаго Россійскаго Общества Плодоводства. Еженъс. иллюстр. журналъ. Подписная плата съ доставкой и пересылкой: Два рубля въ годъ.

"СЕЛЬСКІЙ ХОЗЯИНЪ"

еженедельный иллюстрированный журналь. (Съ 1-го ноября 1898 г. по 1-е ноября 1899 г.) на годъ 6 руб., 1/2 года 3 руб. 50 кон.

"КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"

ежемъсячный иллюстрированный сельскохозяйств. журналъ. на годъ 1 руб.

"Erfurter Jllustrirte Gartenzeitung"

Mit Uebersendung für das Jahr-Rbl. 3.50.

Претензіи о неисправном полученій упомянутых изданій слыдуеть обращать непосредственно въ соотвътствующія редакціи.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)